

## บัญชีรายละเอียดแนบท้ายเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคารวมภาษี	ราคารวมภาษี	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
				หน่วยละ	รวมเงิน		
				บาท	บาท		
<b>สป. สาย สพ., คอ.สป.ทบ. ดำเนินการ</b>							
1	1. เหล็กกล้าทำเครื่องมือผสมธาตุถ่าน และโครเมียมสูง หมายถึง 2 และตี 3 ( High Carbon high chromium tool Steel, D 2 & D 3 )( หมายถึง 3 เส้นเหล็ยม ขนาด 600 มม. X 150 มม. X 20 มม. ) คณ. สาย สพ. 1780	ท่อน	2				
	2. เหล็กกล้าทำเครื่องมือผสมธาตุถ่าน และโครเมียมสูง หมายถึง 2 และตี 3 ( High Carbon high chromium tool Steel, D 2 & D 3 )( หมายถึง 3 เส้นเหล็ยม ขนาด 100 มม. X 100 มม. X 60 มม. ) คณ. สาย สพ. 1780	ท่อน	2				
	3. เหล็กกล้าทำเครื่องมือผสมธาตุถ่าน และโครเมียมสูง หมายถึง 2 และตี 3 ( High Carbon high chromium tool Steel, D 2 & D 3 )( หมายถึง 3 ขนาด 40 มม. X 80 มม. X 1,000 มม. ) คณ. สาย สพ. 1780	ท่อน	1				
2	1. ดอกกัด ( END MILLS ) ( คมกัดเวียนทางขวา ชนิดยาวพิเศษ ขนาด Ø 3 X 50 มม. VHM K 10-20 F DIN 6353 HB 4 ฟัน ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	1				

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคารวมภาษี	ราคารวมภาษี	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
				หน่วยละ	รวมเงิน		
				บาท	บาท		
2	2. ดอกกัด ( END MILLS ) ( คมกัดเวียนทางขวา ชนิดยาวพิเศษ ขนาด Ø 16 X 108 มม.VHM K 10-20 F DIN 6353 HB 4 ฟัน ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	1				
	3. ดอกกัด ( END MILLS ) ( คมกัดเวียนทางขวา ชนิดยาวพิเศษ ขนาด Ø 20 X 141 มม. VHM K 10-20 F DIN 6353 HB 4 ฟัน) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	1				
	4. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .218 ขนาด Ø 4 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกัดยาว 11 มม. รัศมีโค้ง 0.2 มม. 4 ฟัน कार्ไบท์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	3				
	5. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .258 ขนาด Ø 5 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกัดยาว 13 มม. รัศมีโค้ง 0.2 มม. 5 ฟัน कार्ไบท์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	3				
	6. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .297 ขนาด Ø 6 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกัดยาว 13 มม. รัศมีโค้ง 0.2 มม. 6 ฟัน कार्ไบท์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	3				

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคารวมภาษี	ราคารวมภาษี	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
				หน่วยละ	รวมเงิน		
				บาท	บาท		
2	7. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .388 ขนาด Ø 8 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 8 มม. ดอกยาว 63 มม. คมกัดยาว 19 มม. รัศมีโค้ง 0.2 มม. 6 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	3				
	8. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .445 ขนาด Ø 10 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 10 มม. ดอกยาว 72 มม. คมกัดยาว 22 มม. รัศมีโค้ง 0.2 มม. 6 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				
	9. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .496 ขนาด Ø 12 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 12 มม. ดอกยาว 83 มม. คมกัดยาว 26 มม. รัศมีโค้ง 0.2 มม. 6 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				
	10. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .180 ขนาด Ø 3 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 6 มม. ดอกยาว 52 มม. คมกัดยาว 8 มม. รัศมีโค้ง 1.5 มม. 3 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคารวมภาษี	ราคารวมภาษี	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
				หน่วยละ	รวมเงิน		
				บาท	บาท		
2	11. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .220 ขนาด Ø 4 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 6 มม. ดอกยาว 55 มม. คมกัดยาว 11 มม. รัศมีโค้ง 2.0 มม. 3 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				
	12. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .260 ขนาด Ø 5 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกัดยาว 13 มม. รัศมีโค้ง 2.5 มม. 3 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				
	13. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .300 ขนาด Ø 6 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 6 มม. ดอกยาว 57 มม. คมกัดยาว 13 มม. รัศมีโค้ง 3.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	3				
	14. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .391 ขนาด Ø 8 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 8 มม. ดอกยาว 63 มม. คมกัดยาว 19 มม. รัศมีโค้ง 4.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคารวมภาษี	ราคารวมภาษี	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
				หน่วยละ	รวมเงิน		
				บาท	บาท		
2	15. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .450 ขนาด Ø 10 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 10 มม. ดอกยาว 72 มม. คมกัดยาว 22 มม. รัศมีโค้ง 5.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				
	16. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .501 ขนาด Ø 12 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 12 มม. ดอกยาว 83 มม. คมกัดยาว 26 มม. รัศมีโค้ง 6.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				
	17. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .610 ขนาด Ø 16 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 16 มม. ดอกยาว 92 มม. คมกัดยาว 32 มม. รัศมีโค้ง 8.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				
	18. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .682 ขนาด Ø 20 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 20 มม. ดอกยาว 104 มม. คมกัดยาว 38 มม. รัศมีโค้ง 10.0 มม. 4 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคารวมภาษี	ราคารวมภาษี	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
				หน่วยละ	รวมเงิน		
				บาท	บาท		
2	19. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .140 ขนาด Ø 2 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 3 มม. ดอกยาว 100 มม. คมกัดยาว 4 มม. รัศมีโค้ง 1.0 มม. 3 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				
	20. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .180 ขนาด Ø 3 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 6 มม. ก้านคมกััด Ø 2.8 มม. ดอกกัดยาว 75 มม. คมกัดยาว 6 มม. ก้านคมกัดยาว 27 มม. รัศมีโค้ง 1.5 มม. 2 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				
	21. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .220 ขนาด Ø 4 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 6 มม. ก้านคมกััด Ø 3.7 มม. ดอกกัดยาว 75 มม. คมกัดยาว 8 มม. ก้านคมกัดยาว 30 มม. รัศมีโค้ง 2.0 มม. 2 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				
	22. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .300 ขนาด Ø 6 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 6 มม. ก้านคมกััด Ø 5.5 มม. ดอกกัดยาว 80 มม. คมกัดยาว 12 มม. ก้านคมกัดยาว 43 มม. รัศมีโค้ง 3.0 มม. 2 ฟัน คาร์ไบด์ ) คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531	ดอก	2				

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคารวมภาษี	ราคารวมภาษี	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
				หน่วยละ	รวมเงิน		
				บาท	บาท		
2	<p>23. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .391  ขนาด Ø 8 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 8 มม. ก้านคมกัด Ø 7.4 มม.  ดอกกัดยาว 90 มม. คมกัดยาว 16 มม. ก้านคมกัดยาว 53 มม.  รัศมีโค้ง 4.0 มม. 2 ฟัน คาร์ไบด์ )  คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531</p>	ดอก	2				
	<p>24. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .450  ขนาด Ø 10 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 10 มม.  ก้านคมกัด Ø 9.2 มม. ดอกกัดยาว 100 มม. คมกัดยาว 20 มม.  ก้านคมกัดยาว 59 มม. รัศมีโค้ง 5.0 มม. 2 ฟัน คาร์ไบด์ )  คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531</p>	ดอก	2				
	<p>25. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .501  ขนาด Ø 12 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 12 มม.  ก้านคมกัด Ø 11 มม. ดอกกัดยาว 120 มม. คมกัดยาว 24 มม.  ก้านคมกัดยาว 74 มม. รัศมีโค้ง 6.0 มม. 2 ฟัน คาร์ไบด์ )  คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531</p>	ดอก	2				

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคารวมภาษี	ราคารวมภาษี	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
				หน่วยละ	รวมเงิน		
				บาท	บาท		
2	<p>26. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .450  ขนาด Ø 10 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 10 มม.  ก้านคมกัด Ø 9.2 มม. ดอกกัดยาว 135 มม. คมกัดยาว 11 มม.  ก้านคมกัดยาว 94 มม. รัศมีโค้ง 5.0 มม. 2 ฟัน คาร์ไบด์ )  คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531</p> <p>27. ดอกกัด ( END MILLS ) ( ขนาดตามแบบ Ø Code .501  ขนาด Ø 12 มม. ก้านดอกกัด ขนาด Ø 12 มม.  ก้านคมกัด Ø 11 มม. ดอกกัดยาว 160 มม. คมกัดยาว 12 มม.  ก้านคมกัดยาว 114 มม. รัศมีโค้ง 6.0 มม. 2 ฟัน คาร์ไบด์ )  คณ. สาย สพ. 3455-35-165-0531</p>	ดอก	2				
		ดอก	2				

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคารวมภาษี	ราคารวมภาษี	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
				หน่วยละ	รวมเงิน		
				บาท	บาท		
4	<b>สป. สาย พร., คอ.สพ.ทบ. ดำเนินการ</b> 1. น้ำมันหล่อลื่น สำหรับอุตสาหกรรม ISO เกรดต่าง ๆ ( VACTRA OIL NO.4 ISO 220 บรรจุถังละ 20 ลิตร ) คณ. สาย พร. 9160-Q-63-T-0010	ถัง	2				
	2. น้ำมันไฮดรอลิก ( DTE 24 ISO 32 บรรจุถังละ 20 ลิตร ) คณ. สาย พร. 9150-Q-62-P-1277	ถัง	2				
รวมทั้งสิ้น ..... รายการ				ราคารวมทั้งสิ้น			

ตัวหนังสือ (.....)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

เสนอมา ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

( ลงชื่อ ) .....

( ..... )

ตำแหน่ง .....

ประทับตรา (ถ้ามี)