

บัญชีรายละเอียดพัสดุ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
	รายการผลิตล้ากล้อง ปลาย. เอ็ม 16 เอ 2 จำนวน 1,000 ล้ากล้อง				
2	1. เหล็กกล้าสำหรับผลิตล้ากล้อง ปลาย. เอ็ม 16 (ขนาด Ø 35 X 400 มม.) คฉ. สาย สพ. 1005-167-0004	ท่อน	1,200		
3	1. แกนทำเกลียวล้ากล้องพร้อมรังเพลิง ชนิด 7 นิ้ว/รอบ คฉ. สาย สพ. 3419-00-165-0003	อัน	1		
	2. ฆ้อนตีล้ากล้อง (316715) คฉ. สาย สพ. 4254	อัน	1		
	3. แกนขั้วรูล้ากลอง (980022) (ขนาด 7.9 มม. - 41/35/700 (ฮอนนี่ทูล TSO)) คฉ. สาย สพ. 3440	ชุด	2		
	4. กระจดาษกรองน้ำมันขัด คฉ. สาย สพ. 3627	ม้วน	1		
	5. เคารเตอร์บอร์ ขนาด Ø 9/16", ขนาด Ø 5/8", ขนาด Ø 11/6" ขนาด Ø 3/4" และขนาดอื่น ๆ (หมายเลข 960 702 POS.3) คฉ. สาย สพ. 1081	อัน	16		
	6. ดอกเจาะ HSSE (HSCO) ชนิดด้ามตรง DIN 338 RN (ขนาด Ø 2.1 มม.) คฉ. สาย สพ. 3456-173-0650	อัน	57		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
3	7. ดอกเจาะ HSSE (HSCO) ชนิดด้ามตรง DIN 338 RN (ขนาด Ø 3.2 มม.) คฉ. สาย สพ. 3456-173-0650 8. ดอกเจาะรูลึก (300286) (ขนาด 7.8 X 1,100 มม. TH 10) คฉ. สาย สพ. 3415 9. ดอกควานรังเพลิง (302822) คฉ. สาย สพ. 3419 10. ดอกควานรังเพลิง (302823) คฉ. สาย สพ. 5002 11. ดอกควานรังเพลิง (302826) คฉ. สาย สพ. 4461 12. ดอกควานรังเพลิง (307226) คฉ. สาย สพ. 4262 13. ดอกควานล้ากรองคาร์ไบด์ (313686) (ขนาด Ø 7.95 มม.) คฉ. สาย สพ. 3507 14. ดอกควานล้ากรอง ขนาด Ø 8 ม.ม. (313685) คฉ. สาย สพ. 4701 15. ดอกผายปาก (302828) คฉ. สาย สพ. 4204	อัน อัน อัน อัน ชุด ชุด อัน ชิ้น อัน	57 9 8 8 8 8 28 44 8		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
3	<p>16. ดอกผายปาก (313343) (ขนาด Ø 5.48 มม. หมายเลข 960 702 POS.6) คฉ. สาย สพ. 4745</p> <p>17. ไบมีดกลึง (INSERT) 320705 คฉ. สาย สพ. 4896</p> <p>18. ไบมีดกลึง (960667) (ขนาด Ø 20 X 20 X 125 มม. P20 DIN 4972) คฉ. สาย สพ. 3439</p> <p>19. ไบมีดกลึง (960667) (ขนาด Ø 20 X 20 มม. P20 DIN 4980) คฉ. สาย สพ. 3439</p> <p>20. ไบมีดกลึง SNMG 190616 (ขนาด 1.2150 R 171 CM 3) คฉ. สาย สพ. 3460-00-165-0002</p> <p>21. ไบมีดกลึง DNMG 150608 (150A-8-15 VG 415) คฉ. สาย สพ. 3460-00-165-0003</p> <p>22. ไบมีดกลึงชนิดพิเศษ (306515) (ขนาด 1.21501 LCM 3 L 170 P10) คฉ. สาย สพ. 3489</p> <p>23. ไบมีดตัด (INSERT) (LFM X 31 SNFX) คฉ. สาย สพ. 4899</p> <p>24. ไบมีดเล็บ DCMT (ขนาดต่าง ๆ) (11 T 304 l 11.6 r 0.4 55 องศา) คฉ. สาย สพ. 4873</p>	<p>ชิ้น</p> <p>อัน</p> <p>อัน</p> <p>อัน</p> <p>อัน</p> <p>อัน</p> <p>อัน</p> <p>อัน</p> <p>อัน</p> <p>อัน</p> <p>อัน</p> <p>อัน</p> <p>อัน</p>	<p>5</p> <p>28</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>45</p> <p>57</p> <p>57</p> <p>38</p> <p>45</p>		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
3	25. ไบมีดเล็บ VCMT (ขนาดต่าง ๆ) (160404 l 16 r 0.4 35 องศา) คฉ. สาย สพ. 4874 26. ไบเลื่อยวงเดือนตัดปลายล่างลง (951157) (ขนาด Ø 125 X 2 X 22 มม. DIN 1838 C) คฉ. สาย สพ. 4457 27. ไบมีดเหล็กกลึง (ทางขวา ขนาด Ø 12 X 12 X 100 มม. P20 DIN 4972) คฉ. สาย สพ. 974 28. แพนคมตัด (958085) (แบบ 166 G-3 BA 100 S1P (เปลี่ยนเพนนีพรอมตาม) คฉ. สาย สพ. 3954 29. ผาทราย(สายพาน) (ขนาด 50 มม. X 50 เมตร เบอร 180) คฉ. สาย สพ. 5350-00-165-0004 30. ผาทราย(สายพาน) (ขนาด 50 มม. X 50 เมตร เบอร 280) คฉ. สาย สพ. 5350-00-165-0004 31. เพ็ชรลับหินเจียร (DIAMOND DRESSING TOOLS) คฉ. สาย สพ. 1552 32. เฟืองกัดเหล็กชนิดไฮสปด (CUTTERS MILLING) (SIDE MILLING CUTTERS ขนาด Ø 50 X 36 X 22) คฉ. สาย สพ. 1547	อัน	45		
		อัน	5		
		อัน	5		
		อัน	15		
		เส้น	1		
		เส้น	1		
		อัน	1		
		อัน	1		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
3	<p>33. ริมเมอร์ชนิดร่องเกลียวกิน ซ้าย-ขวา หน้าเอียง ขนาด Ø 3/4" และขนาดอื่น ๆ (ขนาด Ø 2.4 มม. (ชนิดวนขวา)) คฉ. สาย สพ. 1080</p> <p>34. ริมเมอร์ชนิดร่องเกลียวกิน ซ้าย-ขวา หน้าเอียง ขนาด Ø 3/4" และขนาดอื่น ๆ (ขนาด Ø 3.4 มม. (ชนิดวนขวา)) คฉ. สาย สพ. 1080</p> <p>35. หินเจียรนัยกากเพชร ชนิดมีกานโลหะ ขนาดต่าง ๆ (Diamond Mounted Wheel) (ขนาด Ø 35 X 1.5 X 3.7 มม. D50) คฉ. สาย สพ. 1498</p> <p>36. หินเจียรนัยกากเพชร ชนิดมีกานโลหะ ขนาดต่าง ๆ (Diamond Mounted Wheel) (ขนาด Ø 35 X 1.5 X 3.7 มม. D30) คฉ. สาย สพ. 1498</p> <p>37. หินเจียรนัยชนิดแผ่นกลม (ขนาด 400 X 45 X 127 มม. EKR 60/3-L6-VA 53 อะลูเมท) คฉ. สาย สพ. 1563</p> <p>38. หินเจียรนัยชนิดแผ่นกลม (ขนาด 400 X 45 X 127 มม. EKR 60/3-L6-VA 34 อะลูเมท) คฉ. สาย สพ. 1563</p>	อัน	28		
		อัน	28		
		อัน	16		
		อัน	12		
		อัน	1		
		อัน	1		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
3	39. หินเจียรนัยชนิดแผนกลม (ขนาด 250 X 50 X 76 มม. Recess) คฉ. สาย สพ. 1563	อัน	1		
4	1. กรดกำมะถัน SULFURIC ACID คฉ. สาย สพ. 1459 2. กล่องบรรจุล้ากล้อง ปลาย. เอ็ม 16 คฉ. สาย สพ. 8115-00-176-0007 3. ดอกเส้าทำความสะอาดรังเพลิง ปลาย.11 คฉ. สาย สพ. 4816 4. ดอกเส้าทองเหลืองขนาดต่าง ๆ (ขนาด 5.56 มม.) คฉ. สาย สพ. 1114 5. ดอกเส้าไนลอนทำความสะอาดล้ากล้องปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร คฉ. สาย สพ. 1005-35-165-0548 6. ดอกขัดเส้นใยไนลอน คฉ. สาย สพ. 4473 7. ถุงมือด้ายถัก คฉ. สาย สพ. 647	กก.	20		
		กล่อง	1,050		
		อัน	75		
		อัน	75		
		อัน	50		
		อัน	25		
		โหล	5		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
4	8. ถุงพลาสติก (ชนิดมีสารเคลือบกันสนิมสำหรับบรรจุถัง) คฉ. สาย สพ. 9330-00-165-0005 9. ทรายพ่นสำหรับใช้กับเครื่องพ่นทราย (Chilled cast iron sand grain 70 ,grain 90) (ขนาดของเม็ดเหล็ก 70 เกรน) คฉ. สาย สพ. 1684 10. น้ำยาไตรคอลลอโรเอทิลีน คฉ. สาย สพ. 243 11. น้ำยาฟอสเฟต คฉ. สาย สพ. 1316 12. น้ำมันชะโลมปืนและกันสนิม คฉ. สาย สพ. 211 13. ฝอยเหล็กขัดสนิม คฉ. สาย สพ. 142 14. ยูต้ายติบสี คฉ. สาย สพ. 4999	กก. กก. แกลลอน ลิตร กระป๋อง ม้วน กิโลกรัม	50 100 100 50 35 1 25		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
4	15. สารเคมีสำหรับงานรมดำ คฉ. สาย สพ. 1660	กก.	50		
	16. หลอดไฟฟ้า ชนิดและขนาดต่าง ๆ (สำหรับตรวจรูลำกล้อง TGF 2) คฉ. สาย สพ. 370	อัน	8		
5	1. น้ำมันหล่อลื่นกึ่งเหลว (บรรจุกระป๋องละ 1 แกลลอน) คฉ. สาย สพ. 9150-935-6597, 9150-753-4686 9150-889-3522	กระป๋อง	5		
6	<u>ชิ้นส่วนซ่อม ปลย. ขนาด 5.56 มม. เอ็ม 16 เอ 2</u> 1. 8448550 BARREL EXTENSION 2. 9349053 HANDGUARD CAP 3. 8448553 BARREL NUT 4. 9349058 FORNT SIGHT 5. 1005-01-134-3625 POST, FORNT SIGHT 6. 5315-00-979-3930 PIN , SHOULDER , HEADLESS (DETENT, FORNT SIGHT)	EA	1,050		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
6	7. 5360-00-979-3931 SPRING , HELICAL , COMPERSSION , FORNT SIGHT 8. 5320-01-063-7635 RIVET, TUBULAR 9. 1005-00-017-9543 SWIVEL, SLING, SMALL ใช้ชื่อและหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมแทนคุณลักษณะเฉพาะ	EA	1,050		
7	1. กรดพอสฟอริก (บรรจุขวดละ 2.5 ลิตร) คณ. สาย วศ. 6810-309-0125	ลิตร	8		
8	1. กระดาษถ่ายเอกสาร (ชนิด 80 แกรม ขนาด 21 X 29.7 ซม. A4) คณ. สาย พธ. 9310-35-233-0175 2. กระดาษถ่ายเอกสาร (ชนิด 80 แกรม ขนาด 8.5" X 14" F14) คณ. สาย พธ. 9310-35-233-0175 3. กระดาษพิมพ์และเขียน (ชนิด 80 แกรม ขนาด 21 X 29.7 ซม. A4) คณ. สาย พธ. 9310-Q-62-P-0572 4. กระดาษพิมพ์และเขียน (ชนิด 80 แกรม ขนาด 8.5" X 14" F14) คณ. สาย พธ. 9310-Q-62-P-0572	รีม	200		
		รีม	66		
		รีม	100		
		รีม	50		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
8	5. แฟ้มเสนอหนังสือ คณ. สาย พธ. 7510-35-2375166 6. ผงซักฟอก คณ. สาย พธ. 7930-35-2234060	แฟ้ม กิโลกรัม	35 20		
9	1. จาระป้อนกประสงค์ (เบอร์ 2) คณ. สาย พธ. 9160-Q-62-P-0487 2. น้ำมันหล่อเย็น ชนิดพิเศษ (GARIA B บรรจุถังละ 209 ลิตร) คณ. สาย พธ. 9140-35-2230121 3. น้ำมันหล่อเย็น ชนิดพิเศษ (คาสโตรอล ซิลติโลอาร์ บรรจุถังละ 209 ลิตร) คณ. สาย พธ. 9140-35-2230121 4. น้ำมันหล่อลื่น สำหรับอุตสาหกรรม ISO เกรดต่าง ๆ (ESSO FEBI SK 37 บรรจุถังละ 18 ลิตร) คณ. สาย พธ. 9160-Q-63-T-0010 5. น้ำมันหล่อลื่น สำหรับอุตสาหกรรม ISO เกรดต่าง ๆ (ESSO FEBI SK 68 บรรจุถังละ 18 ลิตร) คณ. สาย พธ. 9160-Q-63-T-0010	กระป๋อง ลิตร ลิตร ลิตร	4 209 124 72		

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
9	6. น้ำมันไฮดรอลิก (MOBILL DTE 37 บรรจุกังละ 18 ลิตร) คณ. สาย พธ. 9150-Q-62-P-1277	ลิตร	72		
	7. น้ำมันไฮดรอลิก (MOBILL DTE 68 บรรจุกังละ 18 ลิตร) คณ. สาย พธ. 9150-Q-62-P-1277	ลิตร	72		
	รวม 80 รายการ				

เสนอมา ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง