

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คผ. 8030 - O - 66 - P - 0268

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กาวทาปะเก็นชนิดน้ำ

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ โดยใช้ทาเพื่อเสริมไม่ให้เกิดการรั่วซึม เช่น ทาแผ่นปะเก็นเครื่องยนต์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสารผสมเรซิน เมื่อทำปฏิกิริยากับอากาศจะสามารถแห้งแข็งภายในเวลา ไม่น้อยกว่า 5 นาที

1.2.2 สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -65 ถึง 320 องศาฟาเรนไฮต์ หรือกว้างกว่า

1.2.3 ไม่สลายตัวเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำมันเครื่อง และเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์

1.2.4 ผลิตตามมาตรฐาน ความปลอดภัย 2012 OSHA HAZARD COMMUNICATION STANDARD (29 CFR 1910.1200) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นของเหลวข้น

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง ป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากสถานะต่างๆ ในระหว่างการขนส่งและระหว่างการเก็บรักษาที่เกิดขึ้นจาก ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

เป็นของผลิตใหม่ ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ... ประธานกรรมการ

พ.อ. ... กรรมการ

พ.ท. ... กรรมการ

ร.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. ... ประธานกรรมการ

พ.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ... กรรมการและเลขานุการ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2, 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด


4.2.2 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา


4.2.3 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.


(ภาณุเวท สุขนันท์) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)


29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.


พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผธก/กพ.กรขท.ศชส.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
(สร้อยทิพย์ จุฬชาติ) /เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.  ทน.ผชคน.รง.ชยน.กรชย.ศชส.สฟ.ทบ.
(คุณากร พลัส) (ร้อยทิพย์ กระตกรณ์) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลธิกร ควงประทีป)

29 ธ.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะจุลิน)

ประจำแผนก


๒๕ / ๓.๓. / ๖๕

ข้อมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข-คณ. 8030 - O - 66 - P - 0268

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ การทาปะเก้นชนิดน้ำ

หน่วยนับ ขวด

คุณลักษณะเฉพาะ	ยี่ห้อ VESACHEM LION ของ บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน จำกัด	ยี่ห้อ PERMATEX ของ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด	ยี่ห้อ INDIAN WOMEN ของ บริษัท มหานครนภณ์ จำกัด
1. คุณลักษณะเฉพาะ			
1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายสรพาวุธ โดยใช้ทาเพื่อเสริมไม่ให้ เกิดการรื้อซึม เช่น ทาแผ่นปะเก้นเครื่องยนต์ใน งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายใน โรงงาน	✓	✓	✓
1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค			
1.2.1 เป็นสารผสมเรซิน เมื่อทำปฏิกิริยากับ อากาศจะสามารถแห้งแข็งภายในเวลา ไม่น้อยกว่า 5 นาที	8 นาที	5 นาที	5 นาที
1.2.2 สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -65 ถึง 320 องศาฟาเรนไฮต์ หรือกว้างกว่า	-60 ถึง 320 องศาฟาเรนไฮต์	-65 ถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์	-65 ถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์
1.2.3 ไม่สลายตัวเมื่อทำปฏิกิริยากับ น้ำมันเครื่อง และเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์	✓	✓	✓
1.2.4 ผลิตตามมาตรฐาน ความปลอดภัย 2012 OSHA HAZARD COMMUNICATION STANDARD (29 CFR 1910.1200) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า	✓ สำเนาถูกต้อง ร.อ.หญิง	✓ 	✓

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)
ประจำแผนก ผจก.ศขส.สฟ.ทบ.


พ.อ.


5 ธันวาคม 65

๕ ธ.ค. 65


คุณลักษณะเฉพาะ	ยี่ห้อ VESACHEM LION	ยี่ห้อ PERMATEx ของ บริษัท	ยี่ห้อ INDIAN WOMEN
	ของ บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน จำกัด	กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด	ของ บริษัท มหานครธนภัณฑ จำกัด
1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นของเหลวชั้น	✓	✓	✓


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ 'สฟ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  หน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.


พ.ท.  /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ


(ยิ่งยศ สงวนพวง)
29 ธ.ค. 65
สำเนาถูกต้อง
ร.อ.หญิง 
(ศรีอภัย กระตุกข์)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย สฟ.ทบ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)


พ.ท.  หน.ผชก/กพ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
(สรยุทธ จุลชาติ) /เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.  หน.ผชคน.รง.ชยน.กรชย.ศขส.สฟ.ทบ.
(คุณากร พูลผล) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

พ.อ.  /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลักร ดวงประทีป)

สำเนาถูกต้อง
ร.อ. 
(กฤติเดช เหมะสุลิน)
ประจำแผนก
๒๓ / ๓.๓ / ๖๓