

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คอ. 3438 - O - 66 - P - 0275

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวเชื่อมไฟฟ้าชนิดหนีบ (ก้ามปู)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงาน สำหรับงานเชื่อมโลหะชนิดต่างๆ ด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (ARC WELDING ELECTRODE HOLDER)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้กับเครื่องเชื่อมขนาดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ไม่มากกว่า 500 แอมป์

1.2.2 ปากจับลวดเชื่อมทำจากทองแดง บริเวณปลายปากจับมีฉนวนหุ้มทำจากไฟเบอร์กลาส ที่ทนต่อแรงอัดและแรงกระแทกได้ดี

1.2.3 สามารถจับลวดเชื่อมได้เป็นมุม 90 องศา, 130 องศา และ 180 องศา

1.2.4 ที่ด้ามจับถือมีไฟเบอร์แข็งหุ้ม เพื่อป้องกันความร้อน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะคล้ายก้ามปู พร้อมด้ามจับสำหรับบีบ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ร.อ.ป.ต. ประธานกรรมการ

พ.อ. ร.อ. กรรมการ

พ.ท. ร.อ. กรรมการ

ร.ท. ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ร.อ. กรรมการและเลขานุการ

30 พ.ย. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สฟ.

พ.อ. ร.อ.ป.ต. ประธานกรรมการ

พ.อ. ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ท. ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ร.อ. กรรมการและเลขานุการ

30 พ.ย. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3, 2 และ 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.3 ทดลองใช้งาน โดยการสุมตัวอย่างจำนวน 1 ชุดต่อการจัดหาในคราวนั้น


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ


(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.


(ยุทธภูมิ ภูสุข)


ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

พ.ท.


(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)


หน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

ร.ท.


(กิตติพันธ์ พรหมขมา)

ประจำแผนก ผดศ.รง.กล.กษส.ศอ.สฟ.ทบ./ช่วยราชการ

พ.ท.


(ยิ่งยศ สงวนพวง)

รง.ชย.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

30 พ.ย.65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.




(รณภพ วิเชียรวรรณ)

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สฟ.ทบ.

พ.อ.



(อำนาจ หนูใหญ่)

ประจำ สฟ.ทบ. ช่วยราชการ รง.ชย.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผสน.รง.ชย.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ


ร.ท.


(กิตติพันธ์ พรหมขมา)

ประจำแผนก ผดศ.รง.กล.กษส.ศอ.สฟ.ทบ./ช่วยราชการ


รง.ชย.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.


(เกรียงเดช กล้ารอด)

ครู ฝยน.กผอ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.


(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

30 พ.ย.65

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะจุลิน)

ประจำแผนก

๒๕ / ๑๑ / ๖๕

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(บุญเลิศ ไสพุดอ่อน)

ประจำแผนก

๑๕ / ๑๑ / ๖๕

ข้อมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 3438- O - 66 - P - 0275

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวเชื่อมไฟฟ้าชนิดหนีบ (ก้ามปู)

หน่วยนับ ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ	ยี่ห้อ SUNKO ของ บริษัท มหานครธนภัณท์ จำกัด	ยี่ห้อ Liberty ของ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด	ยี่ห้อ SUMO ของ บริษัท เจ.พี.ยู.เนี่ยน จำกัด
1. คุณลักษณะเฉพาะ			
1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายสกรูเพื่อเป็นเครื่องมือ ประกอบการปฏิบัติงานสำหรับงานเชื่อมโลหะ ชนิดต่างๆ ด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (ARC WELDING ELECTRODE HOLDER)	✓	✓	✓
1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค			
1.2.1 ใช้กับเครื่องเชื่อมขนาด ความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ไม่มากกว่า 500 แอมป์	500 แอมป์	500 แอมป์	500 แอมป์
1.2.2 ปากจับลวดเชื่อมทำจากทองแดง บริเวณปลายปากจับมีฉนวนหุ้มทำจากไฟเบอร์ กลาส ที่ทนต่อแรงอัดและแรงกระแทกได้ดี	✓	✓	✓
1.2.3 สามารถจับลวดเชื่อมได้เป็นมุม 90 องศา, 130 องศา และ 180 องศา	✓	✓	✓
1.2.4 ที่ด้ามจับถือมีไฟเบอร์แข็งหุ้ม เพื่อ ป้องกันความร้อน	✓	✓	✓

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกฤษ)


ประจำแผนก ผจท.คชส.สพ.ทบ.


พ.อ.


30 พ.ย.65


คุณลักษณะเฉพาะ	ยี่ห้อ SUNKO ของ บริษัท มหานครธภัณฑ์ จำกัด	ยี่ห้อ Liberty ของ บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด	ยี่ห้อ SUMO ของ บริษัท เจ.พี.ยูเนี่ยน จำกัด
1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ มีลักษณะคล้ายก้ามปู พร้อมด้ามจับ สำหรับบีบ	✓	✓	✓


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผตค.รง.กล.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./ช่วยราชการ
(กิตติพันธ์ พรหมขมา)

พ.ท.  จ.ร.ร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)

๓๐ พ.ย.๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)


พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ. ช่วยราชการ รง.ชย.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ.
(อำนาจ หนูใหญ่) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผสน.รง.ชย.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ.


สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกขันธ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สฟ.ทบ.

ร.ท.  (กิตติพันธ์ พรหมขมา)

ร.ท.  (เกรียงเดช กล้ารอด)


สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(บุญเลิศ โสพุดอ่อน)

ประจำแผนก

๑๕/๑๑/๖๕

พ.อ.  (รัฐพงศ์ รอบคอบ)

๓๐ พ.ย.๖๕

ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะสุรินทร์)

ประจำแผนก

๒๕/๑๑/๖๕