



ที่ ต่อ กท ๐๔๔๓.๑๔/๑๓๒

แผนกจัดหาศูนย์อุตสาหกรรมสรรพากร
กรมสรรพากรทหารบก
๕๓ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคา

เรียน ผู้สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายละเอียดที่ต้องการกำหนดราคากลาง รายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (สีน้ำพลาสติกฯ และอื่นๆ) รวม ๙๗ รายการ
๒. แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๓. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ด้วย ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพากร กรมสรรพากรทหารบก มีความประสงค์ขอ กำหนดราคากลาง รายการวัสดุอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ (สีน้ำพลาสติกฯ และอื่นๆ) รวม ๙๗ รายการ ตามแผนจัดหา กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒๓) วงการจัดหาที่ ๒ รายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพากร กรมสรรพากรทหารบก จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเสนอราคา โดยให้เสนอราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จึงขอ กำหนดวันส่งมอบพัสดุ ลำดับ ๑ รายการที่ ๑ - ๑๕, ลำดับ ๒ รายการที่ ๑ - ๙, ลำดับ ๓ รายการที่ ๑ - ๖๕, ลำดับ ๔ รายการที่ ๑, ลำดับ ๖ รายการที่ ๑ - ๓, ลำดับ ๗ รายการที่ ๑ - ๓ ไม่เกิน ๓๐ วัน และ ลำดับ ๙ รายการที่ ๑ ไม่เกิน ๖๐ วัน และกำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน ในรายการตามที่แนบ โดยมีกำหนด การเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับรองแผนกจัดหา ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพากร กรมสรรพากรทหารบก พร้อมแนบข้อมูลของบริษัท ดังนี้

- สำเนาข้อมูลบริษัทจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามเว็บไซต์ <http://datawarehouse.dbd.go.th/index> พร้อมลงลายมือชื่อ และตราประทับของบริษัท
- ผลงานที่ผ่านมา (กรณีเคยเป็นคู่สัญญากับ ทบ.)
- ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพากร กรมสรรพากรทหารบก จะพิจารณาหรือรับราคาจาก บริษัท, ห้าง, ร้าน หรือหน่วยงานใดๆ เฉพาะผู้ให้ราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ที่แนบมานี้

ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาหรือระงับการพิจารณาข้อมูลผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนได้เช่นกัน ทั้งนี้ ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก



(ภาณุเวท สุขนันท์)

เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

แผนกจัดหา

โทร.๐-๒๒๔๓-๘๘๙๗

บัญชีรายละเอียดที่ต้องการกำหนดราคากลาง
วัสดุอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนรายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ
(สิ้นเปลืองวัสดุ และอื่นๆ) รวม 97 รายการ

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยละ | | รวมเงิน | หมายเหตุ (ที่มา ราคา) |
|-------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | บาท | สต. | | |
| 1 | <p><u>รายการซ่อมบำรุงเครื่องมือ, เครื่องจักรในโรงงานผลิตอาวุธ</u></p> <p>1. สิ้นเปลืองวัสดุ (ขนาด 9 ลิตร สีขาว) คณ. สาย ช. 8010-E-63-P-1324</p> <p>2. ชุดกุญแจหกเหลี่ยม (ตัวแอลหัวบอล 12 อัน/1 ชุด) คณ. สาย ช. 5120-E-66-S-0017</p> <p>3. ใบเลื่อยเลื่อยเหล็ก (ขนาด 1/2 นิ้ว X 12 นิ้ว X 18 ฟัน/นิ้ว) คณ. สาย ช. 3455-E-62-S-0006</p> <p>4. ท่อทองแดง (BEST TUBE ขนาด 1/4 นิ้ว ยาวขดละ 6 เมตร) คณ. สาย ช. 3456-E-67-S-0099</p> <p>5. ท่อทองแดง (ขนาด 3/8 นิ้ว ทน 0.71 มิลลิเมตร ยาวขดละ 6 เมตร) คณ. สาย ช. 3456-E-67-S-0099</p> <p>6. ท่อทองแดง (ขนาด 1/2 นิ้ว ทน 0.71 มิลลิเมตร ยาวขดละ 6 เมตร) คณ. สาย ช. 3456-E-67-S-0099</p> | <p>กระป๋อง</p> <p>ชุด</p> <p>ใบ</p> <p>ขด</p> <p>ขด</p> <p>ขด</p> | <p>9</p> <p>4</p> <p>12</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> | <p>บาท</p> <p>สต.</p> | <p>บาท</p> <p>สต.</p> | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยละ | | รวมเงิน | หมายเหตุ (ที่มา ราคา) |
|-------|--|----------|-------|---------|-----|---------|-------------------------------|
| | | | | บาท | สต. | | |
| 1 | 7. คีมจับลวดเชื่อม (สำหรับตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 A) คณ. สาย ข. 5120-E-68-S-0139 | อัน | 6 | | | | |
| | 8. คีมจับสายดิน (สำหรับตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 A) คณ. สาย ข. 5120-E-68-S-0140 | อัน | 6 | | | | |
| | 9. รอกยกสิ่งอุปกรณ์ (ขนาด 1 ตัน) คณ. สาย ข. 3940-E-68-S-0132 | ตัว | 2 | | | | |
| | 10. รอก 1 ตา (ขนาด 1 ตัน) คณ. สาย ข. 6910-E-65-P-0227 | ตัว | 2 | | | | |
| | 11. พัลเลอร์เกจ (เครื่องวัดความห่าง) (จำนวน 1 ชุด มี 32 ใบ) คณ. สาย ข. 5280-E-68-S-0133 | ชุด | 5 | | | | |
| | 12. ชุดเหล็กตุ้ดลูกปืน คณ. สาย ข. 5120-E-68-S-0137 | ชุด | 2 | | | | |
| | 13. อุปกรณ์ตุ้ดลูกปืนชนิดสามขา (ขนาด 3 นิ้ว) คณ. สาย ข. 5120-E-68-S-0135 | อัน | 3 | | | | |
| | 14. พัดเปบดิ่งสายไฟ (ความยาว 15 เมตร) คณ. สาย ข. 4020-E-68-S-0134 | ม้วน | 1 | | | | |
| | 15. สปริงตัดท่อร้อยสายไฟ คณ. สาย ข. 5120-E-68-S-0131 | ชุด | 1 | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยละ | | รวมเงิน | | หมายเหตุ (ที่มา ราคา) |
|-------|--|----------|-------|---------|-----|---------|-----|-------------------------------|
| | | | | บาท | สต. | บาท | สต. | |
| 2 | 1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) (ขนาด 5 A 3 เฟส 3 ขั้ว) คณ. สาย ยย. 5925-P-64-S-0102 | ตัว | 20 | | | | | |
| | 2. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) (ขนาด 10 A 3 เฟส 3 ขั้ว) คณ. สาย ยย. 5925-P-64-S-0102 | ตัว | 13 | | | | | |
| | 3. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) (ขนาด 15 A 1 เฟส 2 ขั้ว) คณ. สาย ยย. 5925-P-64-S-0102 | ตัว | 12 | | | | | |
| | 4. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) (ขนาด 30 A 1 เฟส 2 ขั้ว) คณ. สาย ยย. 5925-P-64-S-0102 | ตัว | 6 | | | | | |
| | 5. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) (ขนาด 30 A 3 เฟส 3 ขั้ว) คณ. สาย ยย. 5925-P-64-S-0102 | ตัว | 5 | | | | | |
| | 6. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) (ขนาด 60 A 3 เฟส 3 ขั้ว) คณ. สาย ยย. 5925-P-64-S-0102 | ตัว | 4 | | | | | |
| | 7. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) (ขนาด 60 A 1 เฟส 2 ขั้ว) คณ. สาย ยย. 5925-P-64-S-0102 | ตัว | 4 | | | | | |
| | 8. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) (ขนาด 100 A 3 เฟส 3 ขั้ว) คณ. สาย ยย. 5925-P-64-S-0102 | ตัว | 5 | | | | | |
| | 9. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) (ขนาด 200 A 3 เฟส 3 ขั้ว) คณ. สาย ยย. 5925-P-64-S-0102 | ตัว | 4 | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยละ | | รวมเงิน | หมายเหตุ (ที่มา ราคา) |
|-------|--|----------|-------|---------|-----|---------|-------------------------------|
| | | | | บาท | สต. | | |
| 3 | 1. กรรไกรตัดท่อพีวีซี คณ. สาย ยย. 5110-P-68-S-0001 | อัน | 2 | | | | |
| | 2. ก่อ่งพีทสายไฟฟ้าพลาสติก (ขนาด 6 X 6 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 6210-P-67-S-0023 | ก่่อ่ง | 50 | | | | |
| | 3. ก่อ่งพีทสายไฟฟ้าพลาสติก (ขนาด 8 X 8 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 6210-P-67-S-0023 | ก่่อ่ง | 50 | | | | |
| | 4. ก่อ่งลอยพลาสติก (ขนาด 3 ช่อง) คณ. สาย ยย. 6210-P-67-S-0030 | ก่่อ่ง | 60 | | | | |
| | 5. ไขควงตอก (Attack Driver) (ขนาด 1/2 นิ้ว ชุดละ 13 ตัว) คณ. สาย ยย. 5130-P-67-S-0102 | ชุด | 3 | | | | |
| | 6. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ข้อต่อเกลียวนอก พี.วี.ซี. ขนาด Ø 1/2 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 35 | | | | |
| | 7. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ขนาด Ø 1 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 40 | | | | |
| | 8. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ขนาด Ø 1/2 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 30 | | | | |
| | 9. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ข้อต่อตรงเกลียวนอก พี.วี.ซี. ขนาด Ø 1 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 40 | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยละ | | รวมเงิน | | หมายเหตุ (ที่มา ราคา) |
|-------|---|----------|-------|---------|-----|---------|-----|-----------------------------|
| | | | | บาท | สต. | บาท | สต. | |
| 3 | รายการ | | | | | | | |
| | 10. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ข้อต่อตรงเกลียวใน พี.วี.ซี. ขนาด Ø 1 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 40 | | | | | |
| | 11. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (สามทาง พี.วี.ซี. ขนาด Ø 1 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 30 | | | | | |
| | 12. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (สามทาง พี.วี.ซี. ขนาด Ø 3/4 นิ้ว ลต 1/2 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 30 | | | | | |
| | 13. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ช่องอ พี.วี.ซี. 90 ขนาด Ø 3/4 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 40 | | | | | |
| | 14. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ช่องอเกลียวนอก พี.วี.ซี. ขนาด Ø 3/4 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 31 | | | | | |
| | 15. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ช่องอเกลียวนอก พี.วี.ซี. ขนาด Ø 1 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 40 | | | | | |
| | 16. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ข้อต่อเกลียวใน พี.วี.ซี. ขนาด Ø 3/4 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 30 | | | | | |
| | 17. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ข้อต่อเกลียวใน พี.วี.ซี. ขนาด Ø 1 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 40 | | | | | |
| | 18. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ข้อต่อเกลียวใน พี.วี.ซี. ขนาด Ø 1/2 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 30 | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยละ | | รวมเงิน | หมายเหตุ (ที่มา ราคา) |
|-------|--|----------|-------|---------|-----|---------|-------------------------------|
| | | | | บาท | สต. | | |
| 3 | รายการ | | | | | | |
| | 19. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ขนาด Ø 3/4 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 30 | | | | |
| | 20. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ข้อต่อตรงเกลียวนอก พี.วี.ซี. ขนาด Ø 3/4 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 30 | | | | |
| | 21. ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ข้อต่อตรงเกลียวใน พี.วี.ซี. ขนาด Ø 3/4 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 4730-P-64-S-0085 | ตัว | 31 | | | | |
| | 22. ข้อต่อและอุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี (คลิปจับท่อรูปตัวยู ขนาด 25 มม.) คณ. สาย ยย. 5975-P-67-S-0031 (คุณลักษณะในทางเทคนิคข้อ 1.3.3) | อัน | 100 | | | | |
| | 23. ข้อต่อและอุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี (ข้อต่ออง 90 ขนาด 25 มม.) คณ. สาย ยย. 5975-P-67-S-0031 (คุณลักษณะในทางเทคนิคข้อ 1.3.1) | อัน | 50 | | | | |
| | 24. ข้อต่อและอุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี (ข้อต่อเข้ากล่อง ขนาด 25 มม.) คณ. สาย ยย. 5975-P-67-S-0031 (คุณลักษณะในทางเทคนิคข้อ 1.3.2) | อัน | 50 | | | | |
| | 25. ข้อต่อและอุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี (ข้อต่อเข้ากล่อง ขนาด 35 มม.) คณ. สาย ยย. 5975-P-67-S-0031 (คุณลักษณะในทางเทคนิคข้อ 1.3.2) | อัน | 50 | | | | |
| | 26. ข้อต่อและอุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี (ข้อต่ออง 90 ขนาด 35 มม.) คณ. สาย ยย. 5975-P-67-S-0031 (คุณลักษณะในทางเทคนิคข้อ 1.3.1) | อัน | 50 | | | | |
| | 27. ข้อต่อและอุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี (ข้อต่อตรง ขนาด 35 มม.) คณ. สาย ยย. 5975-P-67-S-0031 (คุณลักษณะในทางเทคนิคข้อ 1.3.1) | อัน | 50 | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยละ | | รวมเงิน | หมายเหตุ (ที่มา ราคา) |
|-------|--|--|---|------------|------------|---------|-------------------------------|
| | | | | บาท | สต. | | |
| 3 | <p>28. ข้อต่อและอุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี (คลิปก้ามปู ขนาด 25 มม.) คณ. สาย ยย. 5975-P-67-S-0031 (คุณลักษณะในทางเทคนิคข้อ 1.3.3)</p> <p>29. ข้อต่อและอุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี (ข้อต่อตรง ขนาด 25 มม.) คณ. สาย ยย. 5975-P-67-S-0031 (คุณลักษณะในทางเทคนิคข้อ 1.3.1)</p> <p>30. ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (ขนาด 25 มม. ยาว 4 เมตร) คณ. สาย ยย. 4710-P-66-S-0029</p> <p>31. ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (ขนาด 35 มม. ยาว 4 เมตร) คณ. สาย ยย. 4710-P-66-S-0029</p> <p>32. ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (ขนาด \varnothing 1/2 นิ้ว X 4 เมตร ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร) คณ. สาย ยย. 5630-P-64-S-0086</p> <p>33. ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (ขนาด \varnothing 3/4 นิ้ว X 4 เมตร ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร) คณ. สาย ยย. 5630-P-64-S-0086</p> <p>34. ท่ออ่อนพีวีซี สำหรับร้อยสายไฟฟ้า และข้อต่อ (ขนาด 25 มม.) คณ. สาย ยย. 5975-P-67-S-0026</p> <p>35. คีมปากจระเข้ (ขนาด 8 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 5110-P-64-S-0112</p> <p>36. คีมปากนกแก้ว 6 นิ้ว คณ. สาย ยย. 5110-P-66-S-0013</p> | อัน อัน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน เมตร อัน อัน | 100 50 50 25 25 25 25 6 6 | บาท สต. | บาท สต. | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยละ | | รวมเงิน | | หมายเหตุ (ที่มา ราคา) |
|-------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|---------|-----|-----------------------------|
| | | | | บาท | สต. | บาท | สต. | |
| 3 | <p>52. แผงหน้าฉากพลาสติก (ขนาด 3 ช่อง) คณ. สาย ยย. 6210-P-64-S-0101</p> <p>53. เต้าเสียบและเต้ารับ (เต้ารับ) คณ. สาย ยย. 5935-P-64-S-0075</p> <p>54. เทปใช้งานไฟฟ้า (ขนาด 3/4 นิ้ว) คณ. สาย ยย. 5970-P-64-S-0070</p> <p>55. ไม้ยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง (ชนิดเข็มขัน บรรจุหลอดละ 125 กรัม) คณ. สาย ยย. 8040-P-64-S-0084</p> <p>56. เทปพันลวดลาย คณ. สาย ยย. 5970-P-68-S-0026</p> <p>57. ดอกสว่านทรงเจดีย์ (1 ชุด มี 3 ดอก) คณ. สาย ยย. 5110-P-68-S-0019</p> <p>58. ทางปลาและข้อต่อสายไฟฟ้าทองแดง (ขนาด ST 2.5-4) คณ. สาย ยย. 5935-P-68-S-0027</p> <p>59. ทางปลาและข้อต่อสายไฟฟ้าทองแดง (ขนาด ST 4-4) คณ. สาย ยย. 5935-P-68-S-0027</p> <p>60. ทางปลาและข้อต่อสายไฟฟ้าทองแดง (ขนาด ST 6-4) คณ. สาย ยย. 5935-P-68-S-0027</p> | <p>ตัว</p> <p>อัน</p> <p>ม้วน</p> <p>หลอด</p> <p>ม้วน</p> <p>ชุด</p> <p>ตัว</p> <p>ตัว</p> <p>ตัว</p> | <p>60</p> <p>60</p> <p>120</p> <p>15</p> <p>6</p> <p>2</p> <p>200</p> <p>100</p> <p>200</p> | <p>บาท</p> <p>สต.</p> | <p>บาท</p> <p>สต.</p> | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยละ | | รวมเงิน | หมายเหตุ (ที่มา ราคา) |
|-------|--|----------|-------|---------|-----|---------|-----------------------------|
| | | | | บาท | สต. | | |
| 3 | 61. ทางปลาและข้อต่อสายไฟฟ้าทองแดง (ขนาด ST 10-6) คณ. สาย ยย. 5935-P-68-S-0027 62. ทางปลาและข้อต่อสายไฟฟ้าทองแดง (ขนาด ST 16-6) คณ. สาย ยย. 5935-P-68-S-0027 63. ทางปลาและข้อต่อสายไฟฟ้าทองแดง (ขนาด ST 25-8) คณ. สาย ยย. 5935-P-68-S-0027 64. ทางปลาและข้อต่อสายไฟฟ้าทองแดง (ขนาด ST 35-8) คณ. สาย ยย. 5935-P-68-S-0027 65. ทางปลาและข้อต่อสายไฟฟ้าทองแดง (ขนาด ST 50-8) คณ. สาย ยย. 5935-P-68-S-0027 | ตัว | 200 | | | | |
| 4 | 1. ชุดถอดเกลียว | ชุด | 2 | | | | |
| 6 | คณ. สาย ขส. 5110-T-68-S-0024 1. เคเบิลไทร์ (ขนาด 8 นิ้ว สีดำ บรรจุถุงละ 100 เส้น) คณ. สาย ส. 7441-S-68-A-0787 2. เคเบิลไทร์ (ขนาด 10 นิ้ว สีดำ บรรจุถุงละ 100 เส้น) คณ. สาย ส. 7441-S-68-A-0787 3. เคเบิลไทร์ (ขนาด 12 นิ้ว สีดำ บรรจุถุงละ 100 เส้น) คณ. สาย ส. 7441-S-68-A-0787 | ถุง | 3 | | | | |
| | | ถุง | 2 | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยละ | | รวมเงิน | หมายเหตุ (ที่มา ราคา) |
|-------|---|----------------------|----------------|---------|-----|---------|-------------------------------|
| | | | | บาท | สต. | | |
| 7 | 1. สารทำความเย็น (R22) คณ. สาย พธ. 4130-Q-66-S-0036 2. สารทำความเย็น (R32 บรรจุถังละ 15 ปอนด์) คณ. สาย พธ. 4130-Q-66-S-0036 3. สายยางพลาสติก (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว) คณ. สาย พธ. 4610-Q-66-S-0067 | ปอนด์ ถัง เมตร | 60 7 100 | บาท | สต. | | |
| 9 | 1. น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศ (Oil Lubricant C46 2901-0522-00) (บรรจุถังละ 20 ลิตร) คณ. สาย พธ. 9160-Q-67-S-0020 | ถัง | 1 | | | | |

ร.อ. 

(ภาณุเวท สุขนันท์)

เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

17 มี.ค. 69

หมายเหตุ - ส่งมอบพัสดุ ลำดับ 1 รายการที่ 1 - 15, ลำดับ 2 รายการที่ 1 - 9,
 ลำดับ 3 รายการที่ 1 - 65, ลำดับ 4 รายการที่ 1, ลำดับ 6 รายการที่ 1 - 3,
 ลำดับ 7 รายการที่ 1 - 3 ไม่เกิน 30 วัน และ ลำดับ 9 รายการที่ 1 ไม่เกิน 60 วัน
 - ยื่นราคา 180 วัน