

๕๗๗

6

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การ สาย ช.

หมายเลข คอ. 8010 - E - 62 - P - 1309

1-4.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีสเปรย์

หน่วยนับ " กระป๋อง "

1. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เป็นสีน้ำมัน ใช้กับโลหะหรือไม้ที่รองพื้นแล้วสามารถฉีดยาพ่นได้โดยตรง
 - 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 เป็นสีแล็กเกอร์ชนิดมัน ผสมกับเนื้อสีและแล็กเกอร์สำเร็จรูป เนื้อละเอียดพ่นง่าย
 - 1.2.2 เมื่อพ่นแล้ว 15 นาที ต้องแห้งและได้ในสภาพอากาศธรรมดา
 - 1.2.3 เมื่อพ่นแล้ว 40 นาที ต้องแห้งแข็งในสภาพอากาศธรรมดา และต้องจับแน่นกับผิวโลหะหรือไม้
 - 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 3.2 กระป๋องต้องไม่บุบช้ำ
 - 3.3 ไม่รั่วซึม
 - 3.4 มีน้ำหนักอะไหล่ 1 กิโล
 - 3.5 สีและเขต (Shade) ของสี ตามที่ทางราชการกำหนด
 - 3.6 ขนาดการบรรจุแต่ละกระป๋อง ตามที่ทางราชการกำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

/4. วิธิการ

พ.อ.

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

มีสื่ออุปกรณ์ สื่อประสม

4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สบ.สาย ช. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กค.กช./ประธานกรรมการ

(ส้มศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(ชาริก แก้วผลึก)

3. ร.ศ.  นายทหารชำนาญงาน กคช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(วิชัย อิ่มทรัพย์สืบ)

28 / ๕๖ / ๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สบ. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(จีรนนท์ ก้อนทองคำ)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(กำชัย อุดลพรวมสิน)

3. ท.ท.  ทนค.ทบ./กรรมการ

(วิชัย อิ่มทรัพย์สืบ)

7 / ๕๖ / ๖๒

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกข์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

(กฤติเดช เหมะรุลีน)

ประจำแผนกฯ

๑๑ / ๕๖ / ๖๒

คุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การ สาย ช.

หมายเลข คอ. 8010 - E - 62 - P - 1307

5.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สี่รองพื้นเชิงโครเมต (สำหรับสีแห้งช้าและสีแห้งเร็ว).

หน่วยนับ " กระป๋อง "

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้เคลือบบนผิวโลหะ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 สี

1.2.1.1 ตามมาตรฐาน Federal Standard No. 595 B

สีเหลืองออกไซด์เบอร์ 33275 สีเทาเบอร์ 36440

1.2.1.2 ตามที่ทางราชการกำหนด

1.2.2 เป็นสีชนิดค้ำบ

1.2.3 ความหนืด อยู่ในระหว่าง 65 ถึง 85 หน่วยเคปเลอร์

1.2.4 ระยะเวลาการแห้ง

1.2.4.1 แห้งที่ผิว ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

1.2.4.2 แห้งแข็ง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง

1.2.5 กำลังซ่อนแสง (Hiding Power) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.2.6 ความละเอียดของเนื้อสี ไม่เกิน 50 ไมโครเมตร

1.2.7 ความเงา วัดที่มุม 60 องศา ไม่เกิน 10 หน่วยความเงา

1.2.8 การทาด้วยแปรง ต้องทาได้ง่าย เรียบ เมื่อทาบนแผ่นเหล็กทดสอบ พิล์มของสีที่แห้งแล้วจะต้องมีผิวเรียบ และคัน

1.2.9 ภาชนะในภาชนะบรรจุ เมื่อเปิดฝาภาชนะบรรจุออกใหม่ๆ สีต้องไม่นอนกันมากเกินไป สามารถคนให้เข้ากันได้ง่าย ไม่รวมตัวกันเป็นก้อนหรือนอนกันแข็ง ไม่รวมตัวเป็นแผ่นลอยที่ผิวหน้า ไม่มีสิ่งเจือปน และยังคงเป็นเนื้อเดียวกัน

1.2.10 การพ่น คือพ่นได้ง่ายและได้ผลดี เมื่อพ่นบนแผ่นเหล็กทดสอบ พิล์มของสีจะต้องไม่ไหลย่น หรือเป็นคลื่น พิล์มของสีที่แห้งแล้วต้องไม่ขุ่นมัว แยกตัวเป็นริ้วรอยขึ้นใหม่หรือมีข้อบกพร่องอื่นๆ

1.2.11 ความทนต่อการขัดถู คือพ่นภาชนะบรรจุเครื่องทดสอบการขัดถูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ได้โดยไม่มีรอยแตกหรือล่อนเป็นเกล็ด และยังคงติดแน่นกับแผ่นเหล็กทดสอบ

1.2.12 ความทนต่อการขูดขีด โดยการขูดขีดแผ่นเหล็กทดสอบที่ทาสีด้วยแปรงหรือพ่นแล้วพิล์มของสีต้องทนต่อการขูดขีดที่มีน้ำหนักกด 1/100 กรัมเค

1.2.13 ความทนน้ำและน้ำมัน โดยการนำแผ่นเหล็กทดสอบที่พ่นสีแล้ว แช่น้ำเป็นเวลา 18 ชั่วโมง และแช่น้ำมันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง พิล์มของสีต้องไม่ย่น หรือพอง

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกข์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

/13 คุณสมบัติในการ

พ.อ. 

24 พ.ค. 2562

ข้อบังคับอุปกรณ์ สี่รองพื้นเชิงกิโลเมตร (สำหรับสี่แห่งเข้าและสี่แห่งเร็ว)

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยแผงสี่รองพื้นเชิงกิโลเมตร ที่มีเบสเชิงกิโลเมตรเป็นเหล็กที่มีตัวทำละลายตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ภาชนะบรรจุสี่รองพื้นเชิงกิโลเมตรที่แข็งแรง สะอาด แห้ง ไม่เป็นสนิมและปิดได้สนิท เมื่อยกคว่ำหรือตะแคง ต้องไม่รั่ว หรือซึมออกมาภายนอกได้

2.2 ขนาดบรรจุตามที่ทางราชการกำหนด

2.3 ภาชนะบรรจุสี่รองพื้นเชิงกิโลเมตรอยู่ในกล่องกระดาษ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 หนึ่งร้อยลิตรแกลลอน = 3.785 ลิตร

3.2 เป็นสี่ที่ผลิตใหม่ และไม่เสื่อมสภาพภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบ

3.3 จะต้องเป็นสี่ที่ต่ำกว่า 1.5 ลิตรแกลลอนต่อกระป๋อง หรือแกลลอนตามที่ทางราชการกำหนด

3.3.1 เครื่องหมาย และฉลากที่ภาชนะบรรจุ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

3.3.1 ชื่อสี่ หรือตัวอักษร

3.3.2 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า

3.3.3 ปริมาณสุทธิ เป็นลิตร

3.3.4 เดือน ปี ผลิตหรือที่ผลิต

3.3.5 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

3.3.6 คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ติดไฟง่าย มีสารเป็นพิษ ห้ามรับประทาน ระวังก๊าซพิษ ระเบิดให้พ้นมือเด็ก

3.3.7 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกขันธ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

4. วิธีการตรวจสอบ

พ.อ.

๔8 พ.ศ. 2562

ชื่อผู้ประกอบการ สิริธรพันธุ์ ชิงก์โครเมต (สำหรับสีแห้งช้าและสีแห้งเร็ว)

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะ

4.2 ทดสอบด้วยชุดทดสอบสีของทางราชการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ข. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวค.กช./ประธานกรรมการ

(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.คชชช./กรรมการ

(จารึก แก้วพลีก)

3. ร.ต.  นายทหารชำนาญงาน คชช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิชัย อินทร์เปลี่ยน)

๒๘ / ๗ / ๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ข. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(จิรวัฒน์ กันจนศรี)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กวค.กช./กรรมการ

(กาชัย กุศลทรวานาส)

3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(อนัน วิปตานาสarn)

๗ / ๖ / ๖๒

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกฤษ)

ประจำแผนก ผจท.คชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(ภฤติเดช เหมะธูลิน)

ประจำแผนก

๑๑ / ๓ / ๖๒

หมายเลข คอ. 8010 - E - 63 - P - 1323

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีส้มเกอร์ดำ

หน่วยนับ " กระป๋อง "

b.

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับพ่น กายนอกโลหะหรือไม่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นชนิดสีดำ

1.2.2 สีตามเอกสารมาตรฐาน Federal Standard No. 595 a

แดงดำ เบอร์ 31136

เหลืองดำ เบอร์ 33538

น้ำเงินดำ เบอร์ 35045

เทาดำ เบอร์ 36314

ดำดำ เบอร์ 37038

ขาวดำ เบอร์ 37886

กากีเข้มเขียวดำ เบอร์ 34086

เขียวดำ เบอร์ 34108

1.2.3 ความมัน วัสดุพิมพ์ 45 องศา ต้องไม่เกิน 15 หน่วยความมัน

1.2.4 ความหนืด ต้องอยู่ในระหว่าง 82 - 100 หน่วยครูปัส

1.2.5 น้ำหนักของเนื้อสีชนิดบรรจุ 1 อเมริกันแกลลอน

1.2.5.1 สีกากีเข้มเขียว ขาว, เทา ต้องอยู่ในระหว่าง 3.8 - 4.7 กิโลกรัม

1.2.5.2 สีอื่น ๆ ต้องอยู่ในระหว่าง 3.9 - 4.3 กิโลกรัม

1.2.6 ความคงทนเฉพาะของเนื้อสี

1.2.6.1 สีกากีเข้มเขียว, ขาว, เทา ต้องอยู่ในระหว่าง 100 - 129

1.2.6.2 สีอื่น ๆ ต้องอยู่ในระหว่าง 0.89 - 1.13

1.2.7 เนื้อสีชนิดบรรจุ 1 อเมริกันแกลลอน ต้องมีเนื้อสีไม่น้อยกว่า 3.785 ลิตร

1.2.8 ความละเอียดของเนื้อสี ต้องไม่เกิน 25 ไมโครเมตร

1.2.9 ระยะเวลาที่สีแห้งแข็ง ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

1.2.10 ระยะปกคลุมพื้นผิวของเนื้อสีชนิดบรรจุ 1 อเมริกันแกลลอน ต้องไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร

1.2.11 สภาพสีในภาชนะบรรจุ ต้องเป็นสีสม่ำเสมอใช้ได้ตลอดเวลา เมื่อคนด้วยพายคนสีต้องมีเนื้อสม่ำเสมอ ไม่เป็นก้อน ไม่ฝืดแห้งปิดทึบ ไม่ข้นแข็งหรือเป็นฝุ่น และไม่บวมกัน ภายในระยะเวลาที่รับรองคุณภาพ

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอภัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจก.ศสส.สพ.ทบ.

/ 1.2.12 เมื่อผสมกับทินเนอร์

พ.อ.

/ 2 พ.ค. 2563

ข้อบัญญัติ สี่แยกเกอร์ด้าน

- 1.2.12 เมื่อผสมกับหินเนอร์แลกเกอร์ของทางราชการ จะต้องไม่ปรากฏการแยกตัว หรือองค์ประกอบใด ๆ ของสีแยกตัวออก
- 1.2.13 การพ่น ต้องพ่นได้ง่ายและได้ผลดี เมื่อทดลองพ่นลงบนแผ่นทดสอบ ต้องไม่ไหลย้อย หรือเป็นคลื่น เมื่อแห้งฟิล์มสีจะต้องเป็นเงาสม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด ไม่แยกตัวเป็นริ้วรอยหยาบๆ หรือมีข้อบกพร่องอื่นๆ
- 1.2.14 ความทนทานต่อการขัดถู ทนต่อการขัดถู โดยขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 000 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ต้องไม่บรือร้าว ล่อนเป็นเกล็ด ถัดมาเป็นแผ่น
- 1.2.15 ความต้านทานต่อการขีดขีด สามารถต้านทานต่อการขีดขีดด้วยเครื่องมือที่มีน้ำหนักกด 600 กรัมได้ และการขีดขีดด้วยเครื่องเป็นตารางฟิล์มสีต้องจับแน่นดี โดยไม่หลุดลอกติดแถบกาวยื่นมาเกินร้อยละ 10
- 1.2.16 ภายหลังจากการพ่น และน้ำมันบนพื้น ทนต่อการใช้ใบมีดเบอร์ 18 ซ้ำใหม่ และแซะใบมีดนั้น เป็นชิ้นเป็นท่อน 15 นาที ฟิล์มสีต้องไม่หลุดตัว ย่น พอง และการบวมจะลดลงจากเดิมได้ไม่เกินร้อยละ 10
- 1.3 คุณสมบัติในการอบแห้ง
 - เป็นสีเคมีสังเคราะห์ที่บรรจุกระป๋องโลหะ มีหัว
2. การบรรจุและหีบห่อ
 - 2.1 ขวดสีในกระป๋องโลหะที่แข็งแรง สะอาดแห้ง ไม่เป็นสนิม ขนาดบรรจุ 4 แกลลอน, 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน
 - 2.2 ฝาปิดกระป๋องแข็งแรง มีลิ้นหรือตะกั่วขุดตรึงแน่นไม่น้อยกว่า 3 จุด
 - 2.3 ไขให้สีงอกเปิดฝาแล้ว ฝายังอยู่ในสภาพที่ไขปิดได้เรียบร้อยและแผ่นสนิมดี
 - 2.4 มีหัวแห้งแรง ไม่หลุดหรือหักงอ น้ำไปมาได้สะดวก
 - 2.5 กระป๋องสีบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 3.1 เป็นสีที่ผลิตใหม่ ไม่เก่าเก็บหรือค้างสต็อก และไม่เสื่อมสภาพภายใน 2 ปี
 - 3.2 ปิดป้ายบอกชื่อของสี เช่น "สีแลกเกอร์ยางกันรอยน้ำมัน" เป็นต้น
 - 3.3 ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า
 - 3.4 วัน เดือน ปี ที่ผลิต และ วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ
 - 3.5 ปริมาตรสุทธิ เป็นลิตร
 - 3.6 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ติดไฟง่าย มีสารเป็นพิษ ห้ามรับประทาน ระวังเข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก ฯลฯ

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุก)

ประจำแผนก ผจท.ศสส.สพ.ทบ.

/4. วิธีการตรวจสอบ

พ.อ.

12 พ.ค. 2563

ข้อสังเกต สี่แยกเกอร์ด้าน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

4.2 ทดสอบด้วยชุดเครื่องมือทดสอบสีของทางราชการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ สช.

1. พ.อ.  ผอ.กองกษ./ประธานกรรมการ

(วิริยะ เกิดสุข)

2. พ.อ.  พล.ต.อ.กษ./กรรมการ

(อนันท์ ชัยชัยแก้ว)

3. ร.ต.  ประธานคณะประสานการ กษ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วันชัย หงษ์ทอง)

12 / ๓๕ / ๖3

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ท.  ผอ.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ

(ชุพงษ์ พรหมรุ่งเรือง)

2. พ.อ.  ผอ.กองกษ./กรรมการ

(กิตติ สิ้นสวัสดิ์)

3. พล.ท.  ผอ.กษ.ทบ./กรรมการ

(นงกรณ์ จี๋เต็มสา)

19 / ๓๕ / ๖๓

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.  (กิตติเดช เหมะอูสิน)

ประจำแผนก

๑๖ / ๓๕ / ๖๓

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุก)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ

ผู้ผลิตของพลาสม่า (พลาสมา) มลพิษ

โดยพลเอก มลพิษ 520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม ข.

ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

หมายเลข ศอ. 8010 - E - 63 - P - 0384

ชื่อผู้ประกอบการ หินเนอส์สำหรับสัณห์รถยนต์แห่งเราในโครเชลโลส

หน้าที่ยกขึ้น "การป้องกัน"

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหินเนอส์สำหรับ
สัณห์แห่งเราในโครเชลโลส มลพิษ 520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.2 คุณสมบัติเชิงเทคนิค

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหินเนอส์สำหรับ
สัณห์แห่งเราในโครเชลโลส มลพิษ 520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหินเนอส์สำหรับ
สัณห์แห่งเราในโครเชลโลส มลพิษ 520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหินเนอส์สำหรับ
สัณห์แห่งเราในโครเชลโลส มลพิษ 520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศสส.สพ.ทบ.

/คณะกรรมการ

พ.อ.


11 ธ.ค. 2562

ขอเชิญประชุม ที่ประชุมสำหรับสัปดาห์ก่อนหน้าไปในวันพุธ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กย.

1. พ.อ.  พล.ต.ท.ท.ท. / ประธานกรรมการ
(ส.อ.ท.ท. / ประธานกรรมการ)

2. พ.อ.  ร.อ. พ.อ.ท.ท. / กรรมการ
(ส.อ.ท.ท. / กรรมการ)

3. ร.อ.  ร.อ. พ.อ.ท.ท. / กรรมการ ร.อ. พ.อ.ท.ท. / กรรมการ
(ส.อ.ท.ท. / กรรมการ)
11 / 11 / 11


คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กย.

1. พล.ต.  พล.ต.ท.ท. / ประธานกรรมการ
(ส.อ.ท.ท. / ประธานกรรมการ)

2. พ.อ.  ร.อ. พ.อ.ท.ท. / กรรมการ
(ส.อ.ท.ท. / กรรมการ)

3. พ.ท.  พล.ต.ท.ท. / กรรมการ
(ส.อ.ท.ท. / กรรมการ)
11 / 11 / 11

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(ก.อ.ท.ท. / กรรมการ)
ประจำแผนก
11 / 11 / 11

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุก)

ประจำแผนก ผจท.ศส.สพ.ท.

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตาม มอก.

หมายเลข มอก.468 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สาย ช.

หมายเลขมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 468 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

8.

หมายเลข คจ. 8010 - E - 63 - P - 0104

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไวต์สปีดสำหรับสี่และวาร์นิช

หน่วยนับ " กระป๋อง "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวต์สปีดสำหรับสี่และวาร์นิช มอก.468 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวต์สปีดสำหรับสี่และวาร์นิช มอก.468 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวต์สปีดสำหรับสี่และวาร์นิช มอก.468 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เขียนของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจก.ศชส.สพ.ทบ.

/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. 

8 ส.ค. 2562


ชื่อผู้ประกอบการ ไรต์สปีดสำหรับดีและวารีนซ์


4. วิธีการตรวจสอบ

ตาม มอก.468 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กษ.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ
(จารึก แก้วผลึก)

3. พ.ท.  สถาปนิก พล.ช. ช่วยราชการ ช.11/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีระพล อาริพันธุ์)
3 / ส.ค. / 62


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทล.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีรวัฒน์ ถิ่นทองดี)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ
(กำชัย กุศลธรรมาส)

3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(อนาธิป นิปลานสาธน์)
28 / ส.ค. / 62

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(กฤติเดช เหมะรุลีน)

ประจำแผนก

๑๑ / ส.ค. / ๖๒

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ)

ประจำแผนก ผจท.ศ๑

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตาม มอก.

หมายเลข มอก.1005 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

ปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สาย ช.

หมายเลขมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 1005 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

9- 13.

หมายเลข คอ. 8010 - E - 62 - P - 0808

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีเคลือบกึ่งเงา

หน่วยนับ " กระบอง, ถัง "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับพื้น หรือทาภายนอก หรือภายในโลหะหรือไม้

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สี

1.2.1.1 ตามลำดับชั้นของสี (Shade) ตามมาตรฐาน Federal Standard No. 595 B

ขาวกึ่งมัน	เบอร์ 27886	แดงกึ่งมัน	เบอร์ 21136
เหลืองกึ่งมัน	เบอร์ 23538	น้ำเงินกึ่งมัน	เบอร์ 25045
ดำกึ่งมัน	เบอร์ 27038	น้ำตาลกึ่งมัน	เบอร์ 20061
เทา	เบอร์ 26314	เขียวกึ่งมัน	เบอร์ 24108
เขียวอ่อนกึ่งมัน	เบอร์ 24449	กากีแกมเขียวกึ่งมัน	เบอร์ 24064

1.2.1.2 ตามที่ทางราชการกำหนด

1.2.2 รายละเอียดตาม มอก.1005 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสีเคมีสังเคราะห์ ประกอบด้วย สีน้ำสี ผงสี สารป้องกันเชื้อรา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.3.2 เป็นสีชนิดกึ่งเงา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ภาชนะบรรจุสีเคลือบกึ่งเงาคงแรง สะอาด แท้ ไม่เป็นสนิม และปิดได้สนิท

2.2 ขนาดบรรจุ ตามที่ทางราชการกำหนด

2.3 การบรรจุหีบห่อ บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นสีเคลือบกึ่งเงาที่ผลิตใหม่ และเมื่อเสื่อมสภาพภายใน 2 ปี นับแต่วันส่งมอบ

3.2 จะต้องไม่ปริมาณสุกหรือความสกปรก และตามที่ทางราชการกำหนด

3.3 เครื่องหมาย และฉลากที่ภาชนะบรรจุ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

3.3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า

3.3.2 ปริมาณสุทธิ

3.3.3 เดือน ปี ที่ผลิต

3.3.4 วิธีใช้ และข้อควรระวัง

3.3.5 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ

ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกข)

ประจำแผนก ผจก.ศชค. ๓๗.

/4. วิธีการ ...

พ.อ. 

31 ม.ค. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คือเคลือบกึ่งเงา

4. วิธีการตรวจสอบ

ตาม มอก. 1005 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.ภาค.กช./ประธานกรรมการ

(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.เขต.กช./กรรมการ

(จารึก แก้วเหล็ก)

3. พ.ท.  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง กช.กช./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

(ไพฑูรย์ คุรุธา)

31 / ธ.ค. / ๕๖

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  พล.ต.ทบ./ประธานกรรมการ

(จิรนนท์ กันหาเรย์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.ภาค.กช./กรรมการ

(กำชัย คุศลธารณาส)

3. พ.ท.  พล.ต.ทบ./กรรมการ

(จิราธิป วิสัยนสารณ์)

๓๐ / ธ.พ. / ๕๖

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะรุติ)

ประจำแผนก

๓๐ / ๓-๑ / ๖๓

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คอ. 5330 - E - 62 - S - 0004

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันเกลียว

หน่วยนับ " ม้วน "

14.

1. คุณลักษณะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับพันเกลียวเพื่อไม่ให้ของเหลวไหลออกตามร่องเกลียว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเทปแผ่นยาวสีขาวขุ่นไม่มีกาว สามารถยืดหยุ่นได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาด

1.3.1.1 กว้างไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร

1.3.1.2 ยาวไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร

1.3.1.3 หนาไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เสื่อมสภาพ

4. วิธีการตรวจสอบ

ตามคุณลักษณะเฉพาะ

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.


/คณะกรรมการตรวจ...


ท.อ.


๔ ก.ค. 2562


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันเกลียว

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กษ.

1. พ.อ.  ผอ.ภาค.กษ./ประธานกรรมการ
(ส้มศักดิ์ดี แสงศักดิ์ดี)


2. พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กษ./กรรมการ
(จารึก แก้วสลิก)


3. พ.ท.  สถาปนิก พล.ช. ข่ายราชการ ช. II / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จีระพล อารีพันธุ์)


4. ร.ต.  ประจำแผนกควบคุม สป.ภาค.กษ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัฒน์ เล้าอารีกิจ)

4 / ๓๑ / ๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.


1. พล.ต.  ผอ.ท.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีระนนท์ กิตยวงศ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.ภาค.กษ./กรรมการ
(กำชัย กุศลธรรมาส)

3. พ.ท.  ทน.ทบ.ทบ./กรรมการ
(ชนาธิป วิปตานาสารณ)

๒๕ / ๓๑ / ๖๔

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(กฤติเดช เหมะสุทธิ)

ประจำแผนกฯ

๑๑ / ๑๑ / ๖๓

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกฤษ)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

คณะกรรมการสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 5970 - E - 62 - S - 0027

15.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เหนือพื้นสายไฟฟ้า

หน่วยนับ " ม้วน "

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับในงานไฟฟ้าทั่วไป

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 เนื้อเหนือบเป็นวัสดุประเภทพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์

1.2.2 การเหนียวเป็นสารจำพวกกอนอน-เทอร์โมเซตติง

1.2.3 ม้วนเหนือบต้องไม่มีลักษณะรูปกรวย บิดเบี้ยว หรือมีช่องว่างระหว่างชั้นเหนือบ ที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

เมื่อคลายเหนือบออกจากม้วนต้องไม่มีการเหนียวติดอยู่บนเนื้อเหนือบของชั้นถัดไป เหนือบต้องไม่ฉีกขาดหรือเป็นขุย และการเหนียวต้องไม่เยื่อออกมาจากม้วนเหนือบ

1.2.4 มีลักษณะโปร่งใส โปร่งแสง หรือทึบแสง ตามที่ทางราชการกำหนด

1.2.5 สีของเหนือบเป็นสี เทา ดำ น้ำตาล น้ำเงิน เขียว แดง ขาว เหลือง หรือไม่มีสี ตามที่ทางราชการต้องการ

1.2.6 มิติต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

1.2.7 รายละเอียด ตาม มอก. 386-2531

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

2. การบรรจุและหีบห่อ ตาม มอก. 386-2531

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 การทำเครื่องหมายและฉลากตาม มอก. 386-2531

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณสมบัติเฉพาะ

4.2 ตาม มอก. 386-2531

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.





/คณะกรรมการตรวจ

ท.อ.




๔๖ ก.ค. 2562

ใบสั่งรูปถ่าย เทปพันสายไฟฟ้า


คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กองก.ช./ประธานกรรมการ
(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กองก.ช./กรรมการ
(จารึก แก้วผลึก)
3. ร.ท.  ผบ.มว.บริการ ร้อย.ช.ชบร.สนาม/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ปัญญา ปัญจะ)
4. ร.ต.  ประจําแผนกควบคุม สป.กองก.ช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัฒน์ เล่าอารักข)
19 / 11 / 62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผบ.ทบ./ประธานกรรมการ
(จรินทร์ ก้อนทองดี)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กองก.ช./กรรมการ
(กำชัย ศุภธรรมาส)
3. พ.ท.  ทน.ทบ.ทบ./กรรมการ
(อนธิป วิบูลย์สารสิน)
21 / 11 / 62

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(กฤติเดช เหมะธูสิน)

ประจําแผนกฯ

๑๑ / ๑๑ / ๖๓

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ)

ประจําแผนก ผจท.ศสส.สพ.ทบ.

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คจ. 3439 - E - 62 - S - 0009

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวไฟฟ้า

16.- 17.

หน่วยนับ " กิโลกรัม "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเชื่อมเหล็กเหนียว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้เชื่อมโลหะเหล็กเหนียว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ใช้ได้ทั้งไฟกระแสตรงและกระแสไฟฟ้าสลับ เชื่อมได้ทุกลักษณะการเชื่อม

1.3.2 มีข้อประสานทนอยู่

1.3.3 ขนาด ตามที่ทางราชการกำหนด

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ทดลองเชื่อมโลหะเหล็กเหนียว เชื่อมได้ต่อเนื่อง ไม่ขาดระยะ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.ภาค.ทช./ประธานกรรมการ

(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.ทช./กรรมการ

(จารึก แก้วผลึก)

3. พ.ท.  สถาบัน พล.ช. นายราชการ.ช.11/กรรมการแทนหน่วยใช้

(จีระพล อภิรัตน์)

4. ร.ต.  ประจําแผนกควบคุม สป.กช.ทช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิวัฒน์ เตออภิกิจ)

32 / 81 / 12

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  พลท.ทบ./ประธานกรรมการ

(จีระพันธ์ กันทรวิทย์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.ภาค.ทช./กรรมการ

(กำชัย กุศลทราณาส)

3. พ.ท.  ทบ.กช.ทบ./กรรมการ

(ธนาธิป วิบุตยานาสาน)

4 / กช. 62


สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกฤษ)

ประจําแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.  (กฤติเดช เหมะธูสิน)

ประจําแผนก

22 / 5.5 / 62

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คจ. 4240 - E - 62 - S - 0010

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หน้ากากข้างเขื่อน แบบมือถือ

18.

หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับกรองแสง และกันลูกไฟเข้าตาข้างเขื่อน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 แผ่นไฟเบอร์หนา 1.5-2 มม.

- แผ่นลางประมาณ กว้าง 36 ซม. สูง 28 ซม. โค้งครึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 ซม. ส่วนลางตามด้วยแถบอะลูมิเนียม 1.5 X 15 มม. ยึดติดด้วยหมุดยึดอะลูมิเนียมห่างกัน 2.5 ซม.
- มือจับทำด้วยด้วยแถบอะลูมิเนียม ประมาณ 1.5 X 20 มม. ยาว 11 ซม. เสริมไม้ด้านใน, ห่างจากพื้น 4 ซม. ตรึงติดหน้ากากด้านในตรงกลางทรงโค้ง ระหว่างช่องมองกับขอบลาง
- ขอบบนของแผ่นลางมีแผ่นไฟเบอร์ กว้าง 36 ซม. สูงตรงกลาง 10 ซม. ตรึงติดกับขอบของแผ่นลางด้วยหมุดยึดอะลูมิเนียมกับวงแหวนห่างกัน 2.5 ซม.

1.2.2 ช่องมอง กรอบนอกทำด้วยโลหะบาง 8 X 16 นิ้วให้ยื่นขึ้นมาเป็นกรอบของเลนส์แบน ขนาดช่องมองประมาณ 5.5 X 11 ซม. ด้านของกรอบนอกโค้งแนบตามหน้ากาก, ตรึงติดหน้ากากด้วยหมุดยึดอะลูมิเนียมห่างกัน 2.5 ซม. มีเลนส์ทำด้วยกระจก 2 แผ่น สีขาวใสหนา 2 มม. สีดำหนา 3 มม. รองด้วยปะเก็นไฟเบอร์ทั้งหน้าและหลัง มีแหวนเหล็กสำหรับยึดเลนส์ให้อยู่กับที่ ถอดได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นหน้ากากไฟเบอร์ มีช่องมองสี่เหลี่ยมกระจก 2 ชิ้น

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุกล่องกระดาษ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเลนส์อะไหล่ สีดำ 1 แผ่น สีขาว 2 แผ่น

3.2 เป็นของใหม่, สะอาด

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกฤษ)

ประจำแผนก ผจท.ศขส.สพ.ทบ.

/4 วิธีการทดสอบ.....

พ.อ. 

๔ ก.ค. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หน้ากากช่างเชื่อม แบบมือถือ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.ทว.กช./ประธานกรรมการ


(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.ร.  รอง ผอ.ทว.กช./กรรมการ

(จารึก แก้วผลึก)

3. พ.ท.  สถาปนิก พล.ช. ช่วยราชการ ช.11/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(อธิระพล อารีพันธุ์)

4. ร.ต.  ประจําแผนกควบคุม สป.กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิวัฒน์ เล่าอารัก)

4 / 11.11 / 62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทก.ทบ./ประธานกรรมการ

(จีรพันธ์ กันตวงศ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.ทว.กช./กรรมการ

(กำชัย กุศลธรรมาส)

3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(ธนาธิป วิปุลานุสาสน์)

25 / 10 / 62

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตฤกษ์)

ประจําแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะธูลิน)

ประจําแผนกฯ

25 / 11 / 62

หน้า 1 ใน 2 หน้า

5120 - E - 63 - S - 0031

19.-20.

19.-20.

1. วัสดุและวิธีการใช้งาน

ใช้สำหรับอัดและเจียรไนโลหะ

1.1 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยไฟเบอร์ผสมแข็งเหนียว ทนไม่น้อยกว่า 1/4 นิ้ว ชนิดผิวหยาบ หรือผิวละเอียด และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามที่ทางราชการต้องการ

1.2.2 ขนาดรูปใน (กลาง) ตามที่ทางราชการต้องการ

1.2.3 ขนาดต่าง ๆ กัน ประมาณ 4" x 12", 6" x 18", 8" x 24", 10" x 30" หรือใหญ่กว่านี้

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

เป็นแผ่นไฟเบอร์ กลมแบน มีรูตรงกลาง

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณสมบัติเฉพาะ

4.2 ทดลองใช้งาน


สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

/คณะกรรมการตรวจสอบ

พ.อ. 

17 ก.ย. 2563

07/06/2019 14:00:00

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

[illegible]

รอง ผอ.กยช.กช./กรรมการ

๑๖๖ (๑๖๖) (๑๖๖)

นายทหารชำนาญงาน กิจช.กิจ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ประมวล ฎีกาอาสิน)

17 / n.s. / 63

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. 附記

ผศ.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ

(ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง)

2. N.B.

ខេត្ត ដូច កក្កដា កក្កដា / កក្កដា កក្កដា

(กิตติ สิงหจัทพ์)

3. 9. 94

ทพ.กบ.ทบ./กรรมการ

(อนุรักษ์ หิรัญ เต็มลาภ)

17 / 11.8. / 1966

ค่าเผื่อที่ต้อง

5. ১১

(กฤษฎีเดช เหมะธูลี/ม)

ประจำแผนกฯ

00/26/2020

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอูทัย กระตฤกษ์)

ประจำแผนก ผจก.ศชส.สพ.ทบ.

เอกสารเฉพาะสิ่งอุปกรณ์กลาง สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คณ. 4940 - E - 62 - S - 0028

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หม้อพ่นสี 1 ลิตร

หน่วยนับ " ใบ "

21.

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับพ่นสีด้วยลมอัด

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 หม้อทำด้วยโลหะผสมสีเงินไม่เป็นสนิม ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 13 ซม. ปากกว้าง 6 ซม. มีเกลียวนอก ความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร

1.2.2 ฝาปิดหัวฉีดทำด้วยโลหะสีเงิน หล่อติดเป็นชิ้นเดียวกันอย่างแข็งแรง ฝามีเกลียวใน ท่อดูดสีได้

ประมาณ 6 มม. ผ่านกลางฝา ปลาสีประมาณ 11 ซม.

1.2.3 ด้านจับมีไกบังคับลิ้นท้อลม ใช้งานได้นัด

1.2.4 ปากท้อลมเข้า มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มม. มีเกลียวนอกสำหรับต่อกับข้อต่อ

ของท้อลมยาง

1.2.5 มีหัวฉีดรูปแบน 2 หัว รูกลม 1 หัว

1.2.6 มีกุญแจปากตาย 1 อัน

1.2.7 มีเครื่องกรองอากาศใช้ปิดจุก 1 อัน

1.2.8 ใช้ความดันลมอัด 40 ปตม. 3 ลบฟ./นาที่

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

เป็นหม้อโลหะสีเงิน มีหัวพ่นอยู่บนฝาหม้อ

2. การบรรจุและขึ้นท่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอุปกรณ์ครบชุดให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณสมบัติเฉพาะ

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกข์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.





/คณะกรรมการตรวจ...

พ.อ.

๒ ก.ค. 2562




หน้า 2 ใน 2 หน้า

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(สมนศักดิ์ แสงศักดิ์)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ
(จารึก แก้วผลึก)
3. ร.ท.  ผบ.มว.บริการ ร้อย.ช.ชบร.สนาม/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ปัญญา ปัญจะ)
4. ร.ต.  ประจําแผนกควบคุม สป.กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีวัฒน์ เลอากรกิจ)


๒๐ / ๐๑ / ๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ข. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทต.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีรพันธ์ ก้อนทองคำ)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ
(กำชัย กุศลธรรมาส)
3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ธานีป วิปุลานุสาสน์)

๒๑ / ๐๑ / ๖๒

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(กฤติเดช เหมะธูสิน)

ประจําแผนก

๑๑ / ๑๑ / ๖๒

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกข์)

ประจําแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

ลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 5120 - E - 63 - S - 0040

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไขควงปากแบน

22.

หน่วยนับ " ชุด "

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับขันตะปูเกลียวหัวผ่าหรือสลักเกลียวหัวผ่า

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 ไขควง (ปากและก้าน) ทำด้วยเหล็กแข็ง เหนียว สะอาดไม่มีสนิม

1.2.2 ค้ำทำด้วยพลาสติกแข็ง เหนียว ถูกลื่นมันไม่ละลาย ขนาดพอเหมาะกับการจับถือและใช้งาน

1.2.3 ขนาด ตามที่ทางราชการกำหนด

1.2.4 มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถขันตะปูเกลียวหัวผ่าหรือสลักเกลียวหัวผ่าได้ง่าย

ไม่บิ่นสีกร่อนหรือคดงอง่าย

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

เป็นไขควงปากแบนค้ำพร้อม

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณสมบัติเฉพาะ

4.2 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. ท.อ.  ผอ.ภาค.กช./ประธานกรรมการ

(วิริยะ เกิดสุข)

2. ท.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(สุธีร์ อำไพพิทย์)

3. ร.ด.  นายทหารชำนาญงาน กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ประมวล สีลาอาสน์)

17 / ก.ย. / 63

สำเนาถูกต้อง




ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกซ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

อสังกรณ์ ไขควงปากแบน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ท.  พล.ท. พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ
(ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กคช.กช./กรรมการ
(กิตติ สิ้นสวัสดิ์)
3. พ.ท.  ทน.กน.ทบ./กรรมการ
(ณรงค์ฤทธิ์ เต็มลาภ)
17 / ต.ค. / 63

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤตเดช เหมะจุฑิน)

ประจำแผนก

๑๑ / ต.ก. / ๖๓

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกซ์)

ประจำแผนก ผอ.ท.ศชส.สพ.ทบ.

ระบุเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การ สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คอ. 8020 - E - 63 - S - 0035

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แปร่งลาดเหล็ก

หน่วยนับ " อัน "

23-26

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวโลหะ

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 ขนาดด้ามไม้

1.2.1.1 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.

1.2.1.2 กว้างไม่น้อยกว่า 3.0 ซม.

1.2.1.3 ยาวรวมด้ามไม้ไม่น้อยกว่า 25 ซม.

1.2.1.4 ส่วนด้ามจับยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม. แต่งให้เหมาะสำหรับมือจับ

1.2.2 ขนาดของขนแปรง

1.2.2.1 มีความยาว 4 แถว

1.2.2.2 รวมไม่น้อยกว่า 55 กระจุก

1.2.2.3 กระจุกหนึ่งมีขนแปรง ไม่น้อยกว่า 30 เส้น สูงจากไม้ 2 ซม.

1.2.2.4 ขนแปรงทำด้วยเหล็กกล้า ขนาดประมาณ เบอร์ 25

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

เป็นแปรงลาดเหล็กยาว, มีด้าม

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน


3.2 สะอาด ไม่มีสนิม


4. วิธีการตรวจสอบ

ตามคุณสมบัติเฉพาะ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  พ.อ.กช.ภช./ประธานกรรมการ
(วิริยะ เกิดสุข)

2. พ.อ.  ร.อ. พ.อ.กช.ภช./กรรมการ
(สรียร์ อำไพวิทย์)

3. ร.ต.  นายทหารชำนาญงาน กช.ภช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ประมวล สีลาอาสน์)

17 / ก.ค. / 63 **สำเนาถูกต้อง**

ร.อ.หญิง


(ศรีอุทัย กระตุกฤษ)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

อนุกรมน์ แปรงลาดเหล็ก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สบ. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ท.



ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ

(ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง)

2. พ.อ.



รอง ผอ.กคช.ทบ./กรรมการ

(กิตติ สันวักดิ์)

3. พ.ท.



ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(ณรงค์ฤทธิ์ เดิมลาภ)

17 / ก.ย. / ๖๕

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.



(กฤติเดช เทมะจุติป)

ประจำแผนก

๑๖ / มี.ค. / ๖๕

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง



(ศรีอุทัย กระตฤกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

หมายเลข คจ. 8020 - E - 63 - S - 0035

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แปรงลดเหล็ก
หน่วยนับ " อัน "

27.-31.

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับทำความสะอาดผิวโลหะ

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 ขนาดด้ามไม้

1.2.1.1 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.

1.2.1.2 กว้างไม่น้อยกว่า 3.0 ซม.

1.2.1.3 ยาวรวมด้ามไม้ไม่น้อยกว่า 25 ซม.

1.2.1.4 ส่วนด้ามจับยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม. แต่งให้เหมาะสำหรับมือจับ

1.2.2 ขนาดของขนแปรง

1.2.2.1 มีความยาว 4 แฉก

1.2.2.2 รวมไม้ไม่น้อยกว่า 55 กระจุก

1.2.2.3 กระจุกหนึ่งมีขนแปรง ไม่น้อยกว่า 30 เส้น สูงจากไม้ 2 ซม.

1.2.2.4 ขนแปรงทำด้วยเหล็กกล้า ขนาดประมาณ เบอร์ 25

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

เป็นแปรงลดเหล็กยาว, มีด้าม

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 สะอาด ไม่มีสนิม

4. วิธีการตรวจสอบ

ตามคุณสมบัติเฉพาะ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.

ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ

(วิริยะ เกิดสุข)

2. พ.อ.

รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(สุริย์ อำไพวิทย์)

3. ร.ต.

นายทหารชำนาญงาน กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ประมวล สีลาอาสน์)

17 / ก.ค. / 63

อุปกรณ์ แปรงลวดเหล็ก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ท.  ผศ.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ

(ชวงษ์ พรหมรุ่งเรือง)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กคช.ทบ./กรรมการ

(กิตติ สินสวัสดิ์)

3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(อนรกรณ์ เดิมลาภ)

17 / ก.ค. / ๖๕

ลาเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(กฤติเดช เหมะธูป)

ประจำแผนก

๑๖ / มี.ค. / ๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตาม มอก.

หมายเลข มอก.610 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

ปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สาย ช.

หมายเลขมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 610 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

หมายเลข คฉ. 8010 - E - 63 - P - 2376

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาลอกสี

หน่วยนับ “ กระป๋อง ”

32.

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับทาบหน้าผิวแห่งของฟิล์มสี วาร์นิชหรือแล็กเกอร์ที่เคลือบบนผิวไม้ ปูน โลหะ หรือพลาสติกบางชนิดแล้วทำให้ฟิล์มของสี วาร์นิชหรือแล็กเกอร์นั้นอ่อนตัวและสามารถขูดออกได้ง่าย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

รายละเอียดตาม มอก.610 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย ไดคลอโรมีเทน และอื่นๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ภาชนะบรรจุน้ำยาลอกสีต้องทำด้วยโลหะที่แข็งแรง สะอาด แห้ง ไม่เป็นสนิมและปิดได้สนิท เมื่อคว่ำหรือตะแคงต้องไม่รั่ว หรือซึมออกมาภายนอกได้

2.2 ขนาดบรรจุตามที่ทางราชการกำหนด

2.3 ภาชนะบรรจุน้ำยาลอกสีบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 หนึ่งอเมริกันแกลลอน = 3.785 ลิตร

3.2 เป็นน้ำยาลอกสีที่ผลิตใหม่ และไม่เสื่อมสภาพภายใน 2 ปี นับแต่วันส่งมอบ

3.3 จะต้องมีเนื้อน้ำยาลอกสีไม่ต่ำกว่า 1.5 อเมริกันแกลลอนต่อกระป๋อง หรือแล้วแต่ทางราชการกำหนด

3.4 เครื่องหมาย และฉลากที่ภาชนะบรรจุ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

3.4.1 คำว่า "น้ำยาลอกสี"

3.4.2 ส่วนประกอบที่สำคัญ

3.4.3 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า

3.4.4 ปริมาตรสุทธิ เป็นลิตร

3.4.5 เดือน ปี ผลิต

3.4.6 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้

3.4.7 คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ติดไฟง่าย มีสารเป็นพิษ ห้ามรับประทาน ระวังเข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก

3.4.8 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจก.ศขส.สพ.ทบ.

/4. วิธีการ

พ.อ.

25 ส.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาลอกสี


4. วิธีการตรวจสอบ

ตาม มอก.610 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กษ.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ

(วิริยะ เกิดสุข)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กยช.กช./กรรมการ

(สุธีร์ อำไพวิทย์)

3. ร.ท.  นายทหารชำนาญงาน กคช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิชัย อินทร์เปลี่ยน)

25 / ส.ค. / 63

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ท.  ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ

(ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง)

2. พ.อ.  รอง.ผอ.กคช.กช./กรรมการ

(กิตติ สินสวัสดิ์)

3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(ณรงค์ฤทธิ์ เต็มลาก)

28 / ส.ค. / 63

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผทท.ศชส.สพ.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะจุฑา)

ประจำแผนก

๑๑ / ส.ค. / ๖๓

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คจ. 3455 - E - 63 - S - 0044

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดกลิ้ง

33.-34

หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ใช้สำหรับกลิ้งโลหะทั่วไป หรืออื่นๆ
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 ทำด้วยเหล็กชนิดไฮสปีด
 - 1.2.2 ขนาดตามที่ราชการกำหนด
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
เป็นแท่งเหล็กกลม หรือแบน

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

ตามคุณลักษณะเฉพาะ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กช.กช./ประธานกรรมการ
(วัริยะ เกิดสุข)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ
(สรีร์ อำไพวิทย์)

3. ร.ศ.  นายทหารชำนาญงาน กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ประมวล สีสาอาสน์)

17 / ๗.๕ / ๖๖

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง


(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดกลิ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ท.



ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ

(ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง)

2. พ.อ.



รอง ผอ.กศช.ทบ./กรรมการ

(กิตติ สิ้นสวัสดิ์)

3. พ.ท.



ทบ.กบ.ทบ./กรรมการ

(ณรงค์ฤทธิ์ เต็มลาภ)

17 / ก.ค. / 63

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.



(กฤติเดช เทพะสุทิน)

ประจำแผนก

๑๖ / ๗ / ๖๓

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง



(ศรีอุทัย กระตุกฤษ)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คจ. 3455 - E - 62 - S - 0006

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบเลื่อยเลื่อยเหล็ก

38.- 40.

หน่วยนับ " ใบ "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเลื่อยเหล็ก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเหล็ก High Speed Steel

1.2.2 ความหนา ยาว และขนาดของฟัน ตามที่ต้องการ หรือตามตัวอย่าง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตัดเหล็กกล้าได้ ฟันเลื่อยไม่หักบิ่นเมื่อทดสอบ

4.2 ตรวจสอบและทดสอบให้เป็นไปตามตัวอย่าง หรือตามคุณลักษณะเฉพาะที่ได้รับไว้


สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.





/คณะกรรมการตรวจ...

ท.อ. 




4 ก.ค. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบเลื่อยเลื่อยเหล็ก


คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กษ.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กษ./ประธานกรรมการ
(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กษ.กษ./กรรมการ
(จาริก แก้วผลึก)
3. พ.ท.  สถาปนิก พล.ช. ช่วยราชการ ช.11/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชีระพล อารีพันธุ์)
4. ร.ต.  ประจําแผนกควบคุม สป.กษ.กษ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิวัฒน์ เล่าอาริก)
4 / ก.อ. / 62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีรพันธุ์ กิตติวงศ์)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กษ./กรรมการ
(กำชัย กุศลธามาส)
3. พ.ท.  ทน.กษ.ทบ./กรรมการ
(ธานีป วิปตานาสารณ)
๕ / ก.อ. / 62

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(กฤติเดช เหมะจุลิน)

ประจําแผนกฯ

๑๖ / ส.ก. / ๖๒

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจําแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.