

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 9530 - O - 66 - P - 0339

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ทองเหลือง

หน่วยนับ กิโลกรัม, แผ่น

1. คุณลักษณะเฉพาะ**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เช่น เพื่อใช้ในงานผลิต งานซ่อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระป๋อง รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทองเหลือง มีส่วนประกอบหลัก ดังนี้

1.2.1 ทองแดง ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

1.2.2 สังกะสี ไม่น้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์

1.2.3 นิกเกิล ไม่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะเป็นแผ่น ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 3 มิลลิเมตร หรือขนาด 150 มิลลิเมตร x 650 มิลลิเมตร x 0.8 มิลลิเมตร หรือ ขนาด 100 มิลลิเมตร x 550 มิลลิเมตร x 1 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดและรูปร่างของทองเหลืองตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. วิ. ปท. ประธานกรรมการ

พ.อ. วิ. ปท. กรรมการ

พ.ท. วิ. ปท. กรรมการ

ร.ท. วิ. ปท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. วิ. ปท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. วิ. ปท. ประธานกรรมการ

พ.ท. วิ. ปท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ด. วิ. ปท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. วิ. ปท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. วิ. ปท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 และ ข้อ 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 - 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน จำนวน 100 กรัม กรณีจำนวนในการจัดหาน้อยกว่า 200 กิโลกรัม และจำนวน 200 กรัม กรณีจำนวนในการจัดหามากกว่า 200 กิโลกรัม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 
(รัชพล ประดับวงศ์)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ยุทธภูมิ ภูสุข)

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ


พ.ท. 
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

หน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(อึ้งยศ สงวนพวก)


อจ.ร.ร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒๙ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

รอง ผบ.ร.ร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(สรยุทธ์ จุลชาติ)

หน.ผธก./กพ.กรชท.ศขส.สฟ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. 
(กฤษณะ แก้วผลึก)

ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒๙ ธ.ค. ๖๕

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป.

หมายเลข คณ. 9540 - O - 61 - P - 0044

ชื่อ สป. หัวข้างกิ่งสำเร็จรูป
หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นหัวข้างกิ่งสำเร็จรูป สำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตกระบี่นายทหารสัญญาบัตรชนิด มีลวดลาย และกระบี่ชนิดอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

หัวข้างกิ่งสำเร็จรูปทำด้วยทองเหลืองผสม มีส่วนผสมระหว่าง ทองแดง : สังกะสี : นิกเกิล ใน อัตราส่วนดังนี้

1.2.1 ทองแดง (Cu)	80 - 84 %
1.2.2 สังกะสี (Zn)	14 - 18 %
1.2.3 นิกเกิล (Ni)	1.5 - 2.5 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

หัวข้างกิ่งสำเร็จรูป มีขนาดและรูปร่างรายละเอียดตาม ผนก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นของอากาศ

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทผู้ผลิต จำนวน น้ำหนัก และ เลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

3.2 มีหัวข้างกิ่งสำเร็จรูปสำหรับการทดสอบคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 1 จำนวน 1 ชิ้น ต่อ หัวข้างกิ่ง สำเร็จรูป 100 ชิ้น

/4. วิธีการตรวจสอบ...


นอ. กิ่ง
๑๑ มิ.ย. ๖๑


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ สป.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(ภาณุ ปั่นทอง)

พ.อ.  ผอ.รจ.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
(วิชิต ทาเกตุ)


ร.อ.  ประจําแผนก ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.ต.  ประจําแผนก ผ.2 รจ.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ. ช่วยราชการ
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ผ.1 รจ.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  ประจําแผนก สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ทศพร ประเสริฐโสภา)
๑๕ มิ.ย.๖๐

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ ทบ.


พล.ต.  ผชก.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพ น้าเจริญ)


พ.อ.  รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการ
(กลยุทธ อรุณวงศ์)


พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ./กรรมการ
(สิรพงษ์ วิลาลัย)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สท. ของ สท.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สท.ทบ./ประธานกรรมการ
(ภาณุ ปานทอง)

พ.อ.  ผอ.ร.ง.ศอ.สท.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)


ร.อ.  ประจำแผนก ศอ.สท.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)


ร.ต.  ประจำแผนก ผ.2 ร.ง.อว.กขส.ศอ.สท.ทบ. ช่วยราชการ
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ผ.1 ร.ง.อว.กขส.ศอ.สท.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  ประจำแผนก สท.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ทศพร ประเสริฐโสภณ)
12 มิ.ย. 60

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สท. ของ ทบ.

พล.ต.  ผชก.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพ นงเจริญ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สท.ทบ./กรรมการ
(กลยุทธ์ อรุณวงษ์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ./กรรมการ
(สิริพงษ์ วิลาลัย)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง  

(นภาพรณ พันธ์อยู่)
ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป.

หมายเลข คณ. 9535 - O - 61 - P - 0041

ชื่อ สป. ทองเหลืองผสมชนิดแผ่นเรียบ

หน่วยนับ แผ่น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับทำชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตกระป๋องอาหารสัณฐานบัตรชนิดมีลวดลาย เช่น ผักกระป๋อง, ไก่กระป๋อง เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีส่วนผสมระหว่าง ทองแดง : สังกะสี : นิกเกิล ในอัตราส่วนดังนี้

1.2.1.1 ทองแดง (Cu)	80 - 84 %
1.2.1.2 สังกะสี (Zn)	14 - 18 %
1.2.1.3 นิกเกิล (Ni)	1.5 - 2.5 %

1.2.2 มีความแข็งของเนื้อโลหะตามความต้องการของทางราชการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 8 HRB

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นทองเหลืองผสมชนิดแผ่น มีผิวหน้าเรียบมัน มีขนาดหนา 1.2 มิลลิเมตร กว้าง 205 มิลลิเมตร ยาว 840 มิลลิเมตร หรือตามความต้องการของทางราชการ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นของอากาศ

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทผู้ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

3.2 มีกระดาษรองระหว่างแผ่นของทองเหลืองผสมทุกแผ่น เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย

/4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. กวญ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(ภาณุ ป้านทอง)

พ.อ.  ผอ.รง.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(วิชัย ทาเกต)

ร.อ.  ประจำแผนก ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ต.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ

(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ทศพร ประเสริฐโสภา)

12 มิ.ย.60

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผชก.ทบ./ประธานกรรมการ

(ไพ น้าเจริญ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการ

(กลยุทธ์ อรุณวงศ์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ./กรรมการ

(สิริพงษ์ วิลาลัย)

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป.

หมายเลข คจ. 9530 - O - 61 - P - 0000

ชื่อ สป. หลอดทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว และขนาดอื่น ๆ

หน่วยนับ ท่อน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ทำหลอดบานพับโกร่งกระป๋ เพื่อใช้ในการผลิตกระป๋นายทหารชนิดมีลวดลาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีส่วนผสมระหว่าง ทองแดง : สังกะสี ในอัตราส่วนดังนี้

1.2.1 ทองแดง (Cu) 56 - 64 %

1.2.2 สังกะสี (Zn) 36 - 44 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นหลอดทองเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว หรือขนาดอื่น ๆ ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือตามความต้องการของทางราชการ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นของอากาศ

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทผู้ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

3.2 มีกระดาษพันหุ้ม เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย

3.3 ต้องระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของหลอดทองเหลืองให้เห็นชัดเจน

/4. วิธีการตรวจสอบ...

ว.อ. สม

12 มิ.ย 60


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ


4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ภาณุ ปันทอง)

พ.อ.  ผอ.รง.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

ร.อ.  ประจำแผนก ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.ต.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ. ช่วยราชการ
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.ต.  ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ทศพร ประเสริฐโสภ)

12 มิ.ย.60

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผชก.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพ่ น้าเจริญ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการ
(กลยุทธ์ อรุณวงศ์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ./กรรมการ
(สิริพงษ์ วิลาลัย)

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 9505 - O - 66 - P - 0337

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดสปริง

หน่วยนับ กิโลกรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เช่น เพื่อใช้ในงานผลิต งานซ่อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระป๋ รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากเหล็ก เกรด SWP-B หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 มีส่วนผสมต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1.2.2.1 คาร์บอน ไม่น้อยกว่า 0.7 เปอร์เซ็นต์

1.2.2.2 แมงกานีส ไม่น้อยกว่า 0.3 เปอร์เซ็นต์

1.2.2.3 ซิลิคอน ไม่น้อยกว่า 0.12 เปอร์เซ็นต์

1.2.2.4 ฟอสฟอรัส ไม่น้อยกว่า 0.009 เปอร์เซ็นต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะเป็นเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 มิลลิเมตร หรือ 1.8 มิลลิเมตร หรือ 2 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดและรูปร่างของลวดสปริงตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ร. ปณ. ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. กรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการ

ร.ท. ก. ติพิท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ก. ติพิท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ. ก. ติพิท. ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. ติพิท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ด. ก. ติพิท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก. ติพิท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ก. ติพิท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 และ ข้อ 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 - 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สป. ของ สป.ทบ.

พ.อ. 
(รัชพล ประดับวงศ์)

ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ยุทธภูมิ ฤกษ์)

ประจำ สป.ทบ./กรรมการ

พ.ท. 
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


หน.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สป.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(ยิ่งยศ สงวนพวง)

อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.


พ.อ. 
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

รอง ผบ.รร.สป.สป.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(สรยุทธ จุลชาติ)

หน.ผชก./กพ.กรขท.ศชส.สป.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. 
(กฤษณะ แก้วผลึก)

ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สป.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 9510 - O - 66 - P - 0263

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับทำใบกระบี่

หน่วยนับ เล่ม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อใช้สนับสนุนงานผลิตกระบี่นายทหาร สัญญาบัตรชนิดมีลวดลาย และกระบี่ชนิดอื่นๆ รวมทั้งงานอื่นๆภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับทำใบกระบี่ มีส่วนผสมต่างๆที่สำคัญ ดังนี้

1.2.1 คาร์บอน (C) ไม่มากกว่า 0.55 เปอร์เซ็นต์

1.2.2 แมงกานีส (Mn) ไม่มากกว่า 0.9 เปอร์เซ็นต์

1.2.3 ซิลิคอน (Si) ไม่มากกว่า 0.4 เปอร์เซ็นต์

1.2.4 ฟอสฟอรัส (P) ไม่มากกว่า 0.03 เปอร์เซ็นต์

1.2.5 กำมะถัน (S) ไม่มากกว่า 0.035 เปอร์เซ็นต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับทำใบกระบี่ มีรายละเอียดรูปร่าง ขนาด และมิติ ตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

/3. ข้อกำหนดอื่น ๆ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการและเลขานุการ

๑๑ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สฟ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. กรรมการและเลขานุการ

๑๑ ธ.ค. ๖๕

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด
3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ
4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและตรวจสอบตามผนวก ก
4.2.3 ข้อ 2 และ 3 ตรวจสอบด้วยสายตา
4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.



ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ฤสุข)


พ.ท.



ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท.




ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.




อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ยิ่งยศ สงวนพวง)

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.



รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.



ทน.ผธก/กพ.กรชท.ศขส.สฟ.ทบ./

(สรยุทธ จุลชาติ)

กรรมการผู้แทนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.




ประจำแผนก ผ.๒ รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

รักษาราชการ ทน.ผ.๑ รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.




ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.



รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลิกร ดวงประทีป)

๒๑ ธ.ค. ๖๕


ผนวก ก

ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

หมายเลข คจ. 9510 - O - 66 - P - 0263

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับทำใบกระบี่

หน่วยนับ เล่ม



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สพ.

พ.อ. วิวัฒน์ ประธานกรรมการ


พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ


ร.อ. วราวุธ อโบลกุล กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.อ. กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์)
ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)


๒๑ ธ.ค. ๖๕


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผธก/กพ.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ./
(สรยุทธ จุลชาติ) กรรมการผู้แทนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.๒ รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัศรเดช ศรีนวลชาติ) รักษาราชการ ทน.ผ.๑ รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์)
ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชลิกร ดวงประทีป)

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 9515 - O - 66 - P - 0335

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เหล็กกล้า

หน่วยนับ กิโลกรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เช่น เพื่อใช้ในงานผลิต งานซ่อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบี่ รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากเหล็ก เกรด SK85H หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 มีส่วนผสมต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1.2.2.1 คาร์บอน ไม่น้อยกว่า 0.8 เปอร์เซ็นต์

1.2.2.2 แมงกานีส ไม่น้อยกว่า 0.2 เปอร์เซ็นต์

1.2.2.3 ซิลิคอน ไม่น้อยกว่า 0.15 เปอร์เซ็นต์

1.2.2.4 ฟอสฟอรัส ไม่น้อยกว่า 0.01 เปอร์เซ็นต์

1.2.2.5 กำมะถัน ไม่น้อยกว่า 0.01 เปอร์เซ็นต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะเป็นเส้นแบน ขนาด 16 มิลลิเมตร x 1 เมตร x 1 มิลลิเมตร หรือขนาด 15 มิลลิเมตร x 1.2 เมตร x 1.2 มิลลิเมตร หรือขนาด 20 มิลลิเมตร x 1.5 เมตร x 0.8 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาพต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดและรูปร่างของเหล็กกล้าตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ร. ปท. ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. กรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการ

ร.ท. ก. ปท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ก. ปท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ. ว. ปท. ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. ก. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก. ปท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ก. ปท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 และ ข้อ 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 - 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 
(รัชพล ประดับวงศ์)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ยุทธภูมิ ภูสุข)

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

พ.ท. 
(ภฤชนพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.


กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(ยิ่งยศ สงวนพวง)

อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(สรยุทธ จุลชาติ)

ทน.ผธก./กพ.กรขท.คชส.สฟ.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. 
(ภฤชณะ แก้วผลึก)

ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 9340 - O - 66 - P - 0395

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ดำกระบี่สำเร็จรูป

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิต งานซ่อม ที่เกี่ยวกับกระบี่ เพื่อใช้ประกอบในส่วนของด้ามจับเข้ากับตัวกระบี่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำด้วยพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HIGH DENSITY POLYETHYLENE, HDPE) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่าที่มีความแข็งแรง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นสีขาว หรือขาวขุ่น (IVORY WHITE COLOR) และมีขนาดรูปร่างลักษณะ ตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.อ.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สพ.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและตรวจสอบตาม ผนวก ก

4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ. 

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ฤสุข)

พ.ท. 

ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 

อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ยิ่งยศ สวงนพวง)

29 ธ.ค.65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท. 

ทน.ผธก/กฟ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ.

(สรยุทธ จุลชาติ)

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. 

ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ช่วยราชการ ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.อ. 


รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ


(ชลิกร ดวงประทีป)


29 ธ.ค.65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์)


พ.ท.  อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)


๒๑ ธ.ค.๖๕


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผธก/กพ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ.
(สรยุทธ จุลชาติ) /กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.๒ รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัศรเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.๑ รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(ภาณุเวท สุขนันท์) ช่วยราชการ ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชลิกร ดวงประทีป)

๒๑ ธ.ค.๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 9535 - O - 66 - P - 0397

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นธาตุงานชุบโครเมียม

หน่วยนับ กิโลกรัม , แผ่น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรพาวุธ ในขั้นตอนงานชุบชิ้นงาน รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน เช่น ใช้สำหรับงานผลิต งานซ่อม ที่เกี่ยวกับกระป๋ และดาบทหารม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 แผ่นธาตุงานชุบโครเมียมมีส่วนผสม ดังนี้

1.2.1.1 ตะกั่ว ไม่น้อยกว่า 94 เปอร์เซนต์

1.2.1.2 ดีบุก ไม่มากกว่า 6 เปอร์เซนต์

1.2.2 มีตะขอกเกี่ยว ทำจากทองแดงชุบดีบุก ป้องกันการกัดกร่อน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะและขนาด ตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ร. ปท. ประธานกรรมการ

พ.อ. ๗. กรรมการ

พ.ท. ๗. กรรมการ

ร.ท. ๗. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ๗. กรรมการและเลขานุการ

๗๙ ๕๑ ๕๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สพ.

พ.อ. ๗. ประธานกรรมการ

พ.ท. ๗. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. ๗. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ๗. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ๗. กรรมการและเลขานุการ

๗๙ ๕๑ ๕๕

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและตรวจสอบตามผนวก ก

4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ. 

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท. 

ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 

อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ยิ่งยศ สงวนพวง)

29 ธ.ค.65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท. 

ทน.ผธก/กพ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ

(สรยุทธ จุลชาติ)

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. 

ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ช่วยราชการ ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลีกร ดวงประทีป)

29 ธ.ค.65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.



ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.



ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท.



ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.



อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ยิ่งยศ สงวนพวง)

29 ธ.ค.65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.



รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.



ทน.ผธก/กพ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ.

(สรยุทธ จุลชาติ)

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.




ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.



ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ช่วยราชการ ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.



รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลีกร ดวงประทีป)

29 ธ.ค.65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 8115 - O - 66 - P - 0334

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กล้องบรรจุกระป๋องอาหาร

หน่วยนับ กล้อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับบรรจุกระป๋องอาหารที่ผลิต โดย สฟ.ทบ. จำนวน 1 เล่ม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 กล้องกระป๋องทำด้วยกระดาดลูกฟูกสีน้ำตาล 1 ชั้น ชนิดลอน A ตัดเป็นรูปแผ่นคลี่

1.2.2 พิมพ์เครื่องหมายและรายละเอียดต่าง ๆ บนกล้องกระดาดด้วยหมึกสีดำ ที่มีความคมชัดและไม่ลอกหรือเลอะเลือนเมื่อถูกน้ำหรือความชื้น

1.2.3 หูหิ้วทำด้วยไนลอนถักสีขาวคล้องอยู่กับตัวกล้อง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เมื่อพับแผ่นคลี่ตามรอยประจะได้เป็นกล้องบรรจุกระป๋องอาหารมีรูปร่างและขนาด ดังนี้

1.3.1.1 กล้องบรรจุกระป๋องอาหาร (กระป๋องพร้อมฝักยาว 37 นิ้ว) ตาม ผนวก ก

1.3.1.2 กล้องบรรจุกระป๋องอาหาร (กระป๋องพร้อมฝักยาว 42 นิ้ว) ตาม ผนวก ข

1.3.2 ภายในกล้องบรรจุกระป๋องอาหารมีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ

1.3.2.1 แผ่นยึดกระป๋องด้านใน จำนวน 2 แผ่น (ซ้าย-ขวา)

1.3.2.2 แผ่นยึดกระป๋องด้านใน (กลาง)

1.3.2.3 แผ่นกระดาดเสริมความแข็งแรงของหูหิ้ว

1.3.2.4 หูหิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง ป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่งและระหว่างการเก็บรักษาที่เกิดขึ้นจาก ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดของกล้องบรรจุกระป๋องอาหารตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.อ.  กรรมการ


พ.ท.  กรรมการ


ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 และ ข้อ 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 - 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 
(รัชพล ประดับวงศ์)


ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ยุทธภูมิ ฤกษ์)

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

พ.ท. 
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


หน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.


กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(ยิ่งยศ สงวนพวง)

อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.


พ.อ. 
(ธรรณภพ วิเชียรวรรณ)

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(สรยุทธ จุลชาติ)

หน.ผธก./กพ.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. 
(กฤษณะ แก้วผลึก)

ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.


ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65



ค่าการเปลี่ยนแปลงของค่ากำหนด		
บาท	1-4	5-30
บาท	30-120	120-135
บาท	135-1000	1000-2000
บาท	2000-5000	5000-10000
บาท	10000-20000	20000-50000
บาท	50000-100000	100000-200000
บาท	200000-500000	500000-1000000
บาท	1000000-2000000	2000000-5000000
บาท	5000000-10000000	10000000-20000000
บาท	20000000-50000000	50000000-100000000
บาท	100000000-200000000	200000000-500000000
บาท	500000000-1000000000	1000000000-2000000000
บาท	2000000000-5000000000	5000000000-10000000000
บาท	10000000000-20000000000	20000000000-50000000000
บาท	50000000000-100000000000	100000000000-200000000000
บาท	200000000000-500000000000	500000000000-1000000000000
บาท	1000000000000-2000000000000	2000000000000-5000000000000
บาท	5000000000000-10000000000000	10000000000000-20000000000000
บาท	20000000000000-50000000000000	50000000000000-100000000000000
บาท	100000000000000-200000000000000	200000000000000-500000000000000
บาท	500000000000000-1000000000000000	1000000000000000-2000000000000000
บาท	2000000000000000-5000000000000000	5000000000000000-10000000000000000
บาท	10000000000000000-20000000000000000	20000000000000000-50000000000000000
บาท	50000000000000000-100000000000000000	100000000000000000-200000000000000000
บาท	200000000000000000-500000000000000000	500000000000000000-1000000000000000000
บาท	1000000000000000000-2000000000000000000	2000000000000000000-5000000000000000000
บาท	5000000000000000000-10000000000000000000	10000000000000000000-20000000000000000000
บาท	20000000000000000000-50000000000000000000	50000000000000000000-100000000000000000000
บาท	100000000000000000000-200000000000000000000	200000000000000000000-500000000000000000000
บาท	500000000000000000000-1000000000000000000000	1000000000000000000000-2000000000000000000000
บาท	2000000000000000000000-5000000000000000000000	5000000000000000000000-10000000000000000000000
บาท	10000000000000000000000-20000000000000000000000	20000000000000000000000-50000000000000000000000
บาท	50000000000000000000000-100000000000000000000000	100000000000000000000000-200000000000000000000000
บาท	200000000000000000000000-500000000000000000000000	500000000000000000000000-1000000000000000000000000
บาท	1000000000000000000000000-2000000000000000000000000	2000000000000000000000000-5000000000000000000000000
บาท	5000000000000000000000000-10000000000000000000000000	10000000000000000000000000-20000000000000000000000000
บาท	20000000000000000000000000-50000000000000000000000000	50000000000000000000000000-100000000000000000000000000
บาท	100000000000000000000000000-200000000000000000000000000	200000000000000000000000000-500000000000000000000000000
บาท	500000000000000000000000000-1000000000000000000000000000	1000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000
บาท	2000000000000000000000000000-5000000000000000000000000000	5000000000000000000000000000-10000000000000000000000000000
บาท	10000000000000000000000000000-20000000000000000000000000000	20000000000000000000000000000-50000000000000000000000000000
บาท	50000000000000000000000000000-100000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000-200000000000000000000000000000
บาท	200000000000000000000000000000-500000000000000000000000000000	500000000000000000000000000000-1000000000000000000000000000000
บาท	1000000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000000	2000000000000000000000000000000-5000000000000000000000000000000
บาท	5000000000000000000000000000000-10000000000000000000000000000000	10000000000000000000000000000000-20000000000000000000000000000000
บาท	20000000000000000000000000000000-50000000000000000000000000000000	50000000000000000000000000000000-100000000000000000000000000000000
บาท	100000000000000000000000000000000-200000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000-500000000000000000000000000000000
บาท	500000000000000000000000000000000-1000000000000000000000000000000000	1000000000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000000000
บาท	2000000000000000000000000000000000-5000000000000000000000000000000000	5000000000000000000000000000000000-10000000000000000000000000000000000
บาท	10000000000000000000000000000000000-20000000000000000000000000000000000	20000000000000000000000000000000000-50000000000000000000000000000000000
บาท	50000000000000000000000000000000000-100000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000-200000000000000000000000000000000000
บาท	200000000000000000000000000000000000-500000000000000000000000000000000000	500000000000000000000000000000000000-1000000000000000000000000000000000000
บาท	1000000000000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000000000000	2000000000000000000000000000000000000-5000000000000000000000000000000000000
บาท	5000000000000000000000000000000000000-10000000000000000000000000000000000000	10000000000000000000000000000000000000-20000000000000000000000000000000000000
บาท	20000000000000000000000000000000000000-50000000000000000000000000000000000000	50000000000000000000000000000000000000-100000000000000000000000000000000000000
บาท	100000000000000000000000000000000000000-200000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000-500000000000000000000000000000000000000
บาท	500000000000000000000000000000000000000-1000000000000000000000000000000000000000	1000000000000000000000000000000000000000-2000000000000000000000000000000000000000
บาท	2000000000000000000000000000000000000000-5000000000000000000000000000000000000000	5000000000000000000000000000000000000000-100
บาท	100-200	200-500
บาท	500-1000	1000-2000
บาท	2000-5000	5000-100
บาท	100-200	200-500
บาท	500-1000	1000-2000
บาท	2000-5000	5000-100
บาท	100-200	200-500
บาท	500-1000	1000-2000
บาท	2000-5000	5000-100
บาท	100-200	200-500
บาท	500-1000	1000-2000
บาท	2000-5000	5000-100
บาท	100-200	200-500
บาท	500-1000	1000-2000
บาท	2000-500	5000-1000
บาท	100-2000	200-5000
บาท	500-100	1000-200
บาท	2000-500	5000-1000
บาท	100-2000	200-5000
บาท	500-100	1000-200
บาท	2000-500	5000-1000
บาท	100-200	200-5000
บาท	500-1000	1000-200
บาท	2000-5000	5000-1000
บาท	100-200	200-5000
บาท	500-1000	1000-200
บาท	2000-500	5000-1000
บาท	100-2000	200000000000000000000000000000

[illegible]

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ร. ปท. ประธานกรรมการ

พ.อ. A.T. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ

ร.ท. สุวิทย์ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. สมชาย กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ. 5 ราม ประธานกรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. อภิสิทธิ์ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. อภิชาติ กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ด้านหลัง

วัสดุ : กระดาษแข็ง

จำนวน	รายการ	หน่วย	วัสดุ	ขนาด	หมายเหตุ
1	กล่องบรรจุ	ใบ	กระดาษแข็ง	35 x 165 x 1827	
2	ฝาปิด	ใบ	กระดาษแข็ง	35 x 165 x 1827	
3	กาว	กิโลกรัม	กาว	35 x 165 x 1827	
4	เชือก	ม้วน	เชือก	35 x 165 x 1827	
5	ตะปู	ตัว	ตะปู	35 x 165 x 1827	

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. อ. ปท. ประธานกรรมการ

พ.อ. อ. ปท. กรรมการ

พ.ท. อ. ปท. กรรมการ

ร.ท. อ. ปท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. อ. ปท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.
พ.อ. อ. ปท. ประธานกรรมการ

พ.ท. อ. ปท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. อ. ปท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. อ. ปท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. อ. ปท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 
(รัชพล ประดับวงศ์)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ยุทธภูมิ ภูสุข)

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

พ.ท. 
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(ยิ่งยศ สงวนพวง)


อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 
(ธนาภ วิเชียรวรรณ)

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(สรยุทธ จุลชาติ)

ทน.ผธก./กพ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. 
(กฤษณะ แก้วผลึก)

ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 9320 - O - 66 - P - 0394

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นยางรองฝักรั้ว

หน่วยนับ ตารางเมตร

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิต งานซ่อม ที่เกี่ยวกับกระเบื้อง เพื่อใช้ในการรองฝักรั้ว รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำด้วยยางสไตรีนบิวตาไดเอน (STYRENE BUTADIENE RUBBER, SBR) มีความยืดหยุ่นได้ ผิวหน้าเรียบ มีสีดำ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นแผ่นยางมีความหนา ไม่น้อยกว่า 1/8 นิ้ว หรือ 3/16 นิ้ว

1.3.2 มีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย สภาพต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดความหนาของแผ่นยางรองฝักรั้ว ตามความต้องการจัดทำในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ร. ปท. ประธานกรรมการ

พ.อ. ท. กรรมการ

พ.ท. ร. ท. กรรมการ

ร.ท. ร. ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ร. ท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สฟ.

พ.อ. ร. ปท. ประธานกรรมการ

พ.ท. ร. ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. ร. ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ร. ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ร. ท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ สป.ทบ.

พ.อ.  พ.อ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สป.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.  ทน.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สป.ทบ./ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุขนันท์)

พ.ท.  ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ยิ่งยศ สงวนพวง)

อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค.65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สป.สป.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผธก/กพ.กรขท.ศขส.สป.ทบ.

(สรยุทธ จุลชาติ)

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สป.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ช่วยราชการ ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลิกร ดวงประทีป)

29 ธ.ค.65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 8105 - O - 66 - P - 0312

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถังผ้าใส่ลูกล่องงานชุบโลหะ
หน่วยนับ ใบ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เช่น เพื่อใช้ในงานผลิต งานซ่อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระป๋ โดยใช้สำหรับบรรจุลูกล่องงานชุบโลหะ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำจากผ้าที่มีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์ (POLYESTER) ไม่ติดฝุ่นและซักล้างคราบสิ่งสกปรกได้ง่าย

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความกว้าง ตั้งแต่ระหว่าง 210 ถึง 225 มิลลิเมตร

1.3.2 มีความยาว ตั้งแต่ระหว่าง 605 ถึง 615 มิลลิเมตร

1.3.3 ด้านข้างของถังผ้าให้เย็บตะเข็บห่างจากขอบ ตั้งแต่ระหว่าง 4 ถึง 8 มิลลิเมตร

1.3.4 เย็บพับปากถังเพื่อป้องกันเส้นด้ายหลุด

1.3.5 เย็บตะเข็บจากด้านในและกันถังต้องไม่มีรอยตะเข็บ

1.3.6 ต้องมีหูใช้สำหรับผูก จำนวน 2 คู่ (4 เส้น) เย็บติดทางด้านปากถังโดยทำจากผ้าชนิดเดียวกัน และหูแต่ละเส้น มีความกว้าง ตั้งแต่ระหว่าง 5 ถึง 15 มิลลิเมตร และมีความยาว ตั้งแต่ระหว่าง 185 ถึง 195 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง ป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษาที่เกิดขึ้นจาก ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนักและเลขที่สัญญา

/3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ร. ปภ. ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. กรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการ

ร.ท. อ. อภ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. อ. ก. กรรมการและเลขานุการ

๒๖ ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ

พ.อ. อ. อภ. ประธานกรรมการ

พ.ท. อ. อ. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. อ. อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. อ. อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. อ. ก. กรรมการและเลขานุการ

๒๖ ม.ค. 66

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด
3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ


4. วิธีการตรวจสอบ


- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด
4.2.3 ข้อ 2 และ 3 ตรวจสอบด้วยสายตา
4.2.4 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สพ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผ.กขส.ศอ.สป.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ภาณุเวท สุขนันท์)


พ.ท.  ทน.ผ.1 รง.อ.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ยิงยศ สงวนพวง)


13 ม.ค. 66


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สป.สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผบก./กพ.กรขท.ศขส.สป.ทบ./
(สรยุทธ จุลชาติ)

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(กฤษณะ แก้วผลึก)

ร.ท.  ประจำแผนก ผผ.กขส.ศอ.สป.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ภาณุเวท สุขนันท์)

พ.อ.  ทน.ผ.1 รง.อ.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(รัชพงศ์ รอบคอบ)

13 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 6850 - O - 68 - P - 0256

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กรดโครมิก

หน่วยนับ กิโลกรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อใช้สนับสนุนงานทำลายกระป๋องรวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 หมายเลขดัชนีบ่งชี้เฉพาะสารเคมี (CAS NUMBER) 1333-82-0

1.2.2 กรดโครมิก มีส่วนผสมต่าง ๆ ดังนี้

1.2.2.1 โครเมียมไตรออกไซด์ (CrO_3) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.5

1.2.2.2 ซัลเฟต (SO_4) ไม่มากกว่า ร้อยละ 0.06

1.2.2.3 โซเดียม (Na) ไม่มากกว่า ร้อยละ 0.06

1.2.2.4 คลอรีน (Cl) ไม่มากกว่า ร้อยละ 0.06

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นเกล็ดสีน้ำตาลไหม้

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุ 1 ถัง (5 กิโลกรัม หรือ 25 กิโลกรัม) หรือขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุต้องมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม และไม่ทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์

2.3 ทำการบรรจุอย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.4 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

/3. ข้อกำหนดอื่น ๆ ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการและเลขานุการ

29 พ.ย. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรสาย สฟ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. กรรมการและเลขานุการ

29 พ.ย. 67

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 3.1 เป็นของผลิตใหม่ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด
- 3.2 ขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว
- 3.3 มีเอกสาร วิธีการใช้งาน วิธีเก็บรักษา เป็นภาษาไทยมอบให้ จำนวน 3 ชุด
- 3.4 ด้านข้างของบรรจุภัณฑ์ระบุวิธีการใช้งาน วิธีการเก็บรักษา ข้อควรระวัง

4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
 - 4.2.1 ข้อ 1.2, 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 - 4.2.2 ข้อ 2 - 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา
 - 4.2.3 ข้อ 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและนับจำนวน
 - 4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.

(วิบูรณ์ สุข สัตตบุศย์)

นปค.ประจำ สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

พ.ท.

(กฤษณพัฒน์ ดันประดิษฐ์)

หน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

ร.ท.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.

(เดชธรรม คชอัมพล)

ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒๙ พ.ย. ๖๗

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.

(ณัฐพร ขวัญแย้ม)

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท.

(ศราวุธ ทองไชย)

หน.ผผว.รง.ชรบ.กวรบ.ศอ.สฟ.ทบ. รักษาการแทน

พ.ต.

(ชัยวัฒน์ มณีสีหวัฒน์)

หน.ผผค.กวรบ.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ประจำแผนก วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย

/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ท.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

หน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

(ชลิกร ดวงประทีป)

รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒๙ พ.ย. ๖๗

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 9410 - O - 66 - P - 0321

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปูนสำหรับงานหล่อชิ้นงาน

หน่วยนับ กิโลกรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อใช้เป็นวัสดุที่ใช้ในการทำแม่พิมพ์ในงานหล่อชิ้นงาน เช่น งานหล่อหัวข้าง หรือชิ้นงานอื่น ๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีส่วนประกอบหลัก ดังนี้

1.2.1.1 คริสโตบาลิต (CRISTOBALITE) ตั้งแต่วันที่ 35 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์

1.2.1.2 ควอตซ์ (QUARTZ) ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์

1.2.1.3 แคลเซียมซัลเฟตเฮมิไฮเดรต (CALCIUM SULFATE HEMIHYDRATE) ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์

1.2.2 ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 9 ตามมาตรฐาน ASTM D1293

1.2.3 ค่าความหนาแน่น (DENSITY) ที่ 23 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน ASTM D792 ไม่น้อยกว่า

2.4 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ลักษณะเป็นผงแบ่งสีขาว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุ 1 กระสอบ 22 กิโลกรัม หรือขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 ทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง ป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.3 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ร. ป.ต. ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. กรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการ

ร.ท. ร.ก.ท.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ร.ท.ท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สฟ.

พ.อ. ร. ป.ต. ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิชาการ

พ.ต. ก. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ร.ก.ท.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ร.ท.ท. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2, 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.3 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ร. ปภ.

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.

ก.

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.

ก.

หน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท.

ก.สพ.

ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

ก.สพ.

อจ.ร.ร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ยิ่งยศ สงวนพวง)

๒๖ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.

ก.สพ.

รอง ผบ.ร.ร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.

ก.สพ.

หน.ผชก./กพ.กรรท.ศชส.สฟ.ทบ.

(สรยุทธ จุลชาติ)

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.

ก.สพ.

ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(กฤษณะ แก้วผลึก)

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผสน.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.

ก.สพ.

ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

ก.สพ.

รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลีกร ดวงประทีป)

๒๖ ธ.ค. ๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คจ. 9320 - O - 66 - P - 0316

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซิลิโคนสำหรับงานหล่อขึ้นงาน

หน่วยนับ กิโลกรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรพาวุธ เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับทำแม่พิมพ์ในงานหล่อหัวข้าง และชิ้นงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพอลิเมอร์และฟิลเลอร์ ที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นสูง

1.2.2 อุณหภูมิในการขึ้นรูปเป็นแม่พิมพ์ ตั้งแต่ระหว่าง 170 ถึง 180 องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า

1.2.3 มีค่าความแข็ง (HARDNESS) 50 ± 5 SHORE A ตามมาตรฐาน ASTM D2240-15

หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.4 อัตราการหดตัว ไม่มากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นแผ่นมีขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 8 มิลลิเมตร หรือ 12 นิ้ว x 12 นิ้ว x 8 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่งและระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดและรูปร่างของซิลิโคนสำหรับงานหล่อขึ้นงานตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

3.3 เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ร. ปต. ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. ติ. กรรมการ

พ.ท. ก. ติ. กรรมการ

ร.ท. ก. ติ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ก. ติ. กรรมการและเลขานุการ

๒๙ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สฟ.

พ.อ. ร. ปต. ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. ติ. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิชาการ

พ.ด. ก. ติ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก. ติ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ก. ติ. กรรมการและเลขานุการ

๒๙ ธ.ค. ๖๕

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3, 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 – 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ. 

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท. 

หน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 

อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(เอียงยศ สงวนพวง)

๒๙ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรธรรม)

พ.ท. 

หน.ผธก./กพ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ.

(สรยุทธ จุลชาติ)

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. 

ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(กฤษณะ แก้วผลึก)

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลีกร ดวงประทีป)

๒๙ ธ.ค. ๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คอ. 9540 - O - 66 - P - 0323

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เบ้าหลอมทองเหลืองสำหรับงานหล่อชิ้นงาน

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเบ้าสำหรับหลอมทองเหลือง เพื่อใช้ในงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เช่น การหลอมทองเหลืองสำหรับงานหล่อหัวข้าง และชิ้นงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เบ้าหลอมทองเหลืองสำหรับงานหล่อชิ้นงาน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.2.1.1 เบ้ากราไฟต์ ทำจากกราไฟต์ เกรด B-4 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.1.2 เบ้าเซรามิก

1.2.2 เบ้ากราไฟต์และเบ้าเซรามิกสามารถถอดประกอบกันได้ หากมีตัวใดตัวหนึ่งเสื่อมสภาพก่อนสามารถเปลี่ยนแยกชิ้นได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เบ้าหลอมทองเหลืองสำหรับงานหล่อชิ้นงาน มีรายละเอียดรูปร่างและขนาด ตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมขึ้นเนื่องมาจากสภาพต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

เป็นของผลิตใหม่ ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ธีรยุทธ ปรานการกร

พ.อ. ธีรยุทธ ปรานการกร

พ.ท. ธีรยุทธ ปรานการกร

ร.ท. ธีรยุทธ ปรานการกรผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ธีรยุทธ ปรานการกรและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สฟ.

พ.อ. ธีรยุทธ ปรานการกร

พ.ท. ธีรยุทธ ปรานการกรผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิชาการ

พ.ท. ธีรยุทธ ปรานการกรผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ธีรยุทธ ปรานการกรผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ธีรยุทธ ปรานการกรและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด ตามแผนก ก

4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.



ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.



ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(ภุชณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)

ร.ท.



ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.



อจ.ร.ร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ยิ่งยศ สงวนพวง)

๒๙ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.



รอง ผบ.ร.ร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.



ทน.ผรค./กพ.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ.

(สรยุทธ จุลชาติ)

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.




ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภุชณะ แก้วผลึก)

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผสน.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.



ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.



รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ขลิกร ดวงประทีป)

๒๙ ธ.ค. ๖๕

ผนวก ก

ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คอ. 9540 - O - 66 - P - 0323

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เป้าหลอมทองเหลืองสำหรับงานหล่อชิ้นงาน

หน่วยนับ

ชุด

<p>Graphite Crucible</p>		<p>Ceramic Crucible</p>		<p>Graphite Crucible</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th colspan="6">Size (mm.)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>D3</th> <th>D4</th> <th>D5</th> <th>H2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ceramic crucible</td> <td>100</td> <td>90</td> <td>80</td> <td>70</td> <td>60</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>Graphite crucible</td> <td>85</td> <td>75</td> <td>65</td> <td>55</td> <td>45</td> <td>131</td> </tr> </tbody> </table>		Description	Size (mm.)							D1	D2	D3	D4	D5	H2	Ceramic crucible	100	90	80	70	60	132	Graphite crucible	85	75	65	55	45	131				
Description	Size (mm.)																																
	D1	D2	D3	D4	D5	H2																											
Ceramic crucible	100	90	80	70	60	132																											
Graphite crucible	85	75	65	55	45	131																											
จำนวน	รายการ	ขนาด	วัสดุ	ชนิด	หมายเหตุ																												
					สำหรับงานหล่อทองเหลือง																												
1	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด	ชุด																												
<p>ชื่อ เป้าหลอมทองเหลืองสำหรับงานหล่อชิ้นงาน</p> <p>แบบที่ 1 ใน 1 แบบ</p> <p>แบบที่ 2 ใน 1 แบบ</p> <p>แบบที่ 3 ใน 1 แบบ</p> <p>แบบที่ 4 ใน 1 แบบ</p> <p>แบบที่ 5 ใน 1 แบบ</p>																																	

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ร. วน ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. วน กรรมการ

พ.ท. ก. วน กรรมการ

ร.ท. ก. วน กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ก. วน กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สพ.

พ.อ. ร. วน ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. วน กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ต. ก. วน กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.ท. ก. วน กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.อ. ก. วน กรรมการและเลขานุการ


29 ธ.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.
(ภาณุเวท สุขนันท์) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพรก)


29 ธ.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผธก./กพ.กรขท.ศชส.สฟ.ทบ.
(สรยุทธ จุลชาติ) /กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.  ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.
(กฤษณะ แก้วผลึก) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผสน.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.
(ภาณุเวท สุขนันท์) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชสิทธิ์ ดวงประทีป)

29 ธ.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คจ. 9540 - O - 66 - P - 0317

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เบ้าหล่อปูนสำหรับงานหล่อชิ้นงาน

หน่วยนับ เบ้า

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเบ้าสำหรับเทปูน เพื่อทำเป็นแม่พิมพ์ในงานหล่อ ในงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สาย สรรพาวุธ เช่น ทำเป็นแม่พิมพ์ในงานหล่อหัวช้าง และชิ้นงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากสแตนเลส เกรด SUS 304 หรือดีกว่า

1.2.2 มีส่วนผสมต่าง ๆ ที่สำคัญ ตามมาตรฐาน AISI 304 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เบ้าหล่อปูนสำหรับงานหล่อชิ้นงาน มีรายละเอียดรูปร่างและขนาด ตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ.

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 9. ปภ. ประธานกรรมการ

พ.อ. 2. กรรมการ

พ.ท. 1. กรรมการ

ร.ท. 2. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 3. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สฟ.

พ.อ. 5. ประธานกรรมการ

พ.ท. 2. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ด. 1. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 2. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 3. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด ตามผนวก ก

4.2.3 ข้อ 2 – 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.



ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ฤสุข)

พ.ท.



ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)

ร.ท.



ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.



อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ยิ่งยศ สงวนพวง)

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.



รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.



ทน.ผธก./กพ.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ.

(สรยุทธ จุลชาติ)

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.




ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(กฤษณะ แก้วผลึก)

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผสน.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.



ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.



รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลิกร ดวงประทีป)

๒๑ ธ.ค. ๖๕






ผนวก ก

ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สท.

หมายเลข คณ. 9540 - O - 66 - P - 0317

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เบ้าหล่อปูนสำหรับงานหล่อชิ้นงาน

หน่วยนับ เบ้า

	รูปถ่าย	ขนาดของ	วัสดุ	ยี่ห้อ	เลขระบุ
	รูปถ่าย	ขนาดของ	วัสดุ	ยี่ห้อ	เลขระบุ
	รูปถ่าย	ขนาดของ	วัสดุ	ยี่ห้อ	เลขระบุ
	รูปถ่าย	ขนาดของ	วัสดุ	ยี่ห้อ	เลขระบุ
	รูปถ่าย	ขนาดของ	วัสดุ	ยี่ห้อ	เลขระบุ
	รูปถ่าย	ขนาดของ	วัสดุ	ยี่ห้อ	เลขระบุ
	รูปถ่าย	ขนาดของ	วัสดุ	ยี่ห้อ	เลขระบุ
	รูปถ่าย	ขนาดของ	วัสดุ	ยี่ห้อ	เลขระบุ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย สท. ของ สท.ทบ.
พ.อ. ก. งาม ประธานกรรมการ
พ.อ. ก. งาม กรรมการ
พ.ท. ก. งาม กรรมการ
ร.ท. ก. งาม กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. ก. งาม กรรมการและเลขานุการ


๒๙ ธ.ค. ๖๕


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร
สาย สท.
พ.อ. ๕ งาม ประธานกรรมการ
พ.ท. ๕ งาม กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
พ.ท. ๕ งาม กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท. ๕ งาม กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.อ. ๕ งาม กรรมการและเลขานุการ


๒๙ ธ.ค. ๖๕


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(ภาณุเวท สุขนันท์) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  อจ.ร.ร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)


24 ธ.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.ร.ร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผธก/กพ.กรขท.คชส.สฟ.ทบ.
(สรยุทธ จุลชาติ) /กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.  ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(กฤษณะ แก้วผลึก) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(ภาณุเวท สุขนันท์) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชลิกร ดวงประทีป)

24 ธ.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 9320 - O - 66 - P - 0320

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฐานยางจุกกรวย

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อใช้สำหรับยึดแบบชิ้นงานสำหรับงานหล่อ เช่น งานหล่อหัวข้าง และชิ้นงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากยางสไตรีนบิวตาไดอิน (STYRENE BUTADIENE RUBBER, SBR)

1.2.2 เบ้าของฐานยางจุกกรวยสามารถดึงยึดออกได้ ไม่น้อยกว่า 126 มิลลิเมตร

1.2.3 มีฐานจุกกรวยตรงกลาง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ฐานยางจุกกรวย มีรายละเอียดรูปร่างและขนาด ตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 9 ปก. ประธานกรรมการ

พ.อ. 4 กรรมการ

พ.ท. 11 กรรมการ

ร.ท. 2.500 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 2501 กรรมการและเลขานุการ

25 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สฟ.

พ.อ. 5000 ประธานกรรมการ

พ.ท. 25 กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ด. 11 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 2.500 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 02001 กรรมการและเลขานุการ

25 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด ตามผนวก ก

4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ. 

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท. 

ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 

อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ยิ่งยศ สงวนพวง)

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท. 

ทน.ผชก./กพ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ.

(สรยุทธ จุลชาติ)

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. 

ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(กฤษณะ แก้วผลึก)

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลิกร ดวงประทีป)

๒๑ ธ.ค. ๖๕


ผนวก ก

ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 9320 - O - 66 - P - 0320

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฐานยางจุกกรวย

หน่วยนับ อัน



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. *[Signature]* ประธานกรรมการ
 พ.อ. *[Signature]* กรรมการ
 พ.ท. *[Signature]* กรรมการ
 ร.ท. *[Signature]* กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. *[Signature]* กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร


สาย สฟ.


พ.อ. *[Signature]* ประธานกรรมการ
 พ.ท. *[Signature]* กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
 พ.ด. *[Signature]* กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.ท. *[Signature]* กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.อ. *[Signature]* กรรมการและเลขานุการ


๒๑ ธ.ค. ๖๕


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.
(ภาณุเวท สุขนันท์) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.


พ.ท.  /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ยิ่งยศ สงวนพวง) อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผชก./กพ.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ.
(สรยุทธ จุลชาติ) /กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.  ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.
(กฤษณะ แก้วผลึก) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผสน.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

ร.ท.  /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภาณุเวท สุขนันท์) ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

พ.อ.  ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.
(ชติกร ดวงประทีป) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คจ. 9515 - O - 68 - P - 0080

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะลูมิเนียมแท่ง

หน่วยนับ กิโลกรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เช่น เพื่อใช้สนับสนุนงานหลอมหัวข้างกระบี่นายทหารสัญญาบัตรชนิดมีลวดลายหรือกระบี่สั้นสำหรับนักเรียนนายร้อยหรืองานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

เป็นอะลูมิเนียม เกรด 6063 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว หรือ 20 มิลลิเมตร

1.3.2 ขนาดความยาว 1 เมตร หรือ 2 เมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ราชการกำหนด

3.2 ขนาดและรูปร่างของอะลูมิเนียม ตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการและเลขานุการ

30 ก.ย. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

ถาวรสาย สฟ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. กรรมการและเลขานุการ

30 ก.ย. 67

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 ดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตา และหนังสือรับรองหรือใบรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิตหรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด


4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2, 3 ตรวจสอบด้วยสายตา


4.3 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  นปก.ประจำ สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(วิบูรณ์ สุข สัตตบุศย์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธิภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.กรบ.ศอ.สฟ.ทบ รักษาการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กรบ.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.ท.  ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(เตชธรรม คชอัมพล)


3๐ ก.ย. 67


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(วิกรานต์ จันระมาต)

พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.กรบ.ศอ.สฟ.ทบ รักษาการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กรบ.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ภาณุเวท สุขนันท์) ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
./เหล่าสายวิทยาการ

ร.ต.  ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(วิริยะ บทกระโทก) ผผค.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชลีกร ดวงประทีป)

3๐ ก.ย. 67

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมของ ชุดอุปกรณ์ผลิตลวดลายบนฟิล์ม พร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายสกรีน (อัดบล็อก)

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ		
				หนังสือ กสส.สฟ.ทบ. ที่ต่อ กท ๐๔๔๓.๔/๕๓, ๕ ม.ค. ๖๙ ลง ๘ ม.ค. ๖๙ เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบรูปรายการ ชื่อ และหมายเลข ประกอบคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมของ ชุดอุปกรณ์ผลิตลวดลายบนฟิล์ม พร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายสกรีน (อัดบล็อก) สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ. PAGE FIG ITEM 1 1 1		
1	FILM DTR 591*794 (mm.) (30 SHEETS/BOX)	00080400244	box			

1. การบรรจุและหีบห่อ

- 1.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง ป้องกันการชำรุดเสียหายเนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่งและระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล, ความร้อน และความชื้นของอากาศ
- 1.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

2. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันส่งมอบ อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคู่มือทางเทคนิค และ/หรือ ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.


(สุรวีช พองคำ)


ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท.


(พิเศษศักดิ์ ภิรมย์)


ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.


(วิชัย บุญสุข)


ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.


(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
เหล่าสายวิทยาการ

ร.ท.


(กิตติ จิตรธีร์)

ประจำแผนก ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ต.


(ทศพร ประเสริฐโสภ)

ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

20 ม.ค. 69

แบบรูปรายการ ชื่อ และหมายเลข ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมของ ชุดอุปกรณ์ผลิตลวดลายบนฟิล์ม พร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายสกรีน (อัดบล็อก) สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ. จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	คู่มือทางเทคนิค	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	แบบรูป
1	SPARE PARTS LIST Trendsetter 400/800 Platesetter © Kodak, 2009. All Right Reserved. TM: Kodak	FILM DITR 591*794 (mm.) (30 SHEETS/BOX)	00080400244	box	 <p>FIG 1</p>

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ.


ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ



พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการและเลขานุการ

แบบรูป





คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.


ของ สพ.ทบ


พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ



ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการและเลขานุการ

5 ม.ค. 69

แบบรูป



คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ.


ของ สฟ.ทบ


พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.


(สุรวิช พongคำ)


ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท.


(พิเศษศักดิ์ ภิรมย์)


ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต.


(วิชัย บุญสุข)

ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.


(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

ร.ท.


(กิตติ จิตรตรีฐิน)

ประจำแผนก ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./
ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.


(ทศพร ประเสริฐโสภา)

ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

5 ม.ค. 69

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป.

หมายเลข คณ. 4520 - O - 61 - P - 0042

ชื่อ สป. ขดลวดทำความร้อน (HEATER)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นขดลวดทำความร้อนที่ใช้สำหรับให้ความร้อนกับของเหลวหรือสารเคมี ในขั้นตอนการ ชุบโครเมียม, นิกเกิล หรืออื่น ๆ ในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของการผลิตกระป๋องอาหารสัตว์ตามความต้องการของทางราชการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ขดลวดทำความร้อนขึ้นรูปด้วยสแตนเลส (Stainless Heater) หรือกระจกควอทซ์ (Quartz Heater)

1.2.2 สามารถใช้กับกำลังไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ ระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส หรือตามความต้องการของทางราชการ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ลักษณะเป็นแท่งกลม ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร รายละเอียดตาม ผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสถานะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นของอากาศ

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทผู้ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

3.2 ติดตั้งให้พร้อมใช้งานกับเครื่องมือที่ทางราชการมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/4. วิธีการตรวจสอบ...


พ.อ. 17.7

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ

(ภาณุ ปั่นทอง)

พ.อ.  ผอ.ร.ง.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ

(วิฑูรย์ ทาเกต)

ร.อ.  ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ต.  ประจำแผนก ผ.2 ร.ง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ

(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ผ.1 ร.ง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ทศพร ประเสริฐโสภ)

๑๔ มิ.ย. ๖๐


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผชก.ทบ./ประธานกรรมการ


(ไพ่ น้ำเจริญ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการ

(กลยุทธ์ อรุณวงศ์)


พ.อ.  อจ.ท.น.วิชา รร.กบ.ทบ./กรรมการ

(สิริพงษ์ วิลาลัย)



ค่าการเปลี่ยนแปลงเชิงสถิติ								
ขนาด	1-6	6-30	30-120	120-135	135-1000	1000-2000	2000-4000	>4000
ค่าเฉลี่ย	+0.1	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0

จำนวน	รายการ	หมายเลข	Stainless steel	ชนิด	ขนาด	หมายเหตุ
			แปรงขัดแบบไร้จุด/กรรณ			
			ร.ร. อว. กบ.ส. ส.พ. พ.บ.			
หมายเลข	เปลี่ยน	ว.ค.บ.	ชื่อ	ปิ่นซื่อได้	เขียน	
				ปิ่นซื่อได้	ม.ค.	
				พ.ท. <i>Ching</i>	ค.ว.จ.	
				พ.ท. <i>Ching</i>	พ.บ.บ.ก.	
				แปรงขัด	ใบ	
				ชนิด	ม.บ.	
หมายเลขที่		หวัด/สว.บ.	1:10			




จำนวน	รายการ	หมายเลข	Stainless steel	ขนาด	หมายเหตุ
			วัสดุ		
					หมวกกันน็อคและตัวกรรม รง.อว. กษส.ศอ.สพ. ทบ.
หมายเลข	เปลี่ยน	ว.ค.ป.	ชื่อ	เขียน	
ขอแสดงความยินดี (HEATER)					
			ปณ.จัด	ลอก	
			ปณ.จัด	ตรวจ	
			พ.ท. <i>Sing Kim</i>	ตรวจ	
			พ.ท. <i>Sing Kim</i>	หน้าหมวก	
แบบเลขที่			แผ่นที่	รับ	แผ่น
			001		ย.บ.
			เอกสารแนบ	1-10	


M.O. By


12 D.C. 60

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ภาณุ ปั่นทอง)

พ.อ.  ผอ.รจ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)

ร.อ.  ประจําแผนก ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)


ร.ต.  ประจําแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.ต.  ประจําแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ทศพร ประเสริฐโสภ)

12 มี.ค. 60

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผชก.ทบ./ประธานกรรมการ
(ไพ น้ำเจริญ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการ
(กลยุทธ อรุณวงษ์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ./กรรมการ
(สิรพงษ์ วิลาลัย)

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 4940 - O - 66 - P - 0313

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไส้กรองน้ำยา

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อใช้สำหรับกรองสิ่งปนเปื้อนในกระบวนการชุบ ของงานผลิต งานซ่อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระป๋อง รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพอลิพรอพเพอร์ลีน (POLYPROPYLENE, PP) มีความเหนียวสูง ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยง่าย

1.2.2 ทนค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตั้งแต่ระหว่าง 0 ถึง 14

1.2.3 สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ำยาที่มีขนาดความละเอียด ไม่มากกว่า 5 ไมครอน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว

1.3.2 มีความยาว ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง ป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษาที่เกิดขึ้นจาก ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนักและเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ร. ปร. ประธานกรรมการ

พ.อ. อ. ปร. กรรมการ

พ.ท. อ. ปร. กรรมการ

ร.ท. อ. ปร. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. อ. ปร. กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. อ. ปร. ประธานกรรมการ

พ.ท. อ. ปร. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. อ. ปร. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. อ. ปร. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. อ. ปร. กรรมการและเลขานุการ

13 ม.ค. 66

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 และ 3 ตรวจสอบด้วยสายตา


4.2.4 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ภาณุเวท สุขนันท์)

พ.ท.  อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)


๑๖ ม.ค. ๖๖

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผธก./กพ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ./
(สรยุทธ จุลชาติ)

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(กฤษณะ แก้วผลึก)

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ภาณุเวท สุขนันท์)

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

๑๖ ม.ค. ๖๖

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คผ. 9535 - O - 66 - P - 0338

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เงินแท่ง

หน่วยนับ บาท

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อใช้สำหรับงานซัพพลาย เช่น เพื่อใช้ในงานผลิต งานซ่อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระป๋อง รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน.

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีความบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า 99.5 เปอร์เซนต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะเป็นแท่ง น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 15.2 กรัม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 3. 1/กท. ประธานกรรมการ

พ.อ. 1. กรรมการ

พ.ท. 1. กรรมการ

ร.ท. 2. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 3. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 3. 1/กท. ประธานกรรมการ

พ.ท. 2. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. 1. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 2. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 3. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและชั่งน้ำหนัก


4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา


4.2.4 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(ฤทธิชัย พัฒน์ ต้นประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(ภาณุเวท สุขนันท์) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ยิ่งยศ สงวนพวง) อจ.รร.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)


พ.ท.  ทน.ผอ.ก/กพ.กรขท.ศชส.สฟ.ทบ./
(สรยุทธ์ จุลชาติ) กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิชาการ

พ.ต.  ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(ฤทธิชัย แก้วผลึก) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์) ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คอ. 5133 - O - 66 - P - 0281

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ดอกกัดชนิดหัวเดียวหัวตรง 4 ร่องเกลียว ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร
หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ สำหรับกัดชิ้นงาน สนับสนุนงานผลิต งานซ่อมบำรุงหรืองานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำจากเหล็กไฮสปีด มาตรฐาน DIN 844 N หรือ วัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะรูปร่าง และขนาด รายละเอียดตาม ผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. วิ. ปณ. ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. ปณ. กรรมการ

พ.ต. ก. ปณ. กรรมการ

พ.ต. ก. ปณ. กรรมการ

ร.ท. ก. ปณ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก. ปณ. กรรมการและเลขานุการ

๒๙ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. วิ. ปณ. ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. ปณ. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. ก. ปณ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก. ปณ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ก. ปณ. กรรมการและเลขานุการ

๒๙ ธ.ค. ๖๕

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 
(รัชพล ประดับวงศ์)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ยุทธภูมิ ภูสุข)

ประจำ.สฟ.ทบ./กรรมการ

พ.ต. 
(กฤษณะ แก้วผลึก)

ประจำแผนก คอ.สฟ.ทบ./กรรมการ


พ.ต. 
(เทอดชัย รักพรม)

อจ.ร.ร.สฟ.ทบ./กรรมการ

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.คอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ


ผว.รง.อว.กขส.คอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 
(เตชธรรม คชอัมพล)

ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

รอง ผบ.ร.ร.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(สรยุทธ จุลชาติ)

หนผชก/กพ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. 
(อัครเดช ศรีนวลชาติ)


ประจำแผนก ผ.๒ รง.อว.กขส.คอ.สฟ.ทบ.รักษาราชการแทน

หน.ผ.๑ รง.อว.กขส.คอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.คอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ

ผว.รง.อว.กขส.คอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(ชลธิกร ดวงประทีป)


รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ.สฟ.ทบ./กรรมการ


(ยุทธภูมิ ฤสุข)

พ.ต.  ประจำแผนก ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณะ แก้วผลึก)

พ.ต.  อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(เทอดชัย รักพรหม)

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุชนันท์)


ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ


(เดชธรรม คชอัมพล)

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรารมณ)

พ.ท.  ทนผอ.ก/พ.กรขท.คชส.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย


(สรยุทธ จุลชาติ)

/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.รักษาราชการแทน


(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุชนันท์)

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลิกร ดวงประทีป)

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สท.

หมายเลข คณ. 9535 - O - 66 - P - 0340

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ทองแดงแผ่น

หน่วยนับ แผ่น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อใช้สำหรับงานชุบผิว เช่น เพื่อใช้ในงานผลิต งานซ่อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระป๋อง รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีทองแดงไม่น้อยกว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะเป็นแผ่น ขนาด 6 นิ้ว x 24 นิ้ว x 1/2 นิ้ว หรือขนาด 5 นิ้ว x 20 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หรือขนาด 6 นิ้ว x 25 นิ้ว x 5/8 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดและรูปร่างของทองแดงแผ่นตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

3.3 เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย สท. ของ สท.ทบ.

พ.อ. ร. ปัทม ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. ภูมิ กรรมการ

พ.ท. ก. ภูมิ กรรมการ

ร.ท. ก. ภูมิ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ก. ภูมิ กรรมการและเลขานุการ

24 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สท.

พ.อ. ก. ภูมิ ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. ภูมิ กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. ก. ภูมิ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก. ภูมิ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ก. ภูมิ กรรมการและเลขานุการ

24 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
- 4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
- 4.2.2 ข้อ 1.3 และ ข้อ 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด
- 4.2.3 ข้อ 2 - 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา
- 4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 
(รัชพล ประดับวงศ์)


ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ยุทธภูมิ กุสุข)

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ


พ.ท. 
(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)

ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.


พ.ท. 
(ยิ่งยศ สงวนพวง)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(สรยุทธ์ จุลชาติ)

ทน.ผธก./กพ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ./


กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. 
(กฤษณะ แก้วผลึก)

ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คผ. 9160 - O - 66 - P - 0309

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางทาสายพานกันลื่น
หน่วยนับ กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรพาวุธ โดยใช้ทาที่สายพานของเครื่องจักร เพื่อเสริมการยึดเกาะ ป้องกันการลื่นของสายพานเครื่องจักร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ยางทาสายพานกันลื่น มีส่วนผสมต่าง ๆ ดังนี้

1.2.1.1 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ไม่น้อยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์

1.2.1.2 แมสซีดำ ไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์

1.2.2 สามารถคงสถานะเป็นของเหลวข้น ได้ตั้งแต่ระหว่าง 60 ถึง 100 องศาฟาเรนไฮต์

1.2.3 ใช้งานต่อเนื่องได้ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และมีความลื่น ไม่มากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์

1.2.4 จุดวาบไฟ (FLASH POINT) ไม่น้อยกว่า 300 องศาฟาเรนไฮต์ ตามมาตรฐาน ASTM D56

1.2.5 จุดติดไฟ (FIRE POINT) ไม่น้อยกว่า 350 องศาฟาเรนไฮต์ ตามมาตรฐาน ASTM D92

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นของเหลวข้น

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุ 1 กระป๋อง (350 กรัม หรือ 700 กรัม) หรือขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุต้องมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม และไม่ทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์

2.3 ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.4 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนักและเลขที่สัญญา

/3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ธี.ป. ปรธานกรรมการ

พ.อ. ธี.ป. กรรมการ

พ.ท. ธี.ป. กรรมการ

ร.ท. ธี.ป. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ธี.ป. กรรมการและเลขานุการ

13 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ. ธี.ป. ประธานกรรมการ

พ.ท. ธี.ป. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. ธี.ป. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ธี.ป. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ธี.ป. กรรมการและเลขานุการ

13 ม.ค. 66

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 3.1 เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด
- 3.2 ขนาคบบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น
- 3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปและความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2, 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 2 และ 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.3 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ. 

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท. 

ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กษส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ทน.ผ.1 รง.อว.กษส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 

อจ.ร.ร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ยิ่งยศ สงวนพวก)

13 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 

รอง ผบ.ร.ร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท. 

ทน.ผชก./กพ.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ./

(สรยุทธ จุลชาติ)

กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. 

ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กษส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

(กฤษณะ แก้วผลึก)

ทน.ผสน.รง.อว.กษส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กษส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ทน.ผ.1 รง.อว.กษส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 

ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

13 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

หมายเลข คณ. 9320 - O - 69 - S - 0008

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางปาดสี (ขนาด 50 x 250 x 9 มิลลิเมตร)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นยางปาดสี เพื่อใช้สนับสนุนงานผลิตกระบี่ และทำลวดลายบนตัวกระบี่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากยางสังเคราะห์

1.2.2 สามารถทนต่อสีฟิมพ์, ทินเนอร์แลคเกอร์, ทินเนอร์ซินเทติกและน้ำมันที่ใช้ในการล้างสี

1.2.3 ความแข็ง ไม่น้อยกว่า 65 ชอร์

1.3 ลักษณะการออกแบบ

ขนาด 50 x 250 x 9 มิลลิเมตร

2. การบรรจุหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และ ความชื้นของอากาศ

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 มีเอกสาร วิธีการใช้งาน วิธีเก็บรักษา เป็นภาษาไทยมอบให้ จำนวน 3 ชุด

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อดูความเรียบร้อยทั่วไป ความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ
สพ.ทบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ สป.ทบ.

พ.อ. 
(วิบูรณ์สุข สัตตบุศย์)


นบก.ประจำ สป.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ยุทธภูมิ ภูสุข)

หน.รง.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท. 
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

หน.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ท. 
(กิตติ จิตรตรีฐิน)

ประจำแผนก ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. 
(เดชธรรม คชอัมพล)

ประจำแผนก สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๖) ต.ค. 68

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คผ. 3405 - O - 66 - P - 0279

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบเลื่อยฉลุ เบอร์ 1

หน่วยนับ โหล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับประกอบงานเลื่อยชิ้นงาน เช่นงานซ่อมกระป๋อง และดาบทหารม้า หรืองานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

เป็นใบเลื่อยฉลุ ทำจากเหล็กคุณภาพสูง หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ความกว้าง ไม่มากกว่า 0.64 มิลลิเมตร

1.3.2 ความยาว ไม่มากกว่า 13.4 เซนติเมตร

1.3.3 ความหนา ไม่มากกว่า 0.31 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น


2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

/4. วิธีการตรวจสอบ...


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.อ.  กรรมการ

พ.ต.  กรรมการ

พ.ต.  กรรมการ


ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.ท.  กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้







4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา






4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ สป.ทบ.

พ.อ.	 (รัชพล ประดับวงศ์)	ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
พ.อ.	 (อุทธรณ์ ภูสุข)	ประจำ.สป.ทบ./กรรมการ
พ.ต.	 (กฤษณะ แก้วผลึก)	ประจำแผนก ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
พ.ต.	 (เทอดชัย รักพรม)	อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ
ร.ท.	 (ภาณุเวท สุขนันท์)	ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สป.ทบ. ช่วยราชการ ผผ.รง.อว.กชส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.	 (เตชธรรม คชอัมพล)	ประจำแผนก สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

พ.อ.	 (รณภพ วิเชียรธรรม)	รอง ผบ.รร.สป.สป.ทบ./ประธานกรรมการ
พ.ท.	 (สรนุทธิ์ จุลชาติ)	ทน.ผชก./กพ.กรชท.ศชส.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย /เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.	 (อัครเดช ศรีนวลชาติ)	ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กชส.ศอ.สป.ทบ. รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.	 (ภาณุเวท สุขนันท์)	ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สป.ทบ. ช่วยราชการ ผผ.รง.อว.กชส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.อ.	 (ชลธิกร ดวงประทีป)	รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒๑ ธ.ค. ๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 8305 - O - 66 - P - 0310

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าสกรีน เบอร์ 100 ที (100T)

หน่วยนับ เมตร

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อใช้ในงานพิมพ์ลวดลาย ลงบน ชิ้นงาน เช่น เพื่อใช้ในงานผลิต งานซ่อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระป๋อง รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นผ้าสกรีน เบอร์ 100 ที ทำจากผ้าใยสังเคราะห์สีขาว หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 จำนวนเส้นด้ายที่ทอต่อผ้าสกรีน 1 นิ้ว จำนวน 100 เส้น

1.2.3 มีช่องว่างระหว่างเส้นใย มีขนาดไม่มากกว่า 105 ไมโครเมตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว

1.3.2 มีน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 42 กรัมต่อตารางเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง ป้องกันการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษาที่เกิดขึ้นจาก ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนักและเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ร. ปิ่นทอง ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. งาม กรรมการ

พ.ท. ก. งาม กรรมการ

ร.ท. ก. งาม กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ก. งาม กรรมการและเลขานุการ

13 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. วิวัฒน์ ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. งาม กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. ก. งาม กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก. งาม กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ก. งาม กรรมการและเลขานุการ

13 ม.ค. 66

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตา วัดขนาด และชั่งน้ำหนัก

4.2.3 ข้อ 2 และ 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ


(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ


(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่


(ภาณุเวท สุขนันท์)

พ.ท.  ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ยิ่งยศ สงวนพวง)

13 ม.ค. 66


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ


(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผอ.ก./กพ.กรขท.ศส.สฟ.ทบ./

(สรยุทธ จุลชาติ)

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

(กฤษณะ แก้วผลึก)

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

(ภาณุเวท สุขนันท์)

พ.อ.  ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

13 ม.ค. 66

หน่วยนับ	อัน
----------	-----

W.D. 500000

မြို့နယ်၊ ၆၅

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต


4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบตาม แผนก ก


4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน ตามข้อ 1.1


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  นก.ประจำ สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(พงศ์พัฒน์ เจริญพิบูลย์)

พ.อ.  ประจำ บก.มทบ.18/กรรมการ
(นิติพัฒน์ สอดวงษ์)

พ.อ.  ผอ.รง.กส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(อัศวรัตน์ เจริญเมธาวีวัฒน์)


พ.ต.  ประจำแผนก ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)


ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัศวเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน พน.ผ.1 รง.อว.กส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.หญิง  ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชาลรัตน์ สุวรรณธาดา)


31 มี.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ. :

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอนกอบ)

พ.ท.  ประจำ ผคก.กผช.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
(พิเศษศักดิ์ ภิรมย์) และเหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัศวเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน พน.ผ.1 รง.อว.กส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.ต.  ประจำแผนก ผคก.กส.ศอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


31 มี.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  นปก.ประจำ สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(พงศ์พัฒน์ เจริญพิบูลย์)

พ.อ.  ประจำ บก.มทบ.18/กรรมการ
(นิติพัฒน์ รอดวงษ์)

พ.อ.  ผอ.รง.กล.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(อัครวัฒน์ เจริญเมธาววัฒน์)


พ.ต.  ประจำแผนก ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.หญิง  ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชวลรัตน์ สุวรรณธาดา)


31 มี.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ. :

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

พ.ท.  ประจำ ผคก.กผช.สฟ.ทบ./
(พิเศษศักดิ์ ภิรมย์) กรรมการผู้แทนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  ประจำแผนก ผคก.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

31 มี.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 3439 - O - 66 - P - 0314

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟลักเชื่อมเงิน
หน่วยนับ กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรพาวุธ เพื่อใช้สนับสนุนงานเชื่อม เช่น งานผลิตงานซ่อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระป๋อง รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีส่วนผสมต่างๆที่สำคัญ ดังนี้

1.2.1.1 โพแทสเซียมไดฟลูออไรไดไฮดรอกซีโบเรต (POTASSIUM DIFLUORODIHYDROXYBORATE) ไม่น้อยกว่า 45 เปอร์เซ็นต์

1.2.1.2 โพแทสเซียมฟลูออไรด์ (POTASSIUM FLUORIDE) ตั้งแต่ระหว่าง 15 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์

1.2.2 อุณหภูมิใช้งาน อยู่ระหว่าง 550 ถึง 900 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นครีมสีขาว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุ 1 กระป๋อง 0.5 ปอนด์ (8 ออนซ์) หรือ ขนาด 1 ปอนด์ หรือขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุต้องมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม และไม่ทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์

2.3 ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.4 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนักและเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

/4. วิธีการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ธีรพัฒน์ ประธานกรรมการ

พ.อ. ธีรพัฒน์ กรรมการ

พ.ท. ธีรพัฒน์ กรรมการ

ร.ท. ธีรพัฒน์ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ธีรพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

13 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. ธีรพัฒน์ ประธานกรรมการ

พ.ท. ธีรพัฒน์ กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ด. ธีรพัฒน์ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ธีรพัฒน์ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ธีรพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

13 ม.ค. 66

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต

4.2.3 ข้อ 2 และ 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  พ.อ. กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ดันประดิษฐ์)

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

(ภาณุเวท สุขนันท์)

พ.ท.  ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ยิ่งยศ สงวนพวก)

อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒ ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผอ.ก/กพ.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ./

(สุธฤทธ ภูษชาติ)

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

(กฤษณะ แก้วผลึก)

ร.ท.  ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

(ภาณุเวท สุขนันท์)

พ.อ.  ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

๒ ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 3439 - O - 66 - P - 0308

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟลักประสานทอง
หน่วยนับ กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อสนับสนุนงานเชื่อมประสานทองเหลือง เช่น งานผลิต งานซ่อม ที่เกี่ยวกับกระบี่ และดาบทหารม้า รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีส่วนผสมของบอแรกซ์ (BORAX) ตั้งแต่ระหว่าง 23 ถึง 37 เปอร์เซ็นต์

1.2.2 มีกรดบอริก (BORIC ACID) ตั้งแต่ระหว่าง 63 ถึง 77 เปอร์เซ็นต์

1.2.3 อุณหภูมิใช้งาน ตั้งแต่ระหว่าง 847 ถึง 1,153 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นผงสีขาวคล้ายแป้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุ 1 กระป๋อง (0.5 ปอนด์ (8 ออนซ์) หรือ ขนาด 1 ปอนด์ หรือขนาด ไม่น้อยกว่า 200 กรัม) หรือขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุต้องมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม และไม่ทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์

2.3 ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.4 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนักและเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ชนิดและขนาดบรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ร. ๗๗ ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. ๗ กรรมการ

พ.ท. ก. ๗ กรรมการ

ร.ท. ก. ๗ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ก. ๗ กรรมการและเลขานุการ

13 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ. ร. ๗๗ ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. ๗ กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. ก. ๗ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก. ๗ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.อ. ก. ๗ กรรมการและเลขานุการ

13 ม.ค. 66


4. วิธีการตรวจสอบ


- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
 - 4.2.1 ข้อ 1, 2, 3 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 - 4.2.2 ข้อ 2 และ 3 ตรวจสอบด้วยสายตา
 - 4.2.3 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

ท.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

ท.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธิภูมิ ภูสุข)


ท.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ภาณุเวท สุขนันท์) ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ท.ท.  อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(อึ้งยศ สงวนพวง)


13 ม.ค. 66


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

ท.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

ท.ท.  ทน.ผธก./กพ.กรซท.ศซส.สฟ.ทบ./
(สรยุทธ จุลชาติ) กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ท.ต.  ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(กฤษณะ แก้วผลึก) ทน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ภาณุเวท สุขนันท์) ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ท.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

13 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 3439 - O - 66 - P - 0307

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดเชื่อมเงิน
หน่วยนับ กิโลกรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อใช้สนับสนุนงานเชื่อมชิ้นงานโลหะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ลวดเชื่อมเงิน มีส่วนผสมหลัก ดังนี้

- 1.2.1 เงิน ไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์
- 1.2.2 ทองแดง ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
- 1.2.3 สังกะสี ไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์
- 1.2.4 แคดเมียม ไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร หรือ 2 มิลลิเมตร
- 1.3.2 มีความยาว ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ






2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนักและเลขที่สัญญา






3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 3.1 เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด
- 3.2 ขนาดและรูปร่างของลวดเชื่อมเงิน ตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น
- 3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย สพ. ของ สพ.ทบ.
พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.ท.  กรรมการ
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

13 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.
พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ

13 ม.ค. 66

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 และ 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด


4.2.3 ข้อ 2 และ 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา


4.2.4 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ภาณุเวท สุขนันท์)


พ.ท.  อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)


ม.ค. 66


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผอ.ก./กพ.กรซท.ศสส.สฟ.ทบ./
(สรยุทธ จุลชาติ) กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ด.  ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(กฤษณะ แก้วผลึก) ทน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ภาณุเวท สุขนันท์) ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัชพงศ์ รอบคอบ)

13 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คอ. 5305 - O - 66 - P - 0336

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สกรูหัวผ่าเกลียวตลอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เช่น ใช้สำหรับงานผลิต งานซ่อม ที่เกี่ยวกับกระป๋ และดาบทหารม้า รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสกรูหัวผ่าเกลียวตลอด ขนาด 24 เกลียวต่อนิ้ว

1.2.2 ทำจากเหล็กกล้าอ่อน (MILD STEEL) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า ขุดสังกะสี เพื่อป้องกันสนิม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ระหว่างสันเกลียวด้านบนและด้านล่าง) 3/16 นิ้ว

1.3.2 ความยาวเกลียวสกรู 1 นิ้ว หรือ 1 1/2 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มีจำนวน 144 ตัว หรือขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.3 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดและรูปร่างของสกรูหัวผ่าเกลียวตลอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว ตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ร. ปตท. ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. กรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการ

ร.ท. ก. จุฬ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ก. จุฬ. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. ก. จุฬ. ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. จุฬ. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิชาการ

พ.ด. ก. จุฬ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก. จุฬ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ก. จุฬ. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 และ ข้อ 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 - 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 
(รัชพล ประดับวงศ์)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ยุทธภูมิ ภูสุข)

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

พ.ท. 
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

หน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.


ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(ยิ่งยศ สงวนพวง)

อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.


พ.อ. 
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(สรยุทธ จุลชาติ)


หน.ผธก./กพ.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ต. 
(กฤษณะ แก้วผลึก)

ประจำแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

หมายเลข คณ. 5305 - O - 66 - P - 0392

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สกรูหัวผ่าเกลียวตลอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เช่น ใช้สำหรับงานผลิต งานซ่อม ที่เกี่ยวกับกระป๋อง เพื่อยึดแผ่นตราอาร์มประกอบเข้ากับโครงกระป๋อง รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสกรูหัวผ่าเกลียวตลอด ขนาด 40 เกลียวต่อนิ้ว

1.2.2 ทำจากเหล็กกล้าอ่อน (MILD STEEL) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า ชุบสังกะสี เพื่อป้องกันสนิม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ระหว่างสันเกลียวด้านบนและด้านล่าง) 1/8 นิ้ว

1.3.2 ความยาวเกลียวสกรู 1/4 นิ้ว หรือ 1/2 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุ 1 กล่อง 144 ตัว หรือขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 ทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.3 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดและรูปร่างของสกรูหัวผ่าเกลียวตลอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว ตามความต้องการจัดทำในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สป. ของ สป.ทบ.

พ.อ. ร. ปท. ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. กรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการ

ร.ท. ก. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ก. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สป.

พ.อ. ก. ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. ก. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ก. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด


4.2.2 ข้อ 1.3 และ 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด


4.2.3 ข้อ 2 และ 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา


4.2.4 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ สป.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ประจำ สป.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)


พ.ท.  ทน.ศอ.สป.ทบ./กรรมการ
(ภุชณพัฒน์ ต้นประดิษฐ์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สป.ทบ./ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์)


พ.ท.  ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อึ้งยศ สงวนพวง)


29 ธ.ค.65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สป.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผชก/กพ.กรขท.ศชส.สป.ทบ.
(สรยุทธ จุลชาติ) /กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.
(อัศเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สป.ทบ.
(ภาณุเวท สุขนันท์) ช่วยราชการ ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชลีกร ดวงประทีป)

29 ธ.ค.65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 5305 - O - 68 - P - 0097

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สกรูหัวแฉกเกลียวตลอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เช่น ใช้สำหรับงานผลิต งานซ่อม
ที่เกี่ยวกับกระป๋ และดาบทหารม้า รวมทั้งงานอื่นๆภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสกรูหัวแฉกเกลียวตลอด มีระยะห่างระหว่างเกลียว 0.5 มิลลิเมตร

1.2.2 ทำจากเหล็กกล้าอ่อน (MILD STEEL) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า ชุบสังกะสี เพื่อป้องกันสนิม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ระหว่างสันเกลียวด้านบนและด้านล่าง) 3 มิลลิเมตร

1.3.2 ความยาวเกลียวสกรู 6 มิลลิเมตร หรือ 8 มิลลิเมตร หรือ 12 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุ 1 กล่อง 1,000 ตัว หรือขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.3 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน
น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

3.2 ขนาดและรูปร่างของสกรูหัวแฉกเกลียวตลอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ตามความต้องการจัดหา
ในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ.

ของ สฟ.ทพ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการและเลขานุการ

30 ก.ย.67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. กรรมการและเลขานุการ

30 ก.ย.67

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 และ 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 และ 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.

นปก.ประจำ สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(วิบูรณ์ สุข สัตตบุศย์)

พ.อ.

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.

หน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ดันประดิษฐ์)

ร.ท.

ประจำแผนก ผผ.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

(ภาณุเวท สุขนันท์)

หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.

ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(เดชธรรม คชอัมพล)

30 ก.ย.67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(วิกรานต์ จันระมาต)

พ.ท.

หน.ผผ.ร.ง.รบ.การบ.ศอ.สฟ.ทบ. รักษาการแทน

(ศราวุธ ทองไชย)

หน.ผผ.การบ.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

อจ.ผอ.กศ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย

(เกียรติศักดิ์ จันทสร)

/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ท.

ประจำแผนก ผผ.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

(ภาณุเวท สุขนันท์)

หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชสิทธิ์ ดวงประทีป)

30 ก.ย.67

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 3460 - O - 65 - P - 0529

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพื่องักดคมกระป๋ด้านซ้าย

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับกักดคมใบกระป๋ด้านซ้าย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีค่าความแข็งตั้งแต่ระหว่าง 57 ถึง 62 HRC

1.2.2 ทำจากเหล็กเกรด SKD 11 หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะรูปร่าง และขนาด รายละเอียดตาม ผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ/เลขานุการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 65

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ...

พ.อ.







3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที
- 3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ✓

4. วิธีการตรวจสอบ






- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบค่าความแข็ง และตรวจใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต หรือใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
 - 4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตา และวัดขนาด ตามตารางใน ผนวก ก ของการจัดหาในคราวนั้น
 - 4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา
 - 4.2.4 ทดลองใช้งาน ตามข้อ 1.1

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.		ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
	(รัชพล ประดับวงศ์)	
พ.อ.		ผอ.รง.กล.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
	(อัครวัฒน์ เจริญเมธาวีวัฒน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
	(กฤษณะ แก้วผลึก)	
พ.ต.		อจ.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
	(เทอดชัย รักพรม)	
ร.อ.		ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ฯ รักษาการแทน
	(อัครเดช ศรีนวลชาติ)	หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.		ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
	(เตชธรรม คชอัมพล)	

30 ส.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ.		รอง ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
	(รณภพ วิเชียรวรรณ)	
พ.ท.		หน.ผบก./กพ.กรขท.ศชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
	(สรยุทธ จุลชาติ)	/เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.		ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ฯ รักษาการแทน
	(อัครเดช ศรีนวลชาติ)	หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.		ประจำแผนก ผ.ผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
	(ภาณุเวท สุขนันท์)	ผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.อ.		ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
	(รัฐพงศ์ รอบคอบ)	

30 ส.ค. 65


ผนวก ก

ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 3460 - O - 65 - P - 0529

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เฟืองกัดคมกระป๋านซ้าย

หน่วยนับ อัน





พ.อ. 5 อนุมัติ ประธานกรรมการ
 พ.อ. 5 อนุมัติ กรรมการ/เลขานุการ
 พ.ท. 5 อนุมัติ กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
 ร.อ. 5 อนุมัติ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.ท. 21. อนุมัติ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


30 ส.ค. 65


พ.อ. 5 อนุมัติ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ผอ.รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
(อัครวัฒน์ เจริญเมธาวัฒน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณะ แก้วผลึก)


พ.ต.  อจ.รร.สพ.สพ.ทบ/กรรมการ
(เทอดชัย รักพรม)


ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กชส.ฯ รักษาการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.ท.  ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(เตชธรรม คชอัมพล)


30 ส.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผชก/กพ.กรชท.ศชส.สพ.ทบ/กรรมการผู้แทนหน่วย
(สรยุทธ จุลชาติ) /เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กชส.ฯ รักษาการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

30 ส.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

หมายเลข คณ. 3460 - O - 65 - P - 0530

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพื่อสกัดคมกระบี่ด้านขวา

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับสกัดคมใบกระบี่ด้านขวา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีค่าความแข็งตั้งแต่ระหว่าง 57 ถึง 62 HRC

1.2.2 ทำจากเหล็กเกรด SKD 11 หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะรูปร่าง และขนาด รายละเอียดตาม ผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

พ.อ. ประธานกรรมการ
พ.อ. กรรมการ/เลขานุการ
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 65

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ...

พ.อ.







3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที
- 3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ






- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบค่าความแข็ง และตรวจใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต หรือใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
 - 4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตา และวัดขนาด ตามตารางใน ผนวก ก ของการจัดหาในคราวนั้น
 - 4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา
 - 4.2.4 ทดลองใช้งาน ตามข้อ 1.1

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.	 (รัชพล ประดับวงศ์)	ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
พ.อ.	 (อัครวัฒน์ เจริญเมธาววัฒน์)	ผอ.รง.กล.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
พ.ต.	 (กฤษณะ แก้วผลึก)	ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
พ.ต.	 (เทอดชัย รักพรหม)	อจ.รร.สพ.สพ.ทบ/กรรมการ
ร.อ.	 (อัครเดช ศรีนวลชาติ)	ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ฯ รักษาการแทน หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.	 (เดชธรรม คชอัมพล)	ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

30 ส.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ.	 (รณภพ วิเชียรวรรณ)	รอง ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
พ.ท.	 (สรยุทธ จุลชาติ)	หน.ผชก/กพ.กรชท.ศชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย /เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.	 (อัครเดช ศรีนวลชาติ)	ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ฯ รักษาการแทน หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.	 (ภาณุเวท สุขนันท์)	ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
พ.อ.	 (รัฐพงศ์ รอบคอบ)	ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ


30 ส.ค. 65

ผนวก ก

ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คณ. 3460 - O - 65 - P - 0530

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพื่องัดคมกระป๋องด้านขวา
หน่วยนับ อัน



พ.อ. ประธานกรรมการ
พ.อ. กรรมการ/เลขานุการ
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 65

พ.อ.

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. **ร. ปณ.** ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ. **อ. วัณ** ผอ.รง.กล.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(อัครวัฒน์ เจริญเมธาววัฒน์)

พ.ต. **ก. วัณ** ประจำแผนก ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณะ แก้วผลึก)

พ.ต. **ก. วัณ** อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ/กรรมการ
(เทอดชัย รักพรหม)

ร.อ. **อ. วัณ** ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กชส.ฯ รักษาการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. **ก. วัณ** ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(เตชธรรม คชอัมพล)

30 ส.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. **ร. วัณ** รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท. **อ. วัณ** ทน.ผชก/กพ.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ/กรรมการผู้แทนหน่วย
(สรยุทธ จุลชาติ) /เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. **อ. วัณ** ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กชส.ฯ รักษาการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. **อ. วัณ** ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. **อ. วัณ** ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

30 ส.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คผ. 3460 - O - 65 - P - 0531

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพื่องักเครื่องกระป๋อง

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับกักเครื่องกระป๋อง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีค่าความแข็งตั้งแต่ระหว่าง 57 ถึง 62 HRC

1.2.2 ทำจากเหล็กเกรด SKD 11 หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า


1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะรูปร่าง และขนาด รายละเอียดตาม ผนวก ก


2. การบรรจุและหีบห่อ


2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 65

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ...

พ.อ. 

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบค่าความแข็ง และตรวจใบรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต หรือใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตา และวัดขนาด ตามตารางใน ผนวก ก ของการจัดหาในคราวนั้น


4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน ตามข้อ 1.1

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. 
(รัชพล ประดับวงศ์)


ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(อัศวิน เจริญเมธาวัฒน์)


ผอ.ร.ก.ก.ส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ

พ.ด. 
(เกษม แก้วผลึก)


ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ

พ.ด. 
(เทอดชัย รักพรหม)

อจ.ร.ร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ

ร.อ. 
(อัศวินเดช ศรีนวลชาติ)


ประจำแผนก ผ.2 ร.อ.ก.ก.ส.ฯ รักษาการแทน
หน.ผ.1 ร.อ.ก.ก.ส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 
(เตชธรรม คชอัมพล)


ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

30 ส.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ. 
(รณภพ วิเชียรวรรณ)


รอง ผบ.ร.ร.สพ.สพ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(สรยุทธ จุลชาติ)


หน.ผชก/กพ.กรท.ศส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. 
(อัศวินเดช ศรีนวลชาติ)

ประจำแผนก ผ.2-ร.อ.ก.ก.ส.ฯ รักษาการแทน
หน.ผ.1 ร.อ.ก.ก.ส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)


ประจำแผนก ผ.ค.ก.ก.ส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ


พ.อ. 
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)


ผ.ร.อ.ก.ก.ส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ


30 ส.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ผอ.รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
(อัครวัฒน์ เจริญเมธาว์วัฒน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณะ แก้วผลึก)


พ.ต.  อจ.รร.สพ.สพ.ทบ/กรรมการ
(เทอดชัย รักพรหม)


ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กชส.ฯ รักษาการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ)


ร.ท.  ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เตชธรรม คชอัมพล)


36 ส.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผชก/กพ.กรชท.ศชส.สพ.ทบ/กรรมการผู้แทนหน่วย
(สรยุทธ จุลชาติ)

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กชส.ฯ รักษาการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

ร.ท.  ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ฯ/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภาณุเวท สุขนันท์)

พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

30 ส.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คอ. 3405 - O - 66 - P - 0280

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบเส้อยสายพาน ขนาด 1/4 นิ้ว x 10 ฟัน/นิ้ว

หน่วยนับ ก่อ่ง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรพาวุธ เพื่อใช้ในการเลื่อยชิ้นงานโลหะ สนับสนุนงานผลิต งานซ่อมบำรุง และงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำจากเหล็กคาร์บอน หรือ วัสดุอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาด 1/4 นิ้ว x 10 ฟัน/นิ้ว

1.3.2 มีความยาว ไม่น้อยกว่า 100 ฟุต

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ร.ปท. ประธานกรรมการ

พ.อ. ก. กรรมการ

พ.ต. อ. กรรมการ

พ.ต. ก. กรรมการ

ร.ท. ก.ลพ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก.ลพ. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. อ. ประธานกรรมการ

พ.ท. อ. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. อ. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สป. ของ สป.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กอง สป.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ. 

ประจำ.สป.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ต. 

ประจำแผนก ศอ.สป.ทบ./กรรมการ

(กฤษณะ แก้วผลึก)

พ.ต. 

อจ.รร.สป.สป.ทบ./กรรมการ

(เทอดชัย รักพรหม)

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สป.ทบ. ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

ประจำแผนก สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(เดชธรรม คชอัมพล)

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

พ.อ. 

รอง ผบ.รร.สป.สป.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท. 

ทน.ผธก./กพ.กรขท.ศส.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย

(สรยุทธ จุลชาติ)

/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. 

ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ.รักษาราชการแทน

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สป.ทบ. ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สป.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง สป.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลีกร ดวงประทีป)

29 ธ.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

หมายเลข คว. 3460 - O - 65 - P - 0404

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับกัดขึ้นรูปใบกระบี่

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนงานกัดกลึงขึ้นรูปใบกระบี่ หรืองานอื่นๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับกัดขึ้นรูปใบกระบี่ ทำด้วยคาร์ไบด์ เกรด K10 ถึง K20 หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 ปลายด้านคมกัด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ถึง 12 มิลลิเมตร หรือมากกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีลักษณะรูปร่าง และขนาด รายละเอียดตาม ผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิม อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ...

พ.อ. 5 ธันวาคม

พ.อ. 5 ธันวาคม ประธานกรรมการ

พ.อ. 5 ธันวาคม กรรมการและเลขานุการ

พ.ท. 5 ธันวาคม กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. 5 ธันวาคม กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. 5 ธันวาคม กรรมการผู้แทนหน่วยและเหล่าสายวิชาการ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของผลิตใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตา วัดขนาด และหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต


4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตา และวัดขนาด ตามตารางใน ผนวก ก ของการจัดทำในคราวนั้น


4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา


4.2.4 ทดลองใช้งาน ตามข้อ 1.1 โดยการสูบลมตัวอย่าง อัตรา ร้อยละหนึ่งของการจัดทำในคราวนั้น
(กรณีที่มีเศษให้ปัดขึ้น)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ. ของ สพ.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กอง สพ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ผอ.รง.กล.กษส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
(อัครวัฒน์ เจริญเมธาวีวัฒน์)

พ.ต.  ประจําแผนก ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณะ แก้วผลึก)

พ.ต.  อจ.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการ
(เทอดชัย รักพรม)

ร.อ.  ประจําแผนก ผ.2 รง.อว.กษส.ศอ.สพ.ทบ.
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กษส.ศอ.สพ.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  ประจําแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(เดชธรรม คชอัมพล)

๖๑ มี.ค. 65


ผนวก ก

ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

หมายเลข คณ. 3460 - O - 65 - P - 0404

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับกัดขึ้นรูปใบกระบี่

หน่วยนับ	ชิ้น
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



DATE	PL	Q2	L1	L2	?
2	2	4	2	50	1
4	4	4	4	50	1
1	4	4	4	50	2
5	2	6	12	50	3
7	4	8	12	75	4
10	10	16	22	75	5
12	12	16	24	75	5

[illegible][illegible]

พ.อ. 5 ธันวาคม ประธานกรรมการ

พ.อ. *สุวิทย์* กรรมการและเลขานุการ

พ.ท. สรยุทธ 2 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. อรรถพร จ.โพธิ์คง กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. นิพนธ์กรรมการผู้แทนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ

31 มี.ค. 65


W.O. *Tanner*

พ.อ. ร. ปก, ประธานกรรมการ
พ.อ. Qst กรรมการ
พ.ด. QH กรรมการ
พ.ด. ก. ร. กรรมการ
ร.อ. อ. ก. น. อ. วิ. ท. ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท. ก. ท. ท. กรรมการและเลขานุการ


31 มี.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.  ผอ.รง.กล.กษส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(อัครวัฒน์ เจริญเมธาวีวัฒน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณะ แก้วผลึก)

พ.ต.  อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(เทอดชัย รักพรม)


ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กษส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กษส.ศอ.สฟ.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.ท.  ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(เดชธรรม คชอัมพล)


31 มี.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท.  ทน.ผ.สน.รง.อว.กษส.ศอ.สฟ.ทบ. รักษาการแทน
(วิรัตน์ นิลแก้ว) ทน.ผ.3 รง.อว.กษส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กษส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กษส.ศอ.สฟ.ทบ.
/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.ว.ช.รง.ชยล.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ.
(นิพนธ์ ชุนถนอม) /กรรมการผู้แทนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

31 มี.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

หมายเลข คค. 3130 - O - 65 - P - 0425

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม (Ball Bearing) เบอร์ 626-2RS

หน่วยนับ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้รองรับการหมุนของเพลลาของเครื่องเลื่อยสายพานและเครื่องจักรอื่นๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณสมบัติเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 โครงของตั้บลูกป้บทำจากเหล็ก หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 โครงของเม็ดลูกปัดและเม็ดลูกปัดทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.3 มีอัตราโหลดคงที่พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 0.585 กิโลนิวตัน (kN)

1.2.4 มีอัตราโหลดไดนามิก ไม่น้อยกว่า 1.53 กิโลนิวตัน (kN)

1.2.5 ความเร็วรอบสูงสุด ไม่มากกว่า 24,000 รอบต่อนาที

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

ตลับลูกปืนเม็ดกลม (Ball Bearing) เบอร์ 626-2RSI มีรายละเอียดรูปร่าง ขนาด และมิติ

ตามผนวก ก

2. การบรรเทาและฟื้นฟู

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุทิบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอื่นเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของทึบที่ต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน
น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้ราชการได้ทันที

4. วิธีการตรวจสอบ...

พ.อ. ๕ (ตาม) ประธานกรรมการ

พ.อ. อภิชาติ ทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ

พ.ท. _____ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. โกศล นกหวีด กรรมการผู้แทนหน่วยและเหล่าสายวิชาการ


ร.อ. อังกะ อ่อนน้อม กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

31 27.9.65


4. วิธีการตรวจสอบ


- 4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ
- 4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
 - 4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบตามแผนก ก
 - 4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา
 - 4.2.4 ทดลองใช้งาน ตามข้อ 1.1


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  นปก.ประจำ สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(พงศ์พันธ์ เจริญพิบูลย์)

พ.อ.  ประจำ บก.มทบ.18/กรรมการ
(นิติพันธ์ รอดวงษ์)

พ.อ.  ผอ.รง.กล.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(อัครวัฒน์ เจริญเมธาววัฒน์)


พ.ต.  ประจำแผนก ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กัญญพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.หญิง  ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชวลรัตน์ สุวรรณธาดว)


31 มี.ค. 65


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

พ.ท.  ทน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. รักษาการแทน
(วีรศักดิ์ นิลแก้ว) ทน.ผ.3 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.  ประจำแผนก ผวช.รง.ขยล.กรขท.ศขส.สฟ.ทบ./
(นิพนธ์ ซุนนอม) กรรมการผู้แทนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

31 มี.ค. 65


ผนวก ก

ประกอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สป.

หมายเลข คณ. 3130 - O - 65 - P - 0425

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม (Ball Bearing) เบอร์ 626-2RSI

หน่วยนับ ตลับ



ท.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. สุทัศน์ กรรมการและเลขานุการ


พ.ท. [Signature] กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ. สมาน กรรมการผู้แทนหน่วยและเหล่าสายวิชาการ


ร.อ. เอกอภินันท์ ธรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.อ. 5 รามบุ



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.


พ.อ.  นปก.ประจำ สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(พงศ์พัฒน์ เจริญพิบูลย์)

พ.อ. น. รอดวงษ์  ประจำ บก.มทบ.18/กรรมการ
(นิติพัฒน์ รอดวงษ์)


พ.อ.  ผอ.รง.กล.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(อัครวัฒน์ เจริญเมธาววัฒน์)


พ.ต.  ประจำแผนก ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.อ.   ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.หญิง  ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชวลรัตน์ สุวรรณธาดา)
31 มี.ค. 65



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)

พ.ท.  ทน.ผสน.รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. รักษาการแทน
(วีรศักดิ์ นิลแก้ว) ทน.ผ.3 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.  ประจำแผนก ผวช.รง.ชยล.กรขท.ศชส.สฟ.ทบ./
(นิพนธ์ ชุนถนอม) กรรมการผู้แทนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.   ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ.
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

31 มี.ค. 65

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คอ.

5350 - O - 66 - P - 0393

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

จานทรายเรียงซ้อนหลังแข็ง ขนาด 4 นิ้ว

หน่วยนับ

อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เพื่อขัดแต่งรอยบนชิ้นงาน เช่น รอยเชื่อมของงานผลิต งานซ่อม ที่เกี่ยวกับกระป๋ และดาบพทรรมา รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยผ้าทรายอะลูมิเนียมออกไซด์ หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 ด้านหลังของแผ่นผ้าทรายยึดติดกันด้วยกาวหรือวัสดุอื่นที่สามารถยึดติดได้

1.2.3 ตรงกลางมีรูสำหรับประกอบเข้ากับเครื่องเจียรในชนิดมือถือ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นแผ่นผ้าทรายขนาดเล็กเรียงซ้อนกันเป็นรูปวงกลม

1.3.2 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่มากกว่า 4 นิ้ว

1.3.3 ขนาดเบอร์ของผ้าทราย (ความหยาบของเม็ดทราย) เบอร์ 40 หรือ เบอร์ 60

2. การบรรจุหีบห่อ

2.1 ทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดเบอร์ของผ้าทราย (ความหยาบของเม็ดทราย) ตามความต้องการจัดหาในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ร. ป. ปร. ประธานกรรมการ

พ.อ. ป. กรรมการ

พ.ท. ป. กรรมการ

ร.ท. ป. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ป. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สฟ.

พ.อ. ร. ป. ปร. ประธานกรรมการ

พ.ท. ป. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิชาการ

ร.ท. ป. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ป. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ป. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 - 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. ร. ปก.

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ.

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.

ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท.

ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุขนันท์)

พ.ท.

ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อึ้งยศ สงวนพวง)

๒๑ ธ.ค.๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(ธณภพ วิเชียรธรรม)

พ.ท.

ทน.ผธก/กพ.กรขท.ศชส.สฟ.ทบ.

(สรยุทธ จุลชาติ)

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.

ประจำแผนก ผ.๒ รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

รักษาการแทน ทน.ผ.๑ รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.

ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ช่วยราชการ ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลีกร ดวงประทีป)

๒๑ ธ.ค.๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คณ. 4710 - E - 66 - S - 0025

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ทองเหลืองเส้น

หน่วยนับ “ กิโลกรัม ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิต งานซ่อม และงานอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นทองเหลืองเส้นกลม เนื้อแน่น ไม่มีฟองอากาศ

1.2.2 มีผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอโดยตลอด

1.2.3 มีส่วนผสมดังนี้-

1.2.3.1 ทองแดง (Cu) 57 - 61%

1.2.3.2 สังกะสี (Zn) 35 - 42%

1.2.3.3 อื่นๆ 1 - 4%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นทองเหลืองเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร หรือ 11 มิลลิเมตร หรือขนาดอื่นๆ
ซึ่งทางราชการจะกำหนดขนาดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

31 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ





พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

19 ม.ค. 66






4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กช.

1. พ.อ.  (ชาติรี สีผึ้ง) ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
2. พ.ท.  (กฤษณะ เปรียบยิ่ง) ทน.กยช.กช./กรรมการ
3. พ.ท.  (ธีรวัชร แนวเงินดี) รอง ผ.2 รง.วรบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
4. ร.ท.  (พิสุทธิ ยอดรัก) นายทหารส่งกำลัง กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  (สุชาติ ผาโพธิ์) นปค.ประจำ กช./ประธานกรรมการ
2. ร.อ.  (ปัญญาพล ขุนชำนาญ) อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
3. ร.ท.  (อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  (ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผว.รง.ชรบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
ทน.ผผค.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  (สามทิพย์ เพ็ญประภากร) นชง.กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

31 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คณ. 2610 - E - 66 - S - 0004

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดทองเหลือง
หน่วยนับ “ กิโลกรัม ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิต งานซ่อม และงานอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นลวดทองเหลือง เนื้อแน่น ไม่มีฟองอากาศ

1.2.2 มีส่วนผสมดังนี้

1.2.2.1 ทองแดง (Cu) 63 - 67%

1.2.2.2 สังกะสี (Zn) 33 - 37%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นลวดทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร หรือขนาดและน้ำหนักอื่นๆ ซึ่งทางราชการ
จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

16 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดทองเหลือง






4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สีมั่ง)
2. พ.ท.  ทน.กยช.กข./กรรมการ
(กฤษณะ เปรียบยิ่ง)
3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
4. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิสุทธิ ยอดรัก)

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กข./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ผาโพธิ์)
2. ร.อ.  อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
(ปัญจพล ชุนขำนิ)
3. ร.ท.  นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  นชง.กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สามทิตย์ เพ็ญประภากร)

16 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คณ. 2610 - E - 66 - S - 0005

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดทองแดง

หน่วยนับ “ กิโลกรัม ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิต งานซ่อม และงานอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ลวดทองแดงมีลักษณะเส้นกลม มีผิวเรียบ

1.2.2 มีส่วนผสมดังนี้

1.2.2.1 ทองแดง (Cu) ไม่น้อยกว่า 99.90%

1.2.2.2 เงิน (Ag) ไม่มากกว่า 0.0025%

1.2.2.3 เหล็ก (Fe) ไม่มากกว่า 0.001%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร หรือ 1 มิลลิเมตร หรือ 3 มิลลิเมตร หรือ 4 มิลลิเมตร หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธาน

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


16 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดทองแดง






4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สีมัง)
2. พ.ท.  ทน.กยช.กข./กรรมการ
(กฤษณะ เปรียบยิ่ง)
3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.วรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
4. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิสุทธิ ยอดรัก)

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กข./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ผาโพธิ์)
2. ร.อ.  อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
(ปัญญาพล ขุนขำนิ)
3. ร.ท.  นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ข.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  นชง.กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สามทิพย์ เพ็ญประภากร)

16 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คณ. 2610 - E - 66 - S - 0006

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดอบสังกะสี
หน่วยนับ “ กิโลกรัม ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับรัดสังกะสีหุ้มท่อสตรัม สนับสนุนการผลิตขนวนท้าย หรืองานทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นลวดเหล็กเหนียวอบสังกะสี

1.2.2 มีความยาวต่อเนื่อง โดยไม่ขาดออกจากกัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นลวดอบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร หรือขนาดและน้ำหนักอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

16 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กช.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

ข้อสั่งอุปกรณ์ ลวดอาบสังกะสี






4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  (ชาตรี สีสั่ง) ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
2. พ.ท.  (กฤษณะ เปรียบย้ง) ทน.กยช.กข./กรรมการ
3. พ.ท.  (จิรวรรณ แนวเงินดี) รอง ผ.2 รง.วรบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
4. ร.ท.  (พิสุทธิ์ ยอดรัก) นายทหารส่งกำลัง กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  (สุชาติ ฝาโพธิ์) นปก.ประจำ กข./ประธานกรรมการ
2. ร.อ.  (ปัญญาพล ขุนชำนาญ) อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
3. ร.ท.  (อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ข.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  (ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผว.รง.ชรบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
ทน.ผผค.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  (สามทิตย์ เพ็ญประภากร) นชง.กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

16 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คณ. 5120 - E - 66 - S - 0007

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กรรไกรตัดโลหะ
หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับตัดโลหะ ในงานผลิต งานซ่อมบำรุง หรืออื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากเหล็กกล้า

1.2.2 สามารถตัดโลหะได้

1.2.3 มีสปริงหรือแท่นสปริงติดอยู่ที่ด้ามจับที่ 2 ด้าน เพื่อช่วยในการเปิดปากกรรไกร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นกรรไกรตัดโลหะ ขนาดยาว 8 นิ้ว หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหา
แต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กรรไกรตัดโลหะ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์






4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(ชาตรี สีมั่ง)
2. พ.ท.  ทน.กช.กช./กรรมการ
(กฤษณะ เปรียบยิ่ง)
3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
4. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิสุทธิ ยอดรัก)

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กช./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ผาโพธิ์)
2. ร.อ.  อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
(ปัญญาพล ชุนชำนาญ)
3. ร.ท.  นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  นชง.กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สามทิพย์ เพ็ญประภากร)

12 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 5306 - E - 66 - S - 0008

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดสลักเกลียวพร้อมทางปลา

หน่วยนับ “ ชุด ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับสนับสนุนงานผลิตต่างๆ และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 โบลต์

1.2.1.1 ทำจากเหล็กชุบสังกะสี หรือดีกว่า

1.2.1.2 เป็นชนิดหัวกลมผ่า

1.2.2 หัวนัต ทำจากเหล็กชุบสังกะสี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโบลต์ 3/16 นิ้ว ยาว 2 1/2 นิ้ว

1.3.2 ขนาดเกลียวของโบลต์ 24 เกลียว

1.3.3 หัวนัตมีลักษณะเป็นทางปลา

1.3.4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวนัต 3/16 นิ้ว

1.3.5 ขนาดเกลียวของหัวนัต 24 เกลียว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ


ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กช.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดสลักเกลียวพร้อมทางปลา






4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กช.

1. พ.อ.  (ชาติรี สิตั้ง) ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
2. พ.ท.  (ฤกษ์ ประยงค์) ทน.กช.กช./กรรมการ
3. พ.ท.  (ธีรวัชร แนวนเงินดี) รอง ผ.2 รง.วรบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
4. ร.ท.  (พิสุทธิ์ ยอดรัก) นายทหารส่งกำลัง กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  (สุชาติ ผาโพธิ์) นปค.ประจำ กช./ประธานกรรมการ
2. ร.อ.  (ปัญญาพล ชุนขำนิ) อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
3. ร.ท.  (อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ข.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  (ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผว.รง.ชรบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
ทน.ผผค.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  (สามทิตย์ เพ็ญประภากร) นชง.กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการผู้ชำนาญการ สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คอ. 5120 - E - 63 - P - 0032

ชื่อผู้ชำนาญการ ดอกส่วนเจาะเหล็ก

หมายเลข " ดอก "

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเจาะเหล็ก

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยเหล็กชนิดไฮสปีด

1.2.2 มีเกลียว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

1.2.3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของดอกส่วน ตามที่ทางราชการกำหนด

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

เป็นแท่งเหล็กกลม มีเกลียว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตามคุณสมบัติเฉพาะ

4.2 ทดลองใช้เจาะเหล็ก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย ข. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(วิริยะ เกิดสุข)


2. พ.อ.  รอง ผอ.กยช.กช./กรรมการ
(สุธีร์ อำไพวิทย์)

3. ร.ต.  นายทหารชำนาญงาน กคช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ประมวล สีลาอาสน์)

17 / ก.ย. / 63

ส่วนที่ ๒ ส่วนงานเฉพาะหลัก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

๑. พล.ต. 


ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ

(ชุตพงษ์ พรหมรุ่งเรือง)

๒. พล.ต. 

รอง ผอ.กคช.กช./กรรมการ

(กิตติ สินสวัสดิ์)

๓. พล.ต. 

ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(ณรงค์ฤทธิ์ เต็มลาภ)

17 / ก.จ. / 63

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 5136 - E - 66 - S - 0026

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตีแปเกลียวตัวเมีย

หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับตีแปเกลียวตัวเมีย สนับสนุนงานผลิตต่างๆ และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ทำจากเหล็กไฮสปีด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นตีแปเกลียวตัวเมียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เอ็ม 6 x 1 หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนด
ขนาดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ด.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

31 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.  10 ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

19 ม.ค. 66





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตีแปดเกลียวตัวเมีย

4. วิธีการตรวจสอบ






4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สีมิ่ง)
 2. พ.ท.  ทน.กยช.กข./กรรมการ
(กฤษณะ เปรียบยิ่ง)
 3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.วรบ.การบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
 4. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิสุทธิ ยอดรัก)
- 19 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กข./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ผาโพธิ์)
2. ร.อ.  อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
(ปัญญาพล ขุนขำ)
3. ร.ท.  นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ข.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.การบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.การบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  นชง.กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สามทิพย์ เพ็ญประภากร)

31 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 5136 - E - 66 - S - 0032

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แท้ปเกลียวตัวผู้ ชนิดเกลียวสว่าน

หน่วยนับ “ ชุด ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับสนับสนุนงานผลิต และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากเหล็กไฮสปีด หรือดีกว่า

1.2.2 ชนิดเกลียวสว่าน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นแท้ปเกลียวตัวผู้ชนิดเกลียวสว่าน

1.3.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว x 40 เกลียว/นิ้ว หรือ ขนาด 3/16 นิ้ว x 24 เกลียว/นิ้ว หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

1.3.3 ใน 1 ชุด มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 อัน

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ต.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

6 ก.พ. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

31 ม.ค. 66





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แท็บเล็ตตัวผู้ ชนิดเกลิยวสว่าน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์






4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สี่ฝั่ง)
2. พ.ท.  ทน.กข.กข./กรรมการ
(กฤษณะ เปรียบยิ่ง)
3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.วรบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
4. ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.1
รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภาณุเวท สุขนันท์)

31 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กข./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ผาโพธิ์)
2. ร.อ.  นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง กรรมการผู้แทนหน่วย/
เลขานุการ
(กวี เนียมประเสริฐ)
3. ร.ต.  นายทหารชำนาญงาน กคช.กข./กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ
(มนตรา ทาเกตุ)
4. พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
ทน.ผผค.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศราวุธ ทองไชย)
5. ร.ต.  ผตค.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผ.2
รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พงษ์ธวัช พงษ์ศรียา)

6 ก.พ. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คจ. 3455 - E - 62 - S - 0006

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบเลื่อยเลื่อยเหล็ก

หน่วยนับ “ ใบ ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเลื่อยเหล็ก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเหล็ก High Speed Steel

1.2.2 ความหนา ยาว และขนาดของฟัน ตามที่ต้องการ หรือตามตัวอย่าง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตัดเหล็กกล้าได้, ฟันเลื่อยไม่หักบิ่นเมื่อทดสอบ

4.2 ตรวจสอบและทดสอบให้เป็นไปตามตัวอย่าง หรือตามคุณลักษณะเฉพาะที่ได้ระบุไว้





/คณะกรรมการตรวจ...

พ.อ. 




4 ก.ค. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบเลื่อยเลื่อยเหล็ก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ
(จารึก แก้วผลึก)
3. พ.ท.  สถาปนิก พล.ช. ช่วยราชการ ช.11/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จีระพล อารีพันธุ์)
4. ร.ต.  ประจําแผนกควบคุม สป.กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัฒน์ เลอาวริกิจ)
4 / ก.ค. / ๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีรนนท์ กันทวงศ์)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ
(กำชัย กุศลธรรมาส)
3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ธนาธิป วิปุลานุสาสน์)
๒๕ / กค / ๖๒

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 3030 - E - 66 - S - 0009

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายพานผ้าใบ

หน่วยนับ " เมตร "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับถ่ายทอดกำลังของเครื่องจักร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

สายพานทำจากผ้าฝ้าย หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นสายพานผ้าใบ มีลักษณะแบน มีความกว้าง 1 ½ นิ้ว x 4 ชั้น หรือมีความกว้าง 2 นิ้ว x 4 ชั้น หรือมีความกว้าง 2 ½ นิ้ว x 4 ชั้น หรือมีความกว้างอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กช.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายพานผ้าใบ






4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สีมั่ง)
2. พ.ท.  ทน.กยข.กข./กรรมการ
(กฤษณะ เปรียบยิ่ง)
3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.วรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
4. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิสุทธิ ยอดรัก)

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กข./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ผาโพธิ์)
2. ร.อ.  อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
(ปิยจุฬ ชุนขำนิ)
3. ร.ท.  นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ข.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  นชง.กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สามหิตย์ เพ็ญประภากร)

12 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คจ. 5120 - E - 63 - S - 0031

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นขัดไฟเบอร์

หน่วยนับ “ แผ่น ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับขัดและเจียรนัยโลหะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยไฟเบอร์ผสมแข็งเหนียว หนาไม่น้อยกว่า ¼ นิ้ว ชนิดผิวหยาบ หรือผิวละเอียด และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตามที่ทางราชการต้องการ

1.2.2 ขนาดรูปใน (กลาง) ตามที่ทางราชการต้องการ

1.2.3 ขนาดต่าง ๆ กัน ประมาณ 4" x 12", 6" x 18", 8" x 24", 10" x 30" หรือใหญ่กว่านี้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นแผ่นไฟเบอร์ กลมแบน มีรูตรงกลาง

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะ

4.2 ทดลองใช้งาน




/คณะกรรมการตรวจสอบ

พ.อ. 




17 ก.ย. 2563

ข้อสั่งอุปกรณ์ แผ่นขัดไฟเบอร์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(วิริยะ เกิดสุข)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กยช.กช./กรรมการ
(สุธีร์ อำไพทย์)
3. ร.ต.  นายทหารชำนาญงาน กคช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ประมวล สีลาอาสน์)
17 / ก.ค. / 63

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ท.  ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ
(ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กคช.กช./กรรมการ
(กิตติ สิ้นสวัสดิ์)
3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ณรงค์ฤทธิ์ เต็มลาภ)
17 / ก.ค. / 63

ลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 4240 - E - 63 - S - 0005

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แวนตาข้างเชื่อม

หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับก้ำบังแสงในเวลาเชื่อม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 กรอบแว่น ทำด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่เหนียวแข็งอยู่ตัว

1.2.1.1 กรอบตัวผู้ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขอบในประมาณ 5 ซม. หนาประมาณ 2 มม. มีกระบังกัน

ฝุ่นเข้ารูป กับบริเวณตาทั้งสองข้าง ด้านข้างมีช่องลม และช่องยึดสายรัด กรอบซ้ายและขวา เชื่อมต่อกันให้ เคลื่อนคลอนได้

1.2.1.2 กรอบตัวเมีย สีดำ ลึกประมาณ 1 ซม. ขอบหน้า หนาประมาณ 4 มม. มีบังใบหนาประมาณ 1 มม.

1.2.2 กระจก สีเขียวแก๊ส ชั้นใน 1 คู่ , สีขาวใสชั้นนอก 1 คู่ หนา 1.5 - 2 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 5 ซม.

1.2.3 สายรัด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

แว่นกระจกสีเขียวแก่ มีกระบังกันฝุ่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะ

4.2 ใช้มือบีบ ไม่เสียรูป ไม่ชำรุด แตก หัก


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ

(วิริยะ เกิดสุข)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กยช.กช./กรรมการ

(สุธีร์ อำไพวิทย์)

3. ร.อ.  นายทหารช่างส่งกำลังสายช่าง ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(นพฤทธิ์ มะลัทธิพิทย์)

7 / ส.ค. / 67

มติประชุม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ ทบ.

1. พล.ท.



ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ

(ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง)


2. พ.อ.



รอง ผอ.กคช.กช./กรรมการ

(กิตติ สินสวัสดิ์)

3. พ.ท.



ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(ณรงค์ฤทธิ์ เต็มลาภ)

18 / ๑๑ / ๖3

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คณ. 8020 - E - 63 - S - 0029

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แปรงบ

หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับทาสี หรือทาน้ำมัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ขนาดของแปรง ความกว้างของแปรงตามที่ทางราชการต้องการ ความยาวส่วนที่เป็นขนไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร

1.2.2 คุณภาพดี ขนแปรงต้องทำด้วยขนหมูหรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพดีกว่า นิ่ม (สปริงเข้าลักษณะเดิม) รวมตัวจับแน่นกับด้าม ด้ามแปรงทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน สะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ทาสีและน้ำมัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นแปรงแบน ไม้ทาสีและน้ำมัน

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานในท้องตลาดหรือตามเงื่อนไขการบรรจุหีบห่อของกรมการทหารช่าง

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 สภาพของแปรงเป็นแปรงใหม่ไม่เก่าค้างสต็อก สามารถเก็บไว้ได้นานไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยไม่เสียและไม่เสื่อมสภาพ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบและทดลองตามคุณลักษณะเฉพาะที่ได้ระบุไว้ข้างบน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ข. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ

(วัริยะ เกิดสุข)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กยช.กช./กรรมการ

(สุธีร์ อำไพพิทย์)




3. ร.ต.  ประจําแผนกควบคุม สป.กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วีรวัฒน์ เล่าอารีกิจ)

IA / ก.ช. / ๒๖

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แปรงบ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ท. 
(ชวงษ์ พรหมรุ่งเรือง) ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ
 2. พ.อ. 
(กิตติ สิ้นสวัสดิ์) รอง ผอ.กคช.กช./กรรมการ
 3. พ.ท. 
(ณรงค์ฤทธิ์ เต็มลาภ) ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
- 17 / ก.ย. / 63

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คณ. 8020 - E - 66 - S - 0010

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แปรงทาสีน้ำมันชนิดชนสัตว์
หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับทาสีน้ำมัน หรืองานทาสีอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ขนแปรงทำจากชนสัตว์ หรือวัสดุเทียมชนสัตว์ หรือดีกว่า

1.2.2 ค้ำแปรงทำจากไม้ หรือวัสดุอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นแปรงทาสีมีจำนวนปล้อง ขนาด 12 ปล้อง หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิชาการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ





พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66






4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สีมิ่ง)
2. พ.ท.  ทน.กยช.กข./กรรมการ
(กฤษณะ เปรียบยิ่ง)
3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.วรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
4. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิสุทธิ์ ยอดรัก)

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กข./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ผาโพธิ์)
2. ร.อ.  อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
(ปัญญาพล ขุนขำนิ)
3. ร.ท.  นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ข.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  นชง.กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สามทิพย์ เพ็ญประภากร)

12 ม.ค. 66

ข้อมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ
หมายเลข คณ. 5120 - E - 66 - S - 0011

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีมคืบเข้าหลอม
หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับคืบตัวเข้าหลอมออกจากเตาหลอม หรืองานอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

คีมและด้ามทำจากเหล็ก หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดปากคีมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

1.3.2 ขนาดยาวรวมไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ


ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีมคีบเข้าทลอม

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์






4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
(ชาติรี สี่มั่ง)
2. พ.ท.  ทน.กยช.กข./กรรมการ
(กฤษณะ เปรียบยิ่ง)
3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.วรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
4. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิสุทธิ ยอดรัก)

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กข./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ผาโพธิ์)
2. ร.อ.  อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
(ปัญจพล ขุนขำนิ)
3. ร.ท.  นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ข.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  นชง.กคช.กข./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สามทิตย์ เพ็ญประภากร)

12 ม.ค. 66

ข้อมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 5120 - E - 66 - S - 0012

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีมคืบเข้าปูน
หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ใช้สำหรับคืบตัวเข้าปูนออกจากเตาอบ หรืองานอื่นๆ
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
คีมและด้ามทำจากเหล็ก หรือดีกว่า
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
 - 1.3.1 ขนาดปากคีมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.6 เซนติเมตร หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว
 - 1.3.2 ขนาดยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว






2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
- 3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที





/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ
ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.ท.  กรรมการ
พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





12 ม.ค. 66

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์






4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  (ชาติรี สี่ฝั่ง) ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
2. พ.ท.  (กฤษณะ เปรียบยิ่ง) ทน.กยช.กข./กรรมการ
3. พ.ท.  (ธีรวัชร แนวเงินดี) รอง ผ.2 รง.วรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
4. ร.ท.  (พิสุทธิ ยอดรัก) นายทหารส่งกำลัง กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  (สุชาติ ผาโพธิ์) นปค.ประจำ กข./ประธานกรรมการ
2. ร.อ.  (ปัญญาพล ขุนขำนิ) อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
3. ร.ท.  (อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ข.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  (ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผว.รง.ชรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
ทน.ผผค.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  (สามทิพย์ เพ็ญประภากร) นชง.กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข.

หมายเลข คณ. 5330 - E - 66 - S - 0013

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปะเก็นชนิดทนความร้อน

หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับรองหน้าสัมผัสระหว่างวัสดุ 2 ชั้น ที่มีความร้อนสูงเพื่อป้องกันการรั่วซึม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากเส้นใยแอสเบสตอส (Asbestos) ผสมกราไฟท์ (Graphite)

1.2.2 ทนความร้อนได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

1.2.3 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

1.2.4 ทนแรงดันได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 4.5 MPa

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางนอก 154 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางใน 119 มิลลิเมตร หรือขนาดอื่นๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปะเก็นชนิดทนความร้อน






4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  (ชาติรี สีมั่ง) ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
2. พ.ท.  (กฤษณะ เปรียบยิ่ง) ทน.กยช.กข./กรรมการ
3. พ.ท.  (ธีรวัชร แนวเงินดี) รอง ผ.2 รง.วรบ.กارب.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
4. ร.ท.  (พิสุทธิ์ ยอดรัก) นายทหารส่งกำลัง กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

12 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  (สุชาติ ผาโพธิ์) นปก.ประจำ กข./ประธานกรรมการ
2. ร.อ.  (ปัญญาพล ขุนขำนิ) อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
3. ร.ท.  (อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  (ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผว.รง.ชรบ.กارب.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
ทน.ผผค.กارب.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  (สามทิตย์ เที้ยประภากร) นชง.กคช.กข. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

14 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 3439 - E - 68 - S - 0108

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดเชื่อมทองเหลืองผสม

หน่วยนับ “ ม้วน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานเชื่อม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ลวดเชื่อมทองเหลืองผสม มีส่วนผสมต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ





เป็นลวดเชื่อมทองเหลืองผสม ขนาดตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที






/4. วิธีการ ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช.
ของ กช.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ช.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
ร.ท.หญิง  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





30 ส.ค. 67

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดเชื่อมทองเหลืองทองผสม






4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(ศุภกิตติวีร์ ประเทืองทินนวัช)
2. พ.ท.  นายทหารธุรการและกำลังพล กคช.กช./กรรมการ
(เอกชัย เอ็มโกษา)
3. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง สาย ข. ข.21/กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(พัฒนพงศ์ ป้องวัน)
4. ร.ท.  ประจําแผนก ผผค.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(ภาณุเวท สุขนันท์)
28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  ผอ.กคช.กช./ประธานกรรมการ
(สุรเชษฐ์ คำทุม)
2. พ.ท.  อจ.ผยช.กศ.รร.ช.กช./กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
(ชัยสิทธิ์ พุฒนวล)
3. ร.อ.  นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง ข.21/กรรมการ/เลขานุการ
(ชัชวาลย์ จังพานิช)
4. ร.ท.หญิง  ประจําแผนกออกแบบ กขฝ.กช./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วาสิฏฐี เวชกามา)
5. ร.ต.  ประจําแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ผคช.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วิริยะ บทกระโทก)
30 ส.ค. 67

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 3439 - E - 68 - S - 0102

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แขนประคองลวดเชื่อม
หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างแกนหัวเชื่อมกับคอปินเชื่อม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำจากวัสดุทองเหลือง หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีขนาดตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต





3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที






/4. วิธีการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช.
ของ กช.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ช.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ด.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 67





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แกนประกอบลวดเชื่อม

4. วิธีการตรวจสอบ






4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
(ศุภทัตวิรุ ประเทืองทินนวัช)
2. พ.ท.  นายทหารธุรการและกำลังพล กคช.กข./กรรมการ
(เอกชัย เอ็มโกษา)
3. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง สาย ข. ข.21/กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(พัฒนพงศ์ ป้องวัน)
4. ร.ท.  ประจําแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ภาณุเวท สุขนันท์)
28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  ผอ.กคช.กข./ประธานกรรมการ
(สุรเชษฐ คำทุม)
2. พ.ท.  อจ.ผยช.กศ.รร.ช.กข./กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
(ชัยสิทธิ์ พุนนวล)
3. ร.อ.  นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง ข.21/กรรมการ/เลขานุการ
(ชัยวาลย์ จังพานิช)
4. ร.ท.หญิง  ประจําแผนกออกแบบ กขผ.กข./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วาสิฏฐี เวชกามา)
5. ร.ต.  ประจําแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(วิริยะ บทกระโทก)
30 ส.ค. 67

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 3439 - E - 68 - S - 0106

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปลอกเซรามิคควบคุมทิศทางก๊าซ
หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับควบคุมการไหลของก๊าซอาร์กอน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำจากวัสดุเซรามิค หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ





มีขนาดตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที






/4. วิธีการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช.
ของ กช.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ช.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 67





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปลอกเซรามิคควบคุมทิศทางก๊าซ

4. วิธีการตรวจสอบ






4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(ศุภวัฒน์ วีร์ ประเทืองทินนวัช)
2. พ.ท.  นายทหารธุรการและกำลังพล กคช.กช./กรรมการ
(เอกชัย เอ็มโกษา)
3. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง สาย ช. ช.21/กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(พัฒนพงศ์ ป้องวัน)
4. ร.ท.  ประจําแผนก ผผค.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ภาณุเวท สุขนันท)
 ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ช.

1. พ.อ.  ผอ.กคช.กช./ประธานกรรมการ
(สุเชษฐ คำพุม)
2. พ.ท.  อจ.ผยช.กศ.รร.ช.กช./กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
(ชัยสิทธิ์ พุฒนวล)
3. ร.อ.  นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง ช.21/กรรมการ/เลขานุการ
(ชัยวัลย์ จังพานิช)
4. ร.ท.หญิง  ประจําแผนกออกแบบ กขผ.กช./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วาสิฏฐี เจษกามา)
5. ร.ต.  ประจําแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(วิริยะ บทกระโทก)
 ผคช.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
30 ส.ค. 67

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 3439 - E - 68 - S - 0107

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปลอกทองเหลือง

หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างคอปินเชื่อมกับหัวเชื่อมควบคุมก๊าซ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำจากวัสดุทองเหลือง หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

มีขนาดตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการ ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข.
ของ กข.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.ท.  กรรมการ

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





30 ส.ค. 67

4. วิธีการตรวจสอบ






4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
(ศุภชิต วิริยะพองอิน)
2. พ.ท.  นายทหารธุรการและกำลังพล กคช.กข./กรรมการ
(เอกชัย เอ็มโกษา)
3. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง สาย ช. ช.21/กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(พัฒนพงศ์ ป้องวัน)
4. ร.ท.  ประจําแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ปานวน สุขนันท)
หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ช.

1. พ.อ.  ผอ.กคช.กข./ประธานกรรมการ
(สุรเชษฐ คำพุม)
2. พ.ท.  อจ.ผยช.กค.รร.ช.กข./กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
(ชัยสิทธิ์ พุดนวล)
3. ร.อ.  นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง ช.21/กรรมการ/เลขานุการ
(ชัยวาลัย จังพานิช)
4. ร.ท.หญิง  ประจําแผนกออกแบบ กขฝ.กข./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วาสิตรี เวชกามา)
5. ร.ต.  ประจําแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(วิริยะ บทกระโทก)
ผคช.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
30 ส.ค. 67

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 3439 - E - 68 - S - 0103

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แขนหิ้วเชื่อม
หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ใช้สำหรับยึดติดกับแกนประคองลวดเชื่อม เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของลวดเชื่อม
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
ทำจากวัสดุทองแดง หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
มีขนาดตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว





2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
- 3.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที






/4. วิธีการ ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข.
ของ กข.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 67





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แกนหัวเชื่อม

4. วิธีการตรวจสอบ






4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กข./ประธานกรรมการ
(ศุภทัตวิร ประเทืองทินนวัช)
2. พ.ท.  นายทหารธุรการและกำลังพล กคช.กข./กรรมการ
(เอกชัย เอ็มโกษา)
3. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง สาย ข. ข.21/กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(พัฒนพงศ์ ป้องวัน)
4. ร.ท.  ประจําแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(ภาณุเวท สุขนันท์)
๒๙ ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  ผอ.กคช.กข./ประธานกรรมการ
(สุรเชษฐ์ คำทุม)
2. พ.ท.  อจ.ผยช.กศ.รร.ช.กข./กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
(ชัยสิทธิ์ พุฒนวล)
3. ร.อ.  นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง ข.21/กรรมการ/เลขานุการ
(ชัยวาลย์ จังพานิช)
4. ร.ท.หญิง  ประจําแผนกออกแบบ กขผ.กข./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วาสิฏฐี เวชกามา)
5. ร.ต.  ประจําแผนก ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ผคช.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วิริยะ บทกระโทก)
30 ส.ค. 67

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 3439 - E - 68 - S - 0110

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวเชื่อมควบคุมก๊าซ

หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับยึดติดกับปลอกทองเหลือง เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของลวดเชื่อมและก๊าซ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำจากวัสดุทองเหลืองผสมทองแดง ชุบโครเมียม หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ความยาว ขนาดตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

1.3.2 ขนาดเกลียวมาตรฐาน 20 มิลลิเมตร หรือขนาดตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว





1.3.3 ปากหัวเชื่อม ขนาดตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที






/4. วิธีการ ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข.
ของ กข.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ข.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ด.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





30 ส.ค. 67

ส่งอุปกรณ์ หัวเชื่อมควบคุมก๊าซ






4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(ศุภชาติวีร์ ประเทืองทินนวิช)
2. พ.ท.  นายทหารธุรการและกำลังพล กคช.กช./กรรมการ
(เอกชัย เอ็มโกษา)
3. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง สาย ข. ข.21/กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(พัฒนพงศ์ ป้องวัน)
4. ร.ท.  ประจําแผนก ผผค.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ทน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(ภาณุเวท สุขนันท์)
28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  ผอ.กคช.กช./ประธานกรรมการ
(สุรเชษฐ์ คำพูน)
2. พ.ท.  อจ.ผยช.กศ.รร.ช.กช./กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
(ชัยสิทธิ์ พุฒนวล)
3. ร.อ.  นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง ข.21/กรรมการ/เลขานุการ
(ชัยวาลย์ จังพานิช)
4. ร.ท.หญิง  ประจําแผนกออกแบบ กชผ.กช./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วาสิฏฐี เวชกามา)
5. ร.ต.  ประจําแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ผคช.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วิริยะ บทกระโทก)
30 ส.ค. 67

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ข. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 3439 - E - 68 - S - 0104

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขดลวดสปริงประคองลวดเชื่อม
หน่วยนับ " เส้น "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ใช้สำหรับประคองลวดเชื่อมในสายเชื่อม
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
ทำจากวัสดุเหล็กสปริง ชนิดไม่เกิดสนิม หรือดีกว่า
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
มีขนาดตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราวแต่ละครั้งคราว





2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ






- 3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
- 3.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการ ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ข.
ของ กข.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

28 ส.ค. 67

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 67





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขดลวดสปริงประคองลวดเชื่อม

4. วิธีการตรวจสอบ






4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(ศุภทัตวิริ์ ประเทืองทินนวัช)
2. พ.ท.  นายทหารธุรการและกำลังพล กคช.กช./กรรมการ
(เอกชัย เอ็มโกษา)
3. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง สาย ข. ข.21/กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(พัฒนพงศ์ ป้องวัน)
4. ร.ท.  ประจําแผนก ผผค.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(ภาณุเวท สุขนันท์)
28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  ผอ.กคช.กช./ประธานกรรมการ
(สุรเชษฐ์ คำพูน)
2. พ.ท.  อจ.ผยช.กศ.รร.ช.กช./กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
(ชยสิทธิ์ พุฒนวล)
3. ร.อ.  นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง ข.21/กรรมการ/เลขานุการ
(ชัชวาลย์ จังพานิช)
4. ร.ท.หญิง  ประจําแผนกออกแบบ กขผ.กช./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วาสิฏฐี เวชกามา)
5. ร.ต.  ประจําแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ผคช.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วิริยะ บทกระโทก)
30 ส.ค. 67

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรรมนายสุทธบริกร

หมายเลข คณ. 3439 - E - 68 - S - 0105

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปินเชื่อม

หน่วยนับ " อัน "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างแกนประคองลวดเชื่อมกับด้ามจับปืนเชื่อม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ทำจากวัสดุทองเหลือง หุ้มด้วยพลาสติก และส่วนหัวเป็นทองเหลือง หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ


มีขนาดตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการ ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช.
ของ กช.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.ท.  กรรมการ

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


28 ส.ค. 67


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ช.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.หญิง  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





30 ส.ค. 67

4. วิธีการตรวจสอบ






4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(ศุภพัชร์ ประเทืองทินนวิช)
2. พ.ท.  นายทหารธุรการและกำลังพล กคช.กช./กรรมการ
(เอกชัย เอ็มโกษา)
3. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง สาย ข. ข.21/กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(พัฒนพงศ์ ป้องวัน)
4. ร.ท.  ประจําแผนก ผผค.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(ภาณุเวท สุขนันท)
28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  ผอ.กคช.กช./ประธานกรรมการ
(สุรเชษฐ์ คำพูน)
2. พ.ท.  อจ.ผยช.กศ.รร.ช.กช./กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
(ชัยสิทธิ์ พุฒนวล)
3. ร.อ.  นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง ข.21/กรรมการ/เลขานุการ
(ชัชวาลย์ จังพานิช)
4. ร.ท.หญิง  ประจําแผนกออกแบบ กขผ.กช./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วาสิฏฐี เวชกามา)
5. ร.ต.  ประจําแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ผคช.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วิริยะ บทกระโทก)
30 ส.ค. 67

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

หมายเลข คณ. 3439 - E - 68 - S - 0109

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สเปรย์กันสะเก็ดหัวเชื่อม

หน่วยนับ " กระป๋อง "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเคลือบหัวเชื่อม เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟเกาะติดหัวเชื่อม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ลักษณะเป็นของเหลว มีสีขาว

1.2.2 เมื่อใช้งานจะมีลักษณะเป็นฟิล์มเคลือบ ป้องกันไม่ให้สะเก็ดมาเกาะติด หากมีสะเก็ดมาเกาะติด

สามารถใช้แปรงปัดออกได้โดยง่าย

1.2.3 มีจุดเดือด (Boiling Point) ไม่น้อยกว่า 247 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ





เป็นสเปรย์ขนาดบรรจุ กระป๋องละไม่น้อยกว่า 400 มิลลิลิตร หรือขนาดตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที






/4. วิธีการ ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช.
ของ กช.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ช.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ
ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

30 ส.ค. 67





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สเปรย์กันสะเก็ดหัวเข็ม

4. วิธีการตรวจสอบ






4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(ศุภทัตม์วีร์ ประเทืองทินนวัช)
2. พ.ท.  นายทหารธุรการและกำลังพล กช.กช./กรรมการ
(เอกชัย เอ็มโกษา)
3. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง สาย ข. ข.21/กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(พัฒนพงศ์ ป้องวัน)
4. ร.ท.  ประจําแผนก ผผค.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(ภาณุเวท สุขนันท์)
28 ส.ค. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย ข.

1. พ.อ.  ผอ.กช.กช./ประธานกรรมการ
(สุรเชษฐ์ คำพุด)
2. พ.ท.  อจ.ผยช.กศ.รร.ช.กช./กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
(ชัยสิทธิ์ พุดนวล)
3. ร.อ.  นายทหารซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง ข.21/กรรมการ/เลขานุการ
(ชัชวาลย์ จังพานิช)
4. ร.ท.หญิง  ประจําแผนกออกแบบ กชผ.กช./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วาสิฏฐี เวชกามา)
5. ร.ต.  ประจําแผนก ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ผคช.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้
(วิริยะ บทกระโทก)
36 ส.ค. 67

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข. ของ กข.

หมายเลข คณ. 8020 - E - 69 - S - 0011





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลูกกลิ้งยาง
หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ใช้สำหรับกด เกลี่ย ปรับพื้นผิวชิ้นงาน หรืองานในลักษณะอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 - 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 ลูกกลิ้งทำจากยาง หรือวัสดุสังเคราะห์ หรือดีกว่า
 - 1.2.2 ลูกกลิ้งยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
 - 1.2.3 หน้ากว้างของลูกกลิ้งยางมีขนาด 2 นิ้ว, 4 นิ้ว, 6 นิ้ว หรือ 6 เซนติเมตร, 10 เซนติเมตร, 15 เซนติเมตร หรือขนาดอื่น ๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว
 - 1.2.4 แกนยึดลูกกลิ้งทำจากเหล็ก หรือดีกว่า
 - 1.2.5 ด้ามจับทำจากพลาสติก หรือดีกว่า
 - 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
เป็นลูกกลิ้งยาง มีลักษณะทรงกระบอก พร้อมด้ามจับ
2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

/4. วิธีการตรวจสอบ.....

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.		ประธานฯ
ร.ท.		กรรมการ/เลขานุการ
พ.ต.		กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.		กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๒๓ ม.ค. ๖๙





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลูกกลิ้งยาง

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

- | | | |
|---------|--|--|
| 1. พ.อ. |  | ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ |
| | (เสกสิทธิ์ ธรรมนารถ) | |
| 2. ร.ท. |  | ประจำแผนก กวก.กช./กรรมการ/เลขานุการ |
| | (อนุสิทธิ์ วิริยะมัติ) | |
| 3. พ.ต. |  | ผอ.ร.ร.ช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ |
| | (กิตติพงษ์ จักรเพ็ชร) | |
| 4. ร.อ. |  | ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ |
| | (ภาณุเวช สุขนันท์) | หน.ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ |

๒๙ ม.ค. ๖๙

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตาม มอก.

หมายเลข มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สาย ช.

หมายเลขมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

หมายเลข คอ. 8010 - E - 63 - P - 0384

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส

หน่วยนับ " กระป๋อง "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน


/คณะกรรมการ...

พ.อ.


11 ต.ค. 2562

ข้อสั่งอุปกรณ์ พื้นเนอร์สำหรับลิฟต์รถยนต์แห่งเร็วโบโดรเซลโลส

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.


1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)


2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ
(จารึก แก้วผลึก)

3. ร.ท.  รอง ผบ.มว.ซ่อมเครื่องมือพิเศษ ร้อย.ช.ซ่อมบำรุงหนัก/
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัชวาลย์ จังพานิช)
11 / ๓.๓. / ๖2

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  พลต.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีรพันธ์ กันทองศ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ
(กำชัย กุศลทรามาส)

3. พ.ท.  พท.กบ.ทบ./กรรมการ
(ธนาธิป วิปุลานุสาสน์)
11 / ๓.๓. / ๖2

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตาม มอก.

หมายเลข มอก.468 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สาย ช.

หมายเลขมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 468 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

หมายเลข คจ. 8010 - E - 63 - P - 0104

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช

หน่วยนับ “ กระป๋อง ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช มอก.468 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช มอก.468 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ


- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช มอก.468 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

/4. วิธีการตรวจสอบ...




พ.อ. 
จ. ส.ค. 2562

ข้อสังเกต วัสดุสปีดสำหรับสี่และวารันิช




4. วิธีการตรวจสอบ

ตาม มอก.468 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ
(จารึก แก้วผลึก)
3. พ.ท.  สถาปนิก พล.ช. ช่วยราชการ ช.11/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อีระพล อารีพันธุ์)
..... 3 / ส.ค. / 62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทต.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีรนนท์ กัณทวงศ์)
2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ
(กำชัย กุศลทรามาส)
3. พ.ท.  ทน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ธนาธิป วิปุลานุสาสน์)
..... 28 / ส.ค. / 62

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ตาม มอก.561 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

สาย ข.

หมายเลข คผ. 8010 - E - 62 - P - .1308

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีแลเกอร์ไนโตรเซลลูโลส

หน่วยนับ “ กระป๋อง ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเคลือบเงาพื้นผิวโลหะหรือไม่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สี

1.2.1.1 ตามมาตรฐาน Federal Standard No. 595 B

ขาวมัน	เบอร์ 17886	แดงมัน	เบอร์ 11105
เหลืองมัน	เบอร์ 13538	น้ำเงินมัน	เบอร์ 15050
ดำมัน	เบอร์ 17038	น้ำตาลมัน	เบอร์ 10075
เทามัน	เบอร์ 16314	เขียวมัน	เบอร์ 14090
เขียวอ่อนมัน	เบอร์ 14533	กากีแกมเขียวมัน	เบอร์ 14064

1.2.1.2 ตามที่ทางราชการกำหนด

1.2.2 รายละเอียดตาม มอก.561 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยผงสี, ไนโตรเซลลูโลส, เรซิน, ตัวเสริมสภาพพลาสติก ตัวทำละลายและอื่นๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ภาชนะบรรจุต้องทำด้วยโลหะที่แข็งแรง สะอาดแห้ง ไม่เป็นสนิมและปิดได้สนิท เมื่อยกคว่ำหรือตะแคง ต้องไม่รั่วหรือซึมออกมาภายนอกได้

2.2 ขนาดบรรจุตามที่ทางราชการกำหนด

2.3 ภาชนะบรรจุบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 หนึ่งอเมริกันแกลลอน = 3.785 ลิตร

3.2 เป็นสีที่ผลิตใหม่ และไม่เสื่อมสภาพภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบ

3.3 จะต้องมียี่ห้อสีไม่ต่ำกว่า 1.5 อเมริกันแกลลอนต่อกระป๋อง หรือแล้วแต่ทางราชการกำหนด

3.4 เครื่องหมาย และฉลากที่ภาชนะบรรจุ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

3.4.1 ชื่อสี พร้อมตัวอย่างสี

3.4.2 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า

3.4.3 ปริมาณสุทธิ เป็นลิตร

3.4.4 เดือน ปี ผลิต

3.4.5 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน

3.4.6 คำเตือนภัย ...

พ.อ. 

28 พ.ค. 2562

ข้อสังเกต สีสันเอกสารในเอกสาร

3.4.6 คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ติดไฟง่าย มีสารเป็นพิษ ห้ามรับประทาน
ระวังเข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก

3.4.7 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ
ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น


4. วิธีการตรวจสอบ

ตาม มอก. 561 (ฉบับที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ

(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(จารึก แก้วผลึก)

3. ร.ต.  นายทหารชำนาญงาน กช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(วิชัย อินทร์เปลี่ยน)

28 / พ.ค. / 62

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(จีรนนท์ กันทวงศ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ

(กำชัย กุศลธรรมาส)

3. พ.ท.  พท.กบ.ทบ./กรรมการ

(ธนาธิป วิปุลานุสาสน์)

7 / ธ.ค. / 62

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 2610 - E - 66 - S - 0014

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีนกรด

หน่วยนับ “ กระป๋อง ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับทาโลหะ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของกรด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นของเหลวข้น

1.2.2 เมื่อทาลงไปบนแผ่นโลหะแล้วติดแน่น

1.2.3 แห้งตัวด้วยการอบที่อุณหภูมิ 80 - 120 องศาเซลเซียส ภายใน 15 - 30 วินาที

1.2.4 แห้งตัวด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 1 - 4 ชั่วโมง

1.2.5 เมื่อแห้งสนิทสามารถทนต่อการกัดของกรดได้ดี ไม่หลุดออกหรือเปลี่ยนเป็นสีอื่น

1.2.6 ใช้ผสมได้ทั้งทินเนอร์ หรือแล็กเกอร์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นสีที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรด

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

/4. วิธีการตรวจสอบ...


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

31 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ





พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

17 ม.ค. 66






4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(ชาตรี ส้มิ่ง)
2. พ.ท.  ทน.กยช.กช./กรรมการ
(กฤษณะ เปรียบยิ่ง)
3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.วรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
4. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิสุทธิ์ ยอดรัก)

17 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กช./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ฝ้าโพธิ์)
2. ร.อ.  อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
(ปัญญาพล ชุนชำนาญ)
3. ร.ท.  นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน
(ศรวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  นชง.กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สามทิตย์ เพ็ญประภากร)

31 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 5120 - E - 66 - S - 0015

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตะไบกลม

หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับขัดแต่งชิ้นงานที่ทำด้วยโลหะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 วัสดุทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง หรือดีกว่า

1.2.2 พื้นตะไบชนิดคมคู่ ชนิดกึ่งหยาบ หรือชนิดกึ่งละเอียด

1.2.3 ส่วนปลายของตะไบมีลักษณะเรียวมน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นตะไบเหล็กกลม มีพื้นรอบ ปลายมีลักษณะเรียว

1.3.2 มีขนาดความยาว 4 นิ้ว หรือ 6 นิ้ว หรือ 8 นิ้ว หรือ 10 นิ้ว หรือ 12 นิ้ว ซึ่งทางราชการ
จะกำหนดขนาดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีตำหนิจากวัสดุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที


/4. วิธีการตรวจสอบ...


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


31 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

17 ม.ค. 66





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตะไบกลม

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์






4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  (ชาตรี ส้ม) ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
2. พ.ท.  (กฤษณะ เปรียบยิ่ง) ทน.กยช.กช./กรรมการ
3. พ.ท.  (จิรวรรณ แนวเงินดี) รอง ผ.2 รง.วรบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
4. ร.ท.  (พิสุทธิ์ ยอดรัก) นายทหารส่งกำลัง กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

17 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

1. พ.อ.  (สุชาติ ผาโพธิ์) นปค.ประจำ กช./ประธานกรรมการ
2. ร.อ.  (ปัญญาพล ชุนชำนาญ) อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
3. ร.ท.  (อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  (ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผว.รง.ชรบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
ทน.ผผค.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  (สามทิตย์ เพ็ญประภากร) นชง.กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

31 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 5120 - E - 66 - S - 0016

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตะไบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ใช้สำหรับขัดแต่งชิ้นงานที่ทำด้วยโลหะ
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 วัสดุทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง หรือดีกว่า
 - 1.2.2 พื้นตะไบชนิดคมคู่ ชนิดกึ่งหยาบ หรือชนิดกึ่งละเอียด
 - 1.2.3 ส่วนปลายของตะไบมีลักษณะเรียวมน
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
 - 1.3.1 เป็นตะไบเหล็กมีด้ามจับ ด้านกว้างทั้งสี่ด้านเท่ากันหมด มีพื้นรอบ ส่วนปลายมีลักษณะเรียวมน
 - 1.3.2 มีขนาดความยาว 4 นิ้ว หรือ 6 นิ้ว หรือ 8 นิ้ว หรือ 10 นิ้ว หรือ 12 นิ้ว ซึ่งทางราชการจะกำหนดขนาดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว


2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีด้ามทำจากวัสดุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที


/4. วิธีการตรวจสอบ...


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


31 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

17 ม.ค. 66





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตะไบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์






4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  (ชาตรี สีผิง) ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
2. พ.ท.  (กฤษณะ เปரியบึง) ทน.กช.กช./กรรมการ
3. พ.ท.  (ธีรวัชร แนวเงินดี) รอง ผ.2 รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
4. ร.ท.  (พิสุทธิ์ ยอดรัก) นายทหารส่งกำลัง กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

17 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

1. พ.อ.  (สุชาติ ผาโพธิ์) นปค.ประจำ กช./ประธานกรรมการ
2. ร.อ.  (ปัญญาพล ชุนชำนาญ) อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
3. ร.ท.  (อภิสิทธิ์ นุญมีประเสริฐ) นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  (ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผว.รง.ชรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน ทน.ผผค.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  (สามทิตย์ เพ็ญประภากร) นชง.กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

31 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คจ. 5120 - E - 66 - S - 0027

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตะไบสี่เหลี่ยมบางตรง
หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ใช้สำหรับขัดแต่งชิ้นงานที่ทำด้วยโลหะ
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 วัสดุทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง หรือดีกว่า
 - 1.2.2 พื้นตะไบชนิดคมคู่ ชนิดกึ่งหยาบ หรือชนิดกึ่งละเอียด
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
 - 1.3.1 เป็นตะไบเหล็กสี่เหลี่ยมบางตรง มีพื้นรอบ
 - 1.3.2 มีขนาดความยาว 4 นิ้ว หรือ 6 นิ้ว หรือ 8 นิ้ว หรือ 10 นิ้ว หรือ 12 นิ้ว ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 มีด้ามทำจากวัสดุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

31 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





19 ม.ค. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตะไบสีเหลี่ยมบางตรง






4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  (ชาติรี สีผึ้ง) ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
 2. พ.ท.  (กฤษณะ เปรียบยิ่ง) ทน.กช.กช./กรรมการ
 3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.รบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
 4. ร.ท.  นายทหารส่งกำลัง กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิสุทธิ ยอดรัก)
- 19 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กช./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ผาโพธิ์)
2. ร.อ.  อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
(ปัญญาพล ขุนขำนิ)
3. ร.ท.  นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ทน.ผผว.รง.รบ.กรบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  นชง.กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สามทิตย์ เพ็ญประภากร)

31 ม.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย ช. ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ช.

หมายเลข คณ. 5120 - E - 66 - S - 0028

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตะไบเลี้ยวกลม

หน่วยนับ “ อัน ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับขัดแต่งชิ้นงานที่ทำด้วยโลหะหรือไม้

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 วัสดุทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง หรือดีกว่า

1.2.2 พื้นตะไบชนิดคมคู่ ชนิดกึ่งหยาบ หรือชนิดกึ่งละเอียด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นตะไบเหล็กเลี้ยวกลม มีพื้นรอบ

1.3.2 มีขนาดความยาว 4 นิ้ว หรือ 6 นิ้ว หรือ 8 นิ้ว หรือ 10 นิ้ว หรือ 12 นิ้ว ซึ่งทางราชการ
จะกำหนดขนาดในการจัดหาแต่ละครั้งคราว

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีตำหนิจากวัสดุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

/4. วิธีการตรวจสอบ...


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/เลขานุการ


ร.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


31 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

พ.อ.  ประธานกรรมการ

พ.ท.  กรรมการ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





20 ม.ค. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตะไบเสี้ยนกลม






4. วิธีการตรวจสอบ

- 4.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
4.2 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  (ชาติรี สีผึ้ง) ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
 2. พ.ท.  (กฤษณะ เปรียบยิ่ง) ทน.กยช.กช./กรรมการ
 3. พ.ท.  รอง ผ.2 รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีรวัชร แนวเงินดี)
 4. ร.ท.  (พิสุทธิ ยอดรัก) นายทหารส่งกำลัง กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- 20 ม.ค. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย ช.

1. พ.อ.  นปก.ประจำ กช./ประธานกรรมการ
(สุชาติ ผาโพธิ์)
2. ร.อ.  อจ.ผสท.กศ.รร.ช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วย/เลขานุการ
(ปัญญาพล ขุนขำนิ)
3. ร.ท.  นายทหารควบคุมผลงานซ่อม ช.21/กรรมการผู้แทนหน่วย/
(อภิสิทธิ์ บุญมีประเสริฐ) เหล่าสายวิทยาการ
4. พ.ท.  ทน.ผผว.รง.ชรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
(ศราวุธ ทองไชย) ทน.ผผค.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
5. ร.ต.  นชง.กคช.กช. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สามทิพย์ เพ็ญประภากร)

31 ม.ค. 66