

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย วศ.

หมายเลข คณ. 6680 - C - 64 - S - 0004

ชื่อ สป. เกจปรับแรงดันก๊าซอะเซทิลีน

หน่วยนับ ชุด

(8)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเกจสำหรับวัดและปรับแรงดันก๊าซอะเซทิลีน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ระบบการทำงานเป็นแบบจังหวะเดียว (Single Stage)

1.2.2 รองรับแรงดันขาเข้าได้ไม่น้อยกว่า 20 บาร์

1.2.3 รองรับการปรับแรงดันสูงสุดในการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 1.5 บาร์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีเกจปรับแรงดันสำหรับก๊าซอะเซทิลีน แบบ 2 หน้าปัด ที่ใช้แสดงปริมาณแรงดันเข้าและออก มีหน่วยเป็นบาร์ (Bar) และปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI)

1.3.2 มีที่ปรับปริมาณการไหลของก๊าซ

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถป้องกันการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง และป้องกันการเกิดสนิมได้

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและสามารถใช้งานได้ทันที

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ.

ร.อ.หญิง (พรชัย เศรษฐบุตร)

ผอ.กวก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.หญิง

ร.อ.หญิง (ศุจิรัตน์ บุษะกุล)

ผอ.กวก.วศ.ทบ./กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.

(กฤติเดช เหมะธูลีน)

ประจำแผนก ผลปร.รณ.ชย.น.กรชย.ศชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

20 มี.ค. 2564

/คณะกรรมการ...

ข้อ สป. เกจปรับแรงดันก๊าซอะเซทิลีน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย วศ.

พ.อ.  รอง จก.วศ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการ


(สมภพ ศรีศิริ)

พ.ท.  ทน.ผกบ.กผค.วศ.ทบ./กรรมการ

(ชินโชติ พิทยานนท์)

ร.ท.  ครู ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ผตก.รร.วศ.ทบ./กรรมการ


(นรินทร์ รักษาจิตร)

ร.ท.  ประจำแผนก ผดปร.รง.ชย.น.กรชย.ศชส.สพ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(กฤติเดช เหมะธูลีน)

พ.ต.  ประจำแผนก ผตท.ทวท.วศ.ทบ. ช่วยราชการ
ผชบร.กค.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(สมชาย วรรณศิริกุล)

ร.ท.  นข.ร้อย.วศ.๑ และ รรท.ทนชุด ตอนเครื่องทำคว้น
ที่ ๒ มว.คว้น ร้อย.วศ.๑ ช่วยราชการ
ผชบร.กค.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(พิชัย มุสขัตติ)

30 มี.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.  (กฤติเดช เหมะธูลีน)
ประจำแผนก
...../ก.ศ./๒๑

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย วศ.

หมายเลข คณ. 6680 - C - 64 - S - 0003

ชื่อ สป. เกจปรับแรงดันก๊าซออกซิเจน

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเกจสำหรับวัดและปรับแรงดันก๊าซออกซิเจน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ระบบการทำงานเป็นแบบจังหวะเดียว (Single Stage)

1.2.2 รองรับแรงดันขาเข้าได้ไม่น้อยกว่า 200 บาร์

1.2.3 รองรับการปรับแรงดันสูงสุดในการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 4 บาร์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีเกจปรับแรงดันสำหรับก๊าซออกซิเจน แบบ 2 หน้าปัด ที่ใช้แสดงปริมาณแรงดันเข้าและออก มีหน่วยเป็นบาร์ (Bar) และปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI)

1.3.2 มีที่ปรับปริมาณการไหลของก๊าซ

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถป้องกันการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง และป้องกันการเกิดสนิมได้

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและสามารถใช้งานได้ทันที

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ.

พ.อ. ๖๕

ผอ.กวก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

(พรชัย เศรษฐบุตร)

พ.อ.หญิง

พ.อ.หญิง ร.อ.หญิง (ศุจิรัตน์ ปุยะกุล)

หน.ผวพ.กวก.วศ.ทบ./กรรมการ/เลขานุการ

(หรือทัย กระตุก)

ร.ท.

ร.ท. (กฤติเดช เหมะธูลิน)

ประจำแผนก ผลปร.รณ.ชย.น.กรชย.คชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

20 มี.ค. 2564

/คณะกรรมการ...

ข้อ สป. เกจปรับแรงดันก๊าซออกซิเจน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ดาวร สาย วศ.

พ.อ.  รอง จก.วศ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการ


(สมภพ ศรีศิริ)

พ.ท.  ทน.ผกบ.กผศ.วศ.ทบ./กรรมการ
(ชินชาติ พิทยานนท์)

ร.ท.  ครู ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(นรินทร์ รักษาจิตร) ผตท.รร.วศ.ทบ./กรรมการ


ร.ท.  ประจําแผนก ผลปร.รง.ชยน.กรชย.ศชส.สพ.ทบ./
(กฤติเดช เหมะธูลิน) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  ประจําแผนก ผตท.ทวท.วศ.ทบ. ช่วยราชการ
(สมชาย วจนศิริกุล) ผชบร.กค.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  นงร้อย.วศ.๑ และ รรท.ทนชุด ตอนเครื่องทำคว้น
(พิชัย มุลขัติ) ที่ ๒ มว.คว้น ร้อย.วศ.๑ ช่วยราชการ
ผชบร.กค.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 ธ.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(กฤติเดช เหมะธูลิน)
ประจําแผนกฯ
...../ก.๑/๒๕

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ)

ประจําแผนก ผวท.ศชส.สพ.ทบ.

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย วศ.

หมายเลข คณ. 8415 - C - 62 - P - 1793

ชื่อ สป. แผ่นกรองครอบจุ่ม

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเครื่องกรองฝุ่นสารเคมีและฝุ่นละอองในอากาศ ใช้ครอบจุ่มขณะปฏิบัติงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยใยสังเคราะห์ จะต้องมีความเหนียว ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย

1.2.2 ครอบได้ทั้งจุ่มและปาก และแนบสนิทกับใบหน้า ไม่บังสายตา ในขณะที่ปฏิบัติงาน และหายใจได้สะดวก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นสีขาว รูปนูนหลังเต่า มาพร้อมสายรัดศีรษะ

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทันที

4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ. 
(พรชัย เศรษฐบุตร)

ผอ.กวก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ปฐพี นิลาลิน)

อจ.ทน.ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ทน.ผวพ.กวก.วศ.ทบ./กรรมการ/เลขานุการ

ร.ต.หญิง 
(ภาณุภรณ์ เขยขึ้นกลิ่น)

ประจำแผนก ผวก.กวก.วศ.ทบ. ชรก.
ผตท.กวก.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 
(ศรีอุทัย กระตุกทอง)

/คณะกรรมการ...

01 มี.ค. 2562
ประธานสภา อจท.ศสส.สภ.ทบ.

ชื่อ สป.

แผ่นกรองครอบจมูก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. ของ ทบ.

พล.ต. 


ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(นรินทร์ เกษธนัง)

พ.อ. 

ผอ.กอง วศ.ทบ./กรรมการ

(อัครฉัตร วงศ์หาริมาศย์)


พ.ท. 

ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(พลเภา สีนพุลผล)


01 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(กฤติเดช เหมะธูลีน)
ประจำแผนก
...../...../.....

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง


(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

...../...../.....