

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

หมายเลข คจ. 4933 - O - 68 - P - 0098

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ดอกแฉ่ทองเหลือง ทำความสะอาดรูหลอดล้ากล้องอาวุธปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร
หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับการทำความสะอาดล้ากล้องของอาวุธปืนเล็ก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ดอกแฉ่ทองเหลือง ทำความสะอาดรูหลอดล้ากล้องอาวุธปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนดอกแฉ่ และแกนของดอกแฉ่

1.2.2 ส่วนดอกแฉ่ทำด้วยทองเหลือง หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า ยึดติดอยู่ที่บริเวณปลายด้านหนึ่งของแกนดอกแฉ่

1.2.3 ที่ปลายด้านหนึ่งของแกนของดอกแฉ่เป็นเกลียว เพื่อใช้สำหรับต่อเข้ากับด้ามแฉ่

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ส่วนดอกแฉ่

1.3.1.1 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ระหว่างดอกแฉ่ด้านตรงข้ามกัน) ไม่น้อยกว่า 5.56 มิลลิเมตร

1.3.1.2 ความยาว ไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร

1.3.2 ความยาวของดอกแฉ่ทองเหลือง ทำความสะอาดรูหลอดล้ากล้องอาวุธปืนเล็ก ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ.

ของ สฟ.ทบ

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการและเลขานุการ

30 ก.ย. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. กรรมการและเลขานุการ

30 ก.ย. 67

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง พล

(นภาพร พันธุ์อยู่)

ประจำแผนก

สแกนด้วย CamScanner

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ขนาดและรูปร่างของดอกเส้าทองเหลือง ทำความสะอาดลากล่องอาวุธปืนเล็ก ตามความต้องการจัดทำในคราวนั้น

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2, 1.3 และ 3.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 2 และ 3 (เว้น ข้อ 3.2) ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.3 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ.

(วิบูรณ์สุข สัตตบุศย์)

นปก.ประจำ สพ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

ประจำ สพ.ทบ./กรรมการ

พ.ท.

(เกษมพัฒน์ ดันประดิษฐ์)

หน.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการ

ร.ท.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

ร.ท.

(เดชธรรม คชอัมพล)

หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ประจำแผนก สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

30 ก.ย. 67

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ.

(วิกรานต์ จันระมาด)

รอง ผบ.รร.สพ.สพ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท.

(ศราวุธ ทองไชย)

หน.ผว.รง.ชรบ.กврบ.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน

พ.ท.

(เกียรติศักดิ์ จันทศร)

หน.ผผค.กврบ.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

อจ.ผอว.กค.รร.สพ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย

/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ท.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

(ชลธิกร ดวงประทีป)

รอง ผอ.กอง สพ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

30 ก.ย. 67

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ.ท.

พ.ท.

(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนก

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 9515 - O - 66 - P - 0396

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผงเหล็ก ขนาด 80 เกรน

หน่วยนับ กิโลกรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิต งานซ่อม ที่เกี่ยวกับกระบี่ และดาบทหารม้า เพื่อใช้ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะของชิ้นงาน รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากเหล็กหล่อ หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 มีความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 60 ตามมาตรฐานการทดสอบความแข็ง (HARD ROCK WELL C., HRC)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

ผงเหล็ก ขนาด 80 เกรน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต แต่ทั้งนี้ต้องบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และต้องป้องกันการเกิดสนิมอันเนื่องมาจากสถานะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศ เป็นต้น

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

สทท. สทท.

(นภาพร พันธุ์อยู่)

ประจำแผนก

/4. วิธีการตรวจสอบ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย สพ. ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ร. ปณ. ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการ

ร.ท. ก. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ก. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร

สาย สพ.

พ.อ. ว. ประธานกรรมการ

พ.ท. ก. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. ก. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ก. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ก. กรรมการและเลขานุการ

29 ธ.ค. 65

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้


4.2.1 ข้อ 1.2 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิต หรือจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและวัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 – 3 ตรวจสอบด้วยสายตา

4.2.4 ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กอง สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รัชพล ประดับวงศ์)

พ.อ. 

ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ

(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท. 

หน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ

(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./ช่วยราชการ

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 

อจ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ยิ่งยศ สงวนพวง)

29 ธ.ค.65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ. 

รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ

(รณภพ วิเชียรวรรณ)

พ.ท. 

หน.ผธก/กพ.กรชท.ศชส.สฟ.ทบ.

(สรยุทธ์ จุลชาติ)

/กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. 

ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

รักษาการแทน หน.ผ.1 รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

ประจำแผนก ผผค.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ช่วยราชการ ผผว.รง.อว.กชส.ศอ.สฟ.ทบ.

/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ชลีกร ดวงประทีป)

29 ธ.ค.65

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(นภาพรณี พันธอยู่)

ประจำแผนก

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คอ. 8305 - O - 65 - P - 050'7

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าทำความสะอาด ขนาด 1 x 1 นิ้ว

หน่วยนับ ถุง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ทำความสะอาดลากล้อของปืน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นผ้าฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ สีขาว มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

1.2.2 โครงสร้างของผ้าเป็นด้ายเบอร์ 10/10

1.2.3 ความถี่ด้ายยืน ไม่น้อยกว่า 16 เส้นต่อเซนติเมตร

1.2.4 ความถี่ด้ายพุ่ง ไม่น้อยกว่า 14 เส้นต่อเซนติเมตร

1.2.5 น้ำหนักผ้า ไม่น้อยกว่า 200 กรัมต่อตารางเมตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ใช้อยู่กับปลายแส้วทำความสะอาดปืน

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตโดยบรรจุในถุงพลาสติกสามารถกันน้ำ และกันความชื้นได้ บรรจุถุงละ 1,000 ชิ้น (โดยแยกบรรจุเป็นถุง ถุงละ 100 ชิ้น จำนวน 10 ถุง)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของที่ผลิตใหม่ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ สามารถใช้ราชการได้ทันที

3.2 มีเอกสาร วิธีการใช้งาน, วิธีการเก็บรักษามอบให้ จำนวน 1 ชุดต่อ 100 ถุง (กรณีมีเศษให้ปิดขึ้นเต็มจำนวน)

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง ฝก ฝก

(นภาพร พันธอยู่)

ประจำแผนก

พ.อ. 50000 ประธานกรรมการ

พ.อ. 50000 กรรมการและเลขานุการ

พ.ท. 50000 กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. 50000 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 50000 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

/4.2 ตรวจสอบ...

พ.อ.

50000

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 , 3 ตรวจสอบด้วยสายตา , ใบรับรองจากผู้ผลิต





4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตา , วัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 ตรวจสอบด้วยสายตา , นับจำนวน


4.2.4 สุ่มตัวอย่างทดสอบการใช้งานตามข้อ 1.1 ในอัตราร้อยละ 1 (กรณีมีเศษให้ปัดขึ้นเต็มจำนวน)

โดยนำมาทดสอบ 1 ชิ้น ต่อจำนวน 1 ถุง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  นปก.ประจำ สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(พงศ์พัฒน์ เจริญพิบูลย์)
พ.อ.  ประจำ บก.มทบ.18/กรรมการ
(นิติพัฒน์ รอดวงษ์)
พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)
พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)
ร.อ.  ครู รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นันทวุฒิ ประทุมคำ)
ร.อ.  ผบ.มว. ช่อมบำรุงส่วนหน้า กอง สฟ.บ.1/
(เทพนิมิตร อาจละอ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  อจ.รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)
19 ก.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สพ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)
พ.ท.  อจ.ผอ.กผอ.รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
(ทศพล หนูแก้ว) /เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.  ผบ.มว. ช่อมบำรุงส่วนหน้า กอง สฟ.บ.1/
(เทพนิมิตร อาจละอ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  นชง.พัน.สพ.ชบร. เขตหลัง/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(มานิจ นิยมยินดี)
พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)
19 ก.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง  

(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนก

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คจ. 8305 - O - 65 - P - 0508

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าทำความสะอาด ขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว

หน่วยนับ ถุง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ทำความสะอาดลำกล้องของปืน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นผ้าฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ สีขาว มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

1.2.2 โครงสร้างของผ้าเป็นด้ายเบอร์ 10/10

1.2.3 ความถี่ด้ายยืน ไม่น้อยกว่า 16 เส้นต่อเซนติเมตร

1.2.4 ความถี่ด้ายพุ่ง ไม่น้อยกว่า 14 เส้นต่อเซนติเมตร

1.2.5 น้ำหนักผ้า ไม่น้อยกว่า 200 กรัมต่อตารางเมตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว ใช้อยู่กับปลายแส้ทำความสะอาดปืน

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตโดยบรรจุในถุงพลาสติกสามารถกันน้ำ และกันความชื้นได้ บรรจุถุงละ 200 ชิ้น (โดยแยกบรรจุเป็นถุง ถุงละ 20 ชิ้น จำนวน 10 ถุง)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของที่ผลิตใหม่ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ สามารถใช้ราชการได้ทันที

3.2 มีเอกสาร วิธีการใช้งาน , วิธีการเก็บรักษามอบให้จำนวน 1 ชุดต่อ 100 ถุง (กรณีมีเศษให้ปัดขึ้นเต็มจำนวน)

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พล พล
(นภาพรณ พันธ์อยู่)
ประจำแผนกฯ

พ.อ. ... ประธานกรรมการ

พ.อ. ... กรรมการและเลขานุการ

พ.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

ร.อ. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 ก.ค.65

/4.2 ตรวจสอบ...

พ.อ.

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2, 3 ตรวจสอบด้วยสายตา , ใบรับรองจากผู้ผลิต








4.2.2 ข้อ 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตา , วัดขนาด

4.2.3 ข้อ 2 ตรวจสอบด้วยสายตา , นับจำนวน



4.2.4 สุ่มตัวอย่างทดสอบการใช้งานตามข้อ 1.1 ในอัตราร้อยละ 1 (กรณีมีเศษให้ปัดขึ้นเต็มจำนวน)

โดยนำมาทดสอบ 1 ชิ้น ต่อจำนวน 1 ถุง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  นปก.ประจำ สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(พงศ์พัฒน์ เจริญพิบูลย์)
พ.อ. น.  ประจำ บก.มทบ.18/กรรมการ
(นิติพัฒน์ รอดวงษ์)
พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(วิฑูรย์ ทาเกตุ)
พ.อ.  อจ.ทน.รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นิติ โพธิ์อุบล)
ร.อ.  ครู รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(นันทวุฒิ ประทุมคำ)
ร.อ.  ผบ.มว. ช่อมบำรุงส่วนหน้า กอง สทบ.1/
(เทพนิมิตร อาจละออ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  อจ.รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ยิ่งยศ สงวนพวง)
17 ก.ค. 65

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สพ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)
พ.ท.  อจ.ผอ.กผอ.รร.สพ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย
(ทศพล หนูแก้ว) /เหล่าสายวิทยาการ
ร.อ.  ผบ.มว. ช่อมบำรุงส่วนหน้า กอง สทบ.1/
(เทพนิมิตร อาจละออ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  นชง.พัน.สพ.ชบร. เขตหลัง/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(มานิจ นิยมยินดี)
พ.อ.  ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รัฐพงศ์ รอบคอบ)
17 ก.ค. 65

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง  

(นภาพรณี พันธ้อย)

ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

หมายเลข คณ. 6850 - O - 67 - P - ๐๐70

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สารเคมีสำหรับงานรมดำชนิดเกล็ด

หน่วยนับ กิโลกรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับงานผลิตหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรพาวุธ เพื่อใช้สำหรับปรับสภาพผิวของโลหะและเพื่อป้องกันการเกิดสนิม รวมทั้งงานอื่น ๆ ภายในโรงงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สารเคมีสำหรับงานรมดำชนิดเกล็ด มีส่วนผสมต่างๆ ดังนี้

1.2.1.1 SODA ASH LIGHT ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

1.2.1.2 CAUSTIC SODA (P) ไม่มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์

1.2.2 ได้รับรองหรือผลิตตามมาตรฐาน MIL-DTL-13924D หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 ลักษณะการออกแบบ

เป็นผงเกล็ดสีขาว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุ 1 ถัง (5 กิโลกรัม หรือ 25 กิโลกรัม) หรือขนาดบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุต้องมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม สามารถเก็บรักษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ ไม่ทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์

2.3 ทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และอันเนื่องมาจากสภาวะต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่ง และระหว่างการเก็บรักษา เช่น ไอน้ำทะเล ความร้อน และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นต้น

2.4 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุ ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัทและประเทศผู้ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต จำนวนน้ำหนัก และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันส่งมอบ ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 ต้องสามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 71๗๗ 8๒๗

(นภาพร พันธ์อยู่)

ประจำแผนก

/3.3 ที่บรรจุภัณฑ์...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.

ของ สพ.ทบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ

ร.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง กรรมการและเลขานุการ

29 ก.ย. 66

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สพ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

ร.ต. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. กรรมการและเลขานุการ

29 ก.ย. 66

3.3 ที่บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงข้อความอย่างน้อย ดังนี้

3.3.1 เดือน ปี ที่ผลิต และเดือน ปี ที่หมดอายุ

3.3.2 น้ำหนักบรรจุ

3.3.3 ส่วนผสมต่างๆ ตามข้อ 1.2.1

3.4 เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป และความเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ

4.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

4.2.1 ข้อ 1.2 , 1.3 ตรวจสอบด้วยสายตาและหนังสือรับรองหรือใบรับรองทางเทคนิคของผู้ผลิตหรือจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด


4.2.2 ข้อ 2 , 3 ตรวจสอบด้วยสายตา และชั่งน้ำหนัก


4.2.3 ทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สฟ. ของ สฟ.ทบ.

พ.อ.  นปก.ประจำ สลก.ทบ./ประธานกรรมการ
(ณัทชัต เกศทัตทิ)

พ.อ.  ประจำ สฟ.ทบ./กรรมการ
(ยุทธภูมิ ภูสุข)

พ.ท.  ทน.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการ
(กฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์)


ร.ต.  ประจำแผนก ผผ.ร.อ.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(กฤติเดช กระบวนยุทธ) ทน.ผตค.ร.อ.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.หญิง  ประจำแผนก สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชวัลรัตน์ พันธุ์ดี)


๒๑ ก.ย. ๖๖


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย สฟ.

พ.อ.  รอง ผบ.รร.สฟ.สฟ.ทบ./ประธานกรรมการ
(รณภพ วิเชียรวรรณ)

ร.ต.  นช.สฟ.ทบ. ช่วยราชการ รร.สฟ.สฟ.ทบ.
(ประดิษฐ์ เสระทอง) /กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.  ทน.ผ.1 รง.คก.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(เดมิตร สีทา) ทน.บกร.ร.อ.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.  ประจำแผนก ผผ.ร.อ.กขส.ศอ.สฟ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(กฤติเดช กระบวนยุทธ) ทน.ผตค.ร.อ.กขส.ศอ.สฟ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  รอง ผอ.กอง สฟ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ชลิกร ดวงประทีป)

๒๑ ก.ย. ๖๖

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(นภาพร พันธอยู่)

ประจำแผนก

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร ในอำนาจเจ้ากรรมฝ่ายยุทธบริการ สาย วศ.

หมายเลข คณ. 6810 - C - 65 - S - 0040

ชื่อ สป. กรดกำมะถัน (Sulfuric acid)

หน่วยนับ ลิตร

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เพื่อการผลิต

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรโมเลกุลเป็น H_2SO_4

1.2.2 มีปริมาณตะกั่ว (Pb) ไม่มากกว่า 0.000005%

1.2.3 มีปริมาณอาร์เซนิก (As) ไม่มากกว่า 0.000003%

1.2.4 มีปริมาณซีลีเนียม (Se) ไม่มากกว่า 0.00055%

1.2.5 มีปริมาณแอมโมเนียม (NH_4) ไม่มากกว่า 0.00025%

1.2.6 มีความบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า 93.5%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นของเหลวใส ข้น ไม่มีสี

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต บรรจุในหีบห่อที่สามารถป้องกันความชื้นและความเสียหายจากการขนส่งได้

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัท ประเทศผู้ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก ปริมาตร และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีเอกสารรับรองการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิต

3.2 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

ร.อ. กรรมการ

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง พนม ธิกุล


(นภาพร พันธอยู่)
ประจำแผนก

/คณะกรรมการ...


พ.อ.

ชื่อ สป. กรดกำมะถัน (Sulfuric acid)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ. 
(พรชัย เศรษฐบุตร)

ผอ.กก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.หญิง 
(ศุจิรัตน์ ปุยะกุล)

หน.ผวพ.กก.วศ.ทบ./กรรมการ/เลขานุการ

ร.อ. 
(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

ประจำแผนก ผ.๒ รง.อว.กษส.ศอ.สพ.ทบ.


รักษาราชการแทน หน.ผ.๑ รง.อว.กษส.ศอ.สพ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

01 ก.ย. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย วศ.

พ.อ. 
(เศรษฐ์สรณ์ ศรีโสภณ)

รอง กก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ชินโชติ พิทยานนท์)


หน.ผดก.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

หน.ผกบ.กผค.วศ.ทบ./กรรมการ

ร.อ. 
(นรินทร์ รักษาจิตร)


ครู ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

ประจำ ผดก.รร.วศ.ทบ. อีกตำแหน่งหนึ่ง/กรรมการ

ร.อ. 
(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

ประจำแผนก ผ.๒ รง.อว.กษส.ศอ.สพ.ทบ.

รักษาราชการแทน หน.ผ.๑ รง.อว.กษส.ศอ.สพ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท. 
(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กษส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ

ผว.รง.อว.กษส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

01 ก.ย. 2565

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 

(นภาพรณ์ พันธอยู่)

ประจำแผนก

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ดาว์ร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย วศ.

หมายเลข คณ. 6810 - C - 63 - S - 0315

ชื่อ สป. กรดไนตริก ชนิด 87 - 93% (Nitric acid)

หน่วยนับ ลิตร

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่องานผลิต และงานซ่อมบำรุง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรโมเลกุลเป็น HNO_3

1.2.2 มีปริมาณกรดไนตริก (Nitric acid) 87 - 93%

1.2.3 มีปริมาณคลอไรด์ (Chloride) ไม่มากกว่า 0.5%

1.2.4 มีปริมาณเหล็ก (Fe) เจือปนไม่มากกว่า 0.001%

1.2.5 มีปริมาณกากเหลือหลังการเผาไหม้ (Residual ash) ไม่มากกว่า 0.002%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นของเหลวใส หรือสีเหลืองอ่อน (Yellowish)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวดแก้วคาบอย (Carboys) มีฝาปิดสนิท และมีวัสดุที่ป้องกันการแตกชำรุดเสียหาย บรรจุในภาชนะที่แข็งแรงและสะดวกในการขนส่ง

2.2 มีเอกสาร ความเข้มข้น ปริมาตรสุทธิ ชื่อบริษัทผู้ผลิต วันที่ผลิต และหมายเลขงานติดที่ภาชนะบรรจุ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

มีเอกสารใบรับรองมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ.ต.หญิง 8/กค

(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนก

/คณะกรรมการ...

ov.๑.๗. ๖๕


21 ส.ค. 2563

ชื่อ สป. กรดไนตริก ชนิด 87 - 93% (Nitric acid)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ดาวร สาย วศ.

พ.อ. 
(พรชัย เศรษฐบุตร)

ผอ.กวก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ปวิวัติ มุลสินน์)

หน.ผศก.รร.วศ.ทบ ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผวพ.กวก.วศ.ทบ อีกตำแหน่งหนึ่ง/
กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท. 
(อัศรเดช ศรีนวลชาติ)

ประจำแผนก ผ.๒ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

21 ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. ของ ทบ.

พล.ต. 
(อรรถ สันตะวา)

ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(อัศรฉัตร วงศ์หาริมาศย์)


ผอ.กอง วศ.ทบ./กรรมการ

พ.อ. 
(มนสิริ สุวรรณวัฒนา)

ผสธ.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

27 ส.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 

(นภาพรณ พันธ์อยู่)
ประจำแผนก

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย วศ.

หมายเลข คณ. 6810 - C - 65 - S - 0045

ชื่อ สป. โซดาไฟ (Sodium hydroxide)

หน่วยนับ กิโลกรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่องานผลิต

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรโมเลกุลเป็น NaOH

1.2.2 มีปริมาณโซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) ไม่มากกว่า 0.4%

1.2.3 มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ไม่มากกว่า 0.05%

1.2.4 มีปริมาณเหล็ก (Fe) ไม่มากกว่า 0.0025%

1.2.5 มีปริมาณโซเดียมซัลเฟต (Na_2SO_4) ไม่มากกว่า 0.0085%

1.2.6 มีความบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า 96.5%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นเกล็ด สีขาว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต บรรจุในหีบห่อที่สามารถป้องกันความชื้นและความเสียหายจากการขนส่งได้

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุข้อมูลอุปกรณ์ ชื่อบริษัท ประเทศผู้ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก

ปริมาตร และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีเอกสารรับรองการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิต

3.2 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

ร.อ. กรรมการ

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(นภาพร พันธุ์อยู่)
ประจำแผนก

/คณะกรรมการ...

พ.อ.



ชื่อ สป. โซดาไฟ (Sodium hydroxide)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ.	 (พรชัย เศรษฐบุตร)	ผอ.กก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ
พ.อ.หญิง	 (ศุจิรัตน์ ปุยะกุล)	ทน.ผวพ.กก.วศ.ทบ./กรรมการ/เลขานุการ
ร.อ.	 (อัศรเดช ศรีนวลชาติ)	ประจำแผนก ผ.๒ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน ทน.ผ.๑ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

01 ก.ย. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย วศ.

พ.อ.	 (เศรษฐ์สรณ์ศิริโสธร)	รอง กก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ
พ.อ.	 (ชินชาติ พิทยานนท์)	ทน.ผตก.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ทน.ผกบ.กผค.วศ.ทบ./กรรมการ
ร.อ.	 (นรินทร์ รักษาจิตร)	ครู ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ ผตก.รร.วศ.ทบ. อีกตำแหน่งหนึ่ง/กรรมการ
ร.อ.	 (อัศรเดช ศรีนวลชาติ)	ประจำแผนก ผ.๒ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน ทน.ผ.๑ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ว่าที่ ร.ท.	 (ภาณุเวท สุขนันท์)	ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

01 ก.ย. 2565

สำเนาถูกต้อง

พ.ด.หญิง



(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนก

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย วศ.

หมายเลข คณ. 7930 - C - 63 - P - 1609

ชื่อ สป. น้ำยากัดสนิม

หน่วยนับ ถัง, กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ล้างสนิมและละลายสนิม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) 1.28

1.2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 1-1.5

1.2.3 ความเข้มข้นของสารเคมี สามารถผสมกับน้ำได้ ตามสัดส่วนของวัสดุ

1.2.4 ระยะเวลาล้างชิ้นส่วนต่างๆ ต้องใช้เวลาไม่มากกว่า 30 นาที

1.2.5 ไม่ทำลายเนื้อวัสดุที่เป็นโลหะ และโลหะผสม

1.2.6 ใช้วัสดุจุ่มแช่โดยไม่ใช้ความร้อน

1.2.7 เมื่อจุ่มและยกวัสดุขึ้นมาทิ้งไว้ จะต้องไม่เป็นสนิมภายใน 48 ชั่วโมง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นสารละลายใส สีแดง (Clear Red Fluid)

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ระบุขนาดบรรจุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ.ต.หญิง

(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนกฯ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ.

พ.อ.

ผอ.กวก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

(พรชัย เศรษฐบุตร)

พ.อ.

พ.อ.

หน.ผตท.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

หน.ผวพ.กวก.วศ.ทบ. อีกตำแหน่งหนึ่ง/
กรรมการ/เลขานุการ

ร.อ.

ร.อ.

ผบ.มว.บร. ร้อย.วศ.๑ ชรก.

(ชัยวัฒน์ มณีสีหวัฒน์)

กค.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ข้อ สป. น่ายากัดสนิม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. ของ ทบ.


พล.ต.



(อรรถ สันตะวา)

ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ


พ.อ.



(อัครฉันท วงศ์ธาริมาตย์)

ผอ.กอง วศ.ทบ./กรรมการ

พ.อ.




(มนสิรี สุวรรณวัฒนา)

ผสธ.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

10 ส.ธ. 2553

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย วศ.

หมายเลข คณ. 6810 - C - 65 - S - 0050

ชื่อ สป. น้ำยาไตรคลอโรเอทิลีน

หน่วยนับ ลิตร

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่องานผลิต

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรโมเลกุลเป็น C_2HCl_3

1.2.2 ไม่มีไตรคลอโรอีเทนเจือปน

1.2.3 มีปริมาณน้ำ ไม่มากกว่า 0.012%

1.2.4 มีจุดเดือด ไม่น้อยกว่า 84 องศาเซลเซียส

1.2.5 มีความถ่วงจำเพาะ อยู่ในช่วง 1.46 - 1.47 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

1.2.6 มีความบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า 98.75%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นของเหลวใส ไม่มีสี

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต บรรจุในหีบห่อที่สามารถป้องกันความเสียหายจากการขนส่งได้

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัท ประเทศผู้ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน น้ำหนัก ปริมาตร และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีเอกสารรับรองการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิต

3.2 เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

ร.อ. กรรมการ

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง ฝฝ ฝฝ
(นภภรณ์ พันธอยู่)
ประจำแผนก

/คณะกรรมการ...

พ.อ. ฝฝ ฝฝ


01 ก.ย. 2565

ชื่อ สป. น้ายาไตรคอลลีโรเอทิสัน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ.  (พรชัย เศรษฐบุตร) ผอ.กก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.หญิง  (ศุจิรัตน์ ปุยะกุล) ทน.ผวพ.กก.วศ.ทบ./กรรมการ/เลขานุการ

ร.อ.  (อัครเดช ศรีนวลชาติ) ประจําแผนก ผ.๒ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ.
รักษาราชการแทน ทน.ผ.๑ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


01 ก.ย. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย วศ.

พ.อ.  (เศรษฐ์สรรค์ ศิริโสภณ) รอง กก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.  (ชินโชติ พิทยานนท์) ทน.ผตก.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ทน.ผกบ.กผค.วศ.ทบ./กรรมการ

ร.อ.  (นรินทร์ รักษาจิตร) ครู ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
ประจํา ผตก.รร.วศ.ทบ. อีกตำแหน่งหนึ่ง/กรรมการ

ร.อ.  (อัครเดช ศรีนวลชาติ) ประจําแผนก ผ.๒ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ.
รักษาราชการแทน ทน.ผ.๑ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท.  (ภาณุเวท สุขนันท์) ประจําแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

01 ก.ย. 2565

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง 
(นภาพรณ์ พันธ้อยู่)
ประจําแผนก

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย วศ.

หมายเลข คณ. 6640 - C - 65 - S - 0055

ชื่อ สป. แวนตากันกรด

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่องานผลิตและงานทดลอง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 กรอบแว่นทำจากยาง หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 เลนส์ทำจากพลาสติกใส หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.3 สายรัดศีรษะทำจากยางยืด หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความกว้าง 16 - 18 เซนติเมตร

1.3.2 มีความสูง 8 - 9 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต บรรจุในหีบห่อที่สามารถป้องกันความเสียหายจากการขนส่งได้

2.2 ด้านข้างของหีบห่อต้องระบุชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชื่อบริษัท ประเทศผู้ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต จำนวน และเลขที่สัญญา

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

เป็นของผลิตใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

ร.อ. กรรมการ

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

สำเนาถูกต้อง

พ.ด.หญิง

สพท. สพท.
(นภกรณ พันธอยู่)
ประจำแผนก


/คณะกรรมการ....

01 ก.ย. 2565

พ.อ.


ชื่อ สป. แวนตากันกรด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ.  ผอ.กวก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ
(พรชัย เศรษฐบุตร)
พ.อ.หญิง  ทน.ผวพ.กวก.วศ.ทบ./กรรมการ/เลขานุการ
(ศุจิรัตน์ ปุຍะกุล)
ร.อ.  ประจําแผนก ผ.๒ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ.
(อักรเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.๑ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

01 ก.ย. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย วศ.

พ.อ.  รอง จก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ
(เศรษฐ์สรรค์ ศิริโสภณ)
พ.อ.  ทน.ผตก.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(ชินชาติ พิทยานนท์) ทน.ผกบ.กผค.วศ.ทบ./กรรมการ
ร.อ.  ครู ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(นรินทร์ รักษาจิตร) ประจํา ผตก.รร.วศ.ทบ. อีกตำแหน่งหนึ่ง/กรรมการ
ร.อ.  ประจําแผนก ผ.๒ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ.
(อักรเดช ศรีนวลชาติ) รักษาการแทน ทน.ผ.๑ รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ว่าที่ ร.ท.  ประจําแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

01 ก.ย. 2565

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง  
(นางภรณ์ พันธ้อย)
ประจําแผนก

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตาม มอก.

หมายเลข มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สาย ข.

หมายเลขมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

หมายเลข คอ. 8010 - E - 63 - P - 0384

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กิ๊บนเนอร์สำหรับตีฟนรยนต์แห้งเร็วในโครเซลลูโลส,

หน่วยนับ " กระบี่อง "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกิ๊บนเนอร์สำหรับตีฟนแห้งเร็วในโครเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกิ๊บนเนอร์สำหรับตีฟนแห้งเร็วในโครเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกิ๊บนเนอร์สำหรับตีฟนแห้งเร็วในโครเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกิ๊บนเนอร์สำหรับตีฟนแห้งเร็วในโครเซลลูโลส มอก.520 หรือฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง ฟ้าพร ใจพร

(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนก

/คณะกรรมการ...

พ.อ.


11 ต.ค. 2562

ข้อตั้งอุปกรณ์ หินเนอร์สำหรับสีพื้นรถยนต์แห้งเร็วไฟโตรเซลดูลัส


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ
(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กยช.กช./กรรมการ
(จารึก แก้วผลึก)

3. ร.ท.  รอง ผบ.มว.ซ่อมเครื่องมือพิเศษ ร้อย.ช.ซ่อมบำรุงหนัก/
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัชวาลย์ จันทนิช)
11 / ๑๑ / ๖2

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  พล.ต.ทบ./ประธานกรรมการ
(จีรพันธ์ กัณทวงศ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ
(กำชัย กุศลธรรมาส)

3. พ.ท.  ทน.ทบ.ทบ./กรรมการ
(ธนาธิป วิบูลานุสาสน์)
๒๒ / ๐๑ / ๖๒

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง  ๑๗

(นภาพรณ พันธ์อยู่)

1/ระจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย ข. ของ กข.

หมายเลข คณ. 8010 - E - 68 - S - 0111

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผงสีย้อมอะลูมิเนียม
หน่วยนับ “ กิโลกรัม ”

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ใช้สำหรับย้อมสีผิวอะลูมิเนียม
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 มีลักษณะเป็นผง
 - 1.2.2 สามารถละลายน้ำได้ดี
 - 1.2.3 เมื่อย้อมสีบนผิวอะลูมิเนียมแล้ว สามารถป้องกันการผุกร่อนได้ดี
 - 1.2.4 สามารถทนแสงได้ดี และมีความอยู่ตัวของสีที่ดี
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
เป็นสีที่สามารถย้อมสีบนผิวอะลูมิเนียม

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
- 3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


/4. วิธีการตรวจสอบ.....

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ข. ของ กข.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.ท.  กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ

ร.ต.  กรรมการ/เลขานุการ

ร.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

 มิ.ย. 68

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 





(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนกฯ

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผงสีย้อมอะลูมิเนียม

4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./กรรมการ/เลขานุการ
(ผิต วัฒนะภุติ)
2. พ.ท.  อจ.ผยช.กศ.รร.ช.กช./กรรมการ/เหล่าสายวิทยาการ
(ชัยสิทธิ์ พุฒนวล)
3. ร.ต.  นายทหารชำนาญงาน กคช.กช./กรรมการ/เลขานุการ
(มนตรา ทาเกตุ)
4. ร.ต.  ประจำแผนก ผ.2 รง.กสค.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผคคช.รง.อว.กชส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิเชฐ สุนทร)

มี.ย. 68

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง  ส/ท

(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนกฯ

หมายเลข คจ. 8010 - E - 62 - P - 1309

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีสเปรย์

หน่วยนับ " กระป๋อง "

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นสีน้ำมัน ใช้พ่นโลหะหรือไม้ที่รองพื้นแล้วสามารถฉีดย่นได้ในตัวเอง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสีแล็กเกอร์ชนิดมัน ผสมทินเนอร์และแล็กเกอร์สำเร็จรูป เนื้อละเอียดพ่นง่าย

1.2.2 เมื่อพ่นแล้ว 15 นาที ต้องแห้งและได้ในสภาพอากาศธรรมดา

1.2.3 เมื่อพ่นแล้ว 40 นาที ต้องแห้งแข็งในสภาพอากาศธรรมดา และต้องจับแน่นกับผิวโลหะหรือไม้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นเองใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 กระป๋องต้องไม่บุบชู่

3.3 ไม่รั่วซึม

3.4 มีหัวพ่นอะไหล่ 1 หัว

3.5 สีและเขต (Shade) ของสี ตามที่ทางราชการกำหนด

3.6 ขนาดการบรรจุแต่ละกระป๋อง ตามที่ทางราชการกำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พท. ฝท

(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนก

/4. วิธีการ

พ.อ.


พ.อ. ฝท

28 พ.ค. 2562

เรื่องอุปกรณ์ สีสเปรย์

4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ของ กช.

1. พ.อ.  ผอ.กวก.กช./ประธานกรรมการ

(สมศักดิ์ แสงศักดิ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กช.กช./กรรมการ

(จารึก แก้วพลึก)

3. ร.ต.  นายทหารชำนาญงาน กคช.กช./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิชัย อินทร์เปลี่ยน)

28 / พ.ค. / 62


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. ของ ทบ.

1. พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(จีรนนท์ กัณทวงศ์)

2. พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กช./กรรมการ

(กำชัย กุศลธรรมาส)

3. พ.ท.  ทน.ทบ.ทบ./กรรมการ

(อนาธิป วิปุลานุสาสน์)

7 / มิ.พ. / 62

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนกฯ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย พธ.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 8465 - Q - 66 - S - 0020

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ครอบจุมุกกันละอองฝุ่น และสี
หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับครอบจุมุก เพื่อป้องกันละอองฝุ่น และสี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ที่ครอบจุมุกทำด้วยกระดาษกรอง หรือวัสดุใยสังเคราะห์

1.2.2 โครงสำหรับดัดที่ครอบจุมุกเข้ากับสันจุมุก ทำจากโลหะ

1.2.3 สายรัดที่ใช้คล้องศีรษะทำจากยางยืด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นที่ครอบจุมุก และปากที่มีส่วนโค้งงอเข้ากับรูปหน้าได้สนิท มีโครงสำหรับดัดที่ครอบจุมุกเข้ากับสันจุมุก และสายรัดที่ใช้คล้องศีรษะ

1.3.2 ขนาด ตามที่ทางราชการกำหนด

2. การบรรจุและการหีบห่อ ตามมาตรฐานท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้

3.2 การผลิต ประณีต เรียบร้อย

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย

4. วิธีการตรวจสอบ ความประณีต เรียบร้อยในการผลิต โดยการตรวจพินิจ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ของ พธ.ทบ.

พ.อ.

(อนุรักษ์ สงวนศักดิ์)

พ.ท.

(สิทธิพันธ์ นามเสน)

พ.อ.หญิง

(รจนา กล่อมใจเย็น)

ร.อ.

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

ว่าที่ ร.ท.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ผอ.กวก.พธ.ทบ./ประธานกรรมการ

หน.แผนกความต้องการ กกบ.พธ.ทบ. และปฏิบัติหน้าที่

หน.แผนกควบคุม กกบ.พธ.ทบ./กรรมการ

หน.วิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน

หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 9/11/2565


(นภาพร พันธุ์อยู่)
ประจำแผนกฯ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย พธ.ทบ.

พ.อ.  รอง เสธ.พธ.ทบ./ประธานกรรมการ
(พิสิทธิ์ ผาสุข)

พ.อ.  ผอ.กกบ.พธ.ทบ./กรรมการ
(อรรถวุฒิ บัตรเจริญ)

พ.ท.  ทน.พธ.ทบ./กรรมการ
(ศิริวัฒน์ ไชยกุล)

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) ทน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

29 มิ.ย. 2565

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง 
(นภาพรณ พันธ์อยู่)
ประจำแผนกฯ

สำเนาถูกต้อง
พ.ท.หญิง 
(รพีพรรณ แม้นอินทร์)
ประจำแผนก พธ.ทบ.
.....27 กพ. 2568.....

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย พร.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 9160 - Q - 66 - S - 0022

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำมันเคลือบกันสนิมสำหรับชิ้นส่วนโลหะ

หน่วยนับ แกลลอน, ลิตร, ถัง, ควอร์ต, ออนซ์, กิโลกรัม, กระป๋อง, ขวด, หีบ, ตัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ประกอบด้วยน้ำมันสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพ

1.2.2 ไม่มีกลิ่นฉุน

1.2.3 ไม่มีคราบเมื่อขจัดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน ๆ

1.2.4 ป้องกันการสึกหรอ และสนิมที่ชิ้นส่วนต่าง ๆ

1.2.5 ความหนาแน่น (Density) ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส : อยู่ในช่วง 0.825 - 0.835 กิโลกรัม/ ลิตร

1.2.6 ความหนืด (Viscosity) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส : อยู่ในช่วง 12 - 17 เซนติสโตกส์ (cst)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ลักษณะเป็นของเหลวใช้เคลือบผิวโลหะ

2. การบรรจุและการหีบห่อ

2.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 ภาชนะต้องมีความแข็งแรง ทนทาน และไม่รั่วซึม

2.3 การบรรจุหีบห่อมีความแน่นหนา มั่นคง แข็งแรง ป้องกันความชำรุดเสียหายเนื่องจากการขนส่งได้อย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันการเกิดสนิมจากการขนส่งและการเก็บรักษาได้

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พันโท พันโท

(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนก

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 การทดสอบความหนาแน่น (Density) ตามมาตรฐาน ASTM D-1298 หรือมาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่า

4.2 การทดสอบความหนืด (Viscosity) ตามมาตรฐาน ASTM D-445 หรือมาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่า

4.3 โดยการทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พร. ของ พร.ทบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.ท. กรรมการ

พ.อ.หญิง กรรมการและเลขานุการ



ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำมันเคลือบกันสนิมสำหรับชิ้นส่วนโลหะ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ของ พธ.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.พธ.ทบ./ประธานกรรมการ
(ณัฐจักร์ สอนศักดิ์)
พ.ท.  หน.แผนกความต้องการ กกบ.พธ.ทบ. และปฏิบัติหน้าที่
(สิทธิพันธ์ นามเสน) หน.แผนกควบคุม กกบ.พธ.ทบ./กรรมการ
พ.อ.หญิง  หน.วิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(รจนา กล่อมใจเย็น)
ร.อ.   ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ว่าที่ ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

22 มิ.ย. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย พธ.ทบ.

พ.อ.  รอง เสธ.พธ.ทบ./ประธานกรรมการ
(พิสิทธิ์ ผาสุข)
พ.อ.  ผอ.กกบ.พธ.ทบ./กรรมการ
(อรรถวุฒิ บัตรเจริญ)
พ.ท.  หน.พธ.ทบ./กรรมการ
(ศิริวัฒน์ ไชยกุล)
ร.อ.   ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ว่าที่ ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

29 มิ.ย. 2565

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง  

(นภาพร พันธุ์อยู่)

ประจำแผนก

สำเนาถูกต้อง

พ.ท.หญิง 

(รพีพรรณ แม้นอินทร์)

ประจำแผนก พธ.ทบ.

27 ก.พ. 2568

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย พธ.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 8430 - Q - 66 - S - 0008

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ รองเท้าหุ้มบูทยางกันกรด

หน่วยนับ คู่

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมใส่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสารเคมี หรือสารที่มีสมบัติเป็นกรด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยยางสังเคราะห์ชนิดพอลิไวนิลคาร์บอเนต (Polyvinyl Carbonate) หรือพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride)

1.2.2 ไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่มีสมบัติเป็นกรด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง พื้นรองเท้าเป็นดอกยางช่วยเพิ่มการยึดเกาะบนพื้นผิว

1.3.2 ขนาด และสี ตามมาตรฐานท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการกำหนด

2. การบรรจุและการหีบห่อ ตามมาตรฐานท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้

3.2 การผลิต ประณีต เรียบร้อย

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย

4. วิธีการตรวจสอบ ความประณีต เรียบร้อยในการผลิต โดยการตรวจพินิจ

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ของ พธ.ทบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.ท. กรรมการ

พ.อ.หญิง กรรมการและเลขานุการ

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ.อ. 8/คพ

(นภาพรณ พันธ์อยู่)

ประจำแผนกฯ

22 ธ.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ รองเท้าทอปปูหยางกันกรด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พร. ของ พร.ทบ.

พ.อ.

(ณัฐจักร์ สงวนศักดิ์)

ผอ.กกก.พร.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ท.

(สิทธิพันธ์ นามเสน)

หน.แผนกความต้องการ กกบ.พร.ทบ. และปฏิบัติหน้าที่

หน.แผนกควบคุม กกบ.พร.ทบ./กรรมการ

พ.อ.หญิง

(รจนา กล่อมใจเย็น)

หน.วิจัยและพัฒนา กกก.พร.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

ร.อ.

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน

หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

22 มิ.ย. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย พร.ทบ.

พ.อ.

(พิสิษฐ์ ผาสุข)

รอง เสธ.พร.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.

(อรรถวุฒิ บัตรเจริญ)

ผอ.กกบ.พร.ทบ./กรรมการ

พ.ท.

(ศิริวัฒน์ ไชยกุล)

หน.พร.ทบ./กรรมการ

ร.อ.

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาการแทน

หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

29 มิ.ย. 2565

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 2/2

(นภาพร พันธอยู่)

ประจำแผนก

สำเนาถูกต้อง

พ.ท.หญิง 2/2

(รพีพรรณ แม้นอินทร์)

ประจำแผนก พร.ทบ.

27 กพ 2568

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตาม มอก.

หมายเลข มอก. 523 - 2554

ปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สาย พร.

หมายเลขมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง 523 - 2554

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 8430 - Q - 66 - S - 0037

ชื่อมาตรฐาน รองเท้าหนังนิรภัย

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ รองเท้าหนังนิรภัย

หน่วยนับ คู่

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมใส่เท้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับเท้าของผู้สวมใส่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรองเท้าหนังนิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523 - 2554 ฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรองเท้าหนังนิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523 - 2554 ฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานห้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรองเท้าหนังนิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523 - 2554 ฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พร. ของ พร.ทบ.

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.

(ณัฐจักร์ สงวนศักดิ์)

ผอ.กกก.พร.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.ต.หญิง สิมล ฝฝ
(นภากรณ์ พันธอยู่)
ประจำแผนกฯ

พ.ท.

(สิทธิพันธ์ นามเสน)

หน.แผนกความต้องการ กกบ.พร.ทบ. และปฏิบัติหน้าที่

พ.อ.หญิง

(รจนา กล่อมใจเย็น)

หน.แผนกควบคุม กกบ.พร.ทบ./กรรมการ

หน.วิจัยและพัฒนา กกก.พร.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

ร.อ.

(อัครเดช ศรีนวลชาติ)

ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน

หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท.

(ภาณุเวท สุขนันท์)

ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ

ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย พธ.ทบ.

พ.อ.  รอง เสธ.พธ.ทบ./ประธานกรรมการ
(พิศิษฐ์ ผาสุข)

พ.อ.  ผอ.กกบ.พธ.ทบ./กรรมการ
(อรรถวุฒิ บัตรเจริญ)

พ.ท.  หน.พธ.ทบ./กรรมการ
(ศิริวัฒน์ ไชยกุล)

ร.อ.  ประจำแผนก ผ.2 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ. รักษาราชการแทน
(อัครเดช ศรีนวลชาติ) หน.ผ.1 รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ว่าที่ ร.ท.  ประจำแผนก ผผค.กขส.ศอ.สพ.ทบ. ช่วยราชการ
(ภาณุเวท สุขนันท์) ผผว.รง.อว.กขส.ศอ.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

29 มิ.ย. 2565

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(นภาพรณ พันธ์อยู่)
ประจำแผนก

สำเนาถูกต้อง

พ.ท.หญิง 
(รพีพรรณ แม้นอินทร์)
ประจำแผนก พธ.ทบ.
27 กพ. 2568

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย พร.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 4240 - Q - 66 - S - 0111

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หน้ากากใส่ป้องกันอันตราย

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับใส่ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากเศษสะเก็ด หรืออันตรายอื่น ๆ ในขณะปฏิบัติงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 แผ่นหน้ากาก ผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 หน้ากากสีขาวใส โปร่งแสง แข็งแรง ทนทาน

1.2.3 ด้านบน เป็นแบบครอบศีรษะ ทำจากพลาสติกครอบครึ่งวงกลม ด้านในมีร่องศีรษะสามารถปรับได้

1.2.4 ด้านหลัง มียางยึดรัดกับศีรษะ สามารถปรับได้

1.2.5 สามารถทนความร้อนได้ ไม่น้อยกว่า 120 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นหน้ากากพลาสติกใส ลักษณะโค้งมน รอบใบหน้ามีกรอบติดศีรษะ สามารถหมุนเพื่อปรับให้
เหมาะสมกับการใช้งาน

1.3.2 เลนส์หน้ากาก หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

2. การบรรจุและการหีบห่อ ตามมาตรฐานท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด

3.2 การผลิต ประณีต เรียบร้อย

4. วิธีการตรวจสอบ

- ความประณีต เรียบร้อยในการผลิต โดยการตรวจพินิจ และการทดลองใช้งาน

พ.ต.หญิง ฐิติพร ฐิตินันท์

(นภาพรพันธุ์ พันธุ์อยู่)

ประจำแผนก

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พร.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.ต. กรรมการ

พ.อ. กรรมการและเลขานุการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

23 ม.ค. 2566

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย พร.

พล.ท. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการ



พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

27 ม.ค. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หน้ากากใส่ป้องกันอันตราย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พร. ของ พร.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.พร.ทบ./ประธานกรรมการ
(ดนัย ผลทิพย์)
พ.ต.  ประจำแผนก พร.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ หน.แผนกควบคุม กกบ.พร.ทบ./กรรมการ
(รัชพล วงษ์กล้าหาญ)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.พร.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ หน.วิจัยและพัฒนา กวก.พร.ทบ./
(เอกลักษณ์ ใจรักษ์) กรรมการและเลขานุการ
พ.อ.  ประจำ สพ.ทบ. ช่วยราชการ รง.ชย.กรชท.ศชส.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(อำนาจ หนูใหญ่) หน.ผสน.รง.ชย.กรชท.ศชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  ประจำแผนก ผสน.รง.ชย.กรชท.ศชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศรัณย์วัชร สุพรรณนก)

23 ม.ค. 2566

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย พร.

พล.ท.  ผทค.พิเศษ ทบ./ประธานกรรมการ
(ปิยะชาติ รูปทอง)
พ.อ.   ผอ.กกบ.พร.ทบ./กรรมการ
(อภิรัตน์ รอดรักษา)
พ.ท.  หน.พร.ทบ./กรรมการ
(ศิริวัฒน์ ไชยกุล)
พ.อ.  ประจำ สพ.ทบ. ช่วยราชการ รง.ชย.กรชท.ศชส.สพ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(อำนาจ หนูใหญ่) หน.ผสน.รง.ชย.กรชท.ศชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  ประจำแผนก ผสน.รง.ชย.กรชท.ศชส.สพ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศรัณย์วัชร สุพรรณนก)

27 ม.ค. 2566

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง  

(นางภรณ์ พันธัญญา)

ประจำแผนก

สำเนาถูกต้อง

พ.ท.หญิง 

(รพีพรรณ มั่นอินทร์)

ประจำแผนก พร.ทบ.

.....27 กพ. 2568.....